

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60180748 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE2561F4 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Besucherstuhl

(Visitor Chair)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:
Technical Data:

Besucherstuhl / Visitor Chair

Modellreihe "Fox 1014" ohne Armlehnen und ohne Schreibtisch

Model series "Fox 1014" without armrests and without writing tablet

Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139,
Belastungsstufe 1, werden erfüllt. / All safety-related
requirements of DIN EN 16139, Level 1, are fulfilled

Ersetzt Zertifikat / Replaces certificate Nr./No. S 60147404

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:
Date of expiry:

2030-03-10

Gültig ab:
Valid from:

2025-03-11

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2025-03-11

Peter Löw



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60180748 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE2561F4 001

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Besucherstuhl Modellreihe "Fox 1014"
ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Vierbeiner-Besucherstuhl mit Gestell aus Stahlrohr ($\varnothing 22 \times 1,5$ mm).
Quertraverse unter der Sitzfläche aus Stahlrohr ($\varnothing 18$ mm).
Reihenverbinder aus Stahlvollmaterial ($\varnothing 7$ mm) zwischen den Beinbügeln.
Gestellteile sind zueinander verschweißt.
Gestell mit Schrauben (M5) an dem Sitz-Rücken befestigt.
Sitz-Rückenschale aus Mehrschichtholz (10 mm, 9-lagig).
Optional mit Sitzpolsterdoppel / Sitz-Rückenpolsterdoppel aus
Mehrschichtholz (4mm) gepolstert und mit Stoff oder Leder bezogen
oder als Vollpolsterausführung.
Polsterdoppel mit Schrauben (M5) an der Sitzschale befestigt.
Gleiter aus Kunststoff optional mit Gelenkgleitern.

Detaillierte Produktbeschreibung siehe Anlage 1.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60180748 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE2561F4 001

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Visitor Chair Model series "Fox 1014"
without armrests and without writing tablet

Four-legged visitor chair with tubular steel frame ($\varnothing 22 \times 1,5$ mm).
Crossbar under the seat made of tubular steel ($\varnothing 18$ mm).
Row connectors made of solid steel between the leg rests ($\varnothing 7$ mm).
All frame parts are welded together.
Frame attached to the seat back with screws (M5).
Seat-back shell made of multilayer wood (10 mm, 9-ply).
Optionally with seat cushion double / seat-back cushion double in
plywood (4 mm) upholstered and covered with fabric or leather or
as fully upholstered version.
Double upholstery attached to the seat shell with screws (M5).
Plastic glides optionally with joint glides.

See Appendix 1 for a detailed product description.



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

S 60180748 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE2561F4 001


Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1014" ohne Armlehnen und ohne Schreibtابلar

Model series "Fox 1014" without armrests and without writing tablet

Produktübersicht:

	
Modellnummer	1014
Sitzschale	– Schale ergonomisch geformt
Schalenvarianten	 Schale 2N - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 86 cm  Schale 16N - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 86,5 cm  Schale 19N - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 87 cm  Schale 35 - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 85 cm  Schale 135 - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 85 cm (größere Sitztiefe als Schale 35: +1 cm)  Schale 136 - Vollpolsterschale Gesamthöhe 85 cm
Gestell	– Gestell Rundstahlrohr
Standardausführung	– Schale Buche natur, seidenmatt lackiert – Schale Buche sichtbar verschraubt – Gestell verchromt – Basisgleiter Kunststoff (01)
Weitere Merkmale	– Stapelbar
Varianten und Zubehör	– Schale Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – unsichtbare Verschraubung der Buche Schale (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Komfortpolsterung mit Seitenboden für Schale 136 – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Stegreihenverbindung – Sitznummerierung (SN12) – Sitznummer schwenkbar (SN13) für Schale 136 – Sitznummer (SN18) für Schale 136 oder Rücken mit Polsterdoppel – Reihenummer (RN10) – Griffloch GL02 (Schale 2N, 16N), GL03 (Schale 35, 135) für ungepolsterte Rücken (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Griffloch GL03 (Schale 35) mit Rückenpolsterdoppel (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Gelenkgleiter Kunststoff (40) / Metall (41) / Filz (42) – Gelenkgleiter QuickClick Kunststoff (60) / Filz (61) – Schalldämmender QuickClick-Gleiter Kunststoff (62) / Filz (63)

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


Peter Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:

TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60180748 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE2561F4 001

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1014" ohne Armlehnen und ohne Schreibtابلar

Model series "Fox 1014" without armrests and without writing tablet

	
Modellnummer	1014
Polster	– Sitzpolsterdoppel – Sitz- und Rückenpolsterdoppel – Vollpolster (Schale 136) – Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungstöne Gestell  schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt  alusilber ähnlich RAL 9006 F – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion
Stapelbarkeit	– maximal 15 – Grundfläche der Stapel (Breite/Tiefe/Höhe) cm Ausnahme Schale 136: 57/60/205 cm
Maße	 * Höhe siehe Schalentyp
Gewicht	4,8 kg

Anmerkung: Bei Verwendung eines Sitzpolster oder Sitz- und Rückenpolster, können die Gewichte je nach Stoffart variieren. Stapelbarkeit auf gerader Fläche, ungepolstert, für Polstervarianten ggf. abweichend.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Peter Löw

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:


TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60180748 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE2561F4 001

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1014" ohne Armlehnen und ohne Schreibtابلar


Model series "Fox 1014" without armrests and without writing tablet

Product overview:

	
model no.	1014
seat shell	– shell ergonomically shaped
shell types	 shell 2N - moulded beech plywood shell total height 86 cm  shell 16N - moulded beech plywood shell total height 86,5 cm  shell 19N - moulded beech plywood shell total height 87 cm  shell 35 - moulded beech plywood shell total height 85 cm  shell 135 - moulded beech plywood shell total height 85 cm (bigger seat depth than shell 35: +1 cm)  shell 136 - fully upholstered shell total height 85 cm
frame	– frame round steel tube
standard finish	– shell natural beech, satin lacquered – shell beech visibly fixed – frame chromed – basic gliders plastic (01)
more features	– stackable
options and accessories	– shell beech stained according to beech standard range, satin lacquered – invisible fixing of the beech shell (up from a quantity of 100 units) – lateral reinforced upholstery for shell 136 – frame coated in selected colours – linking device – seat numbering (SN12) – pivotable seat numbering (SN13) for shell 136 – seat number (SN18) for shell 136 or for chairs with back liner – row numbering (RN10) – grip hole GL02 (shell 2N, 16N), GL03 (shell 35, 135) for not upholstered backs (available up from 100 chairs) – grip hole GL03 (shell 35) with back liner (available up from 100 chairs) – articulated gliders plastic (40) / metal (41) / felt (42) – articulated gliders QuickClick plastic (60) / felt (61) – sound absorbing gliders QuickClick plastic (62) / felt (63)

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Peter Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60180748 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE2561F4 001

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1014" ohne Armlehnen und ohne Schreibtابلar

Model series "Fox 1014" without armrests and without writing tablet

	
model no.	1014
upholstery	– seat liner – seat and back liner – fully upholstered (shell 136) – fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)
colours	Coating hues frame black aluminium silver similar to RAL 9005 FS matt similar to RAL 9006 F – stain colours according to Brunner standard range
stackable	– maximum 15 – footprint of the stack (width/depth/height) cm excluded shell 136: 57/60/205 cm
dimensions	 * Height see shell type
weight	4,8 kg

Note: When using a seat cushion or seat and back cushion, the weights may vary depending on the type of fabric. Stackable on a straight surface, unupholstered, may differ for upholstered versions.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Peter Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:


TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. S 60171230	Blatt Sheet 0001	Gültig ab 18.07.2023	Valid from (day/mo/yr)
Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference 0010-A.W.-DE23LF8E 001	Längstens gültig bis 17.07.2028	Latest expiration date (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 16139/03.14
DIN 4573/03.21

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Besucherstuhl /Visitor Chair

Visitor chair Model "fox 1015-40"
up to a user weight of 180 kg

5

Four-legged stacking chair with single parted seat-backrest shell made of plywood (9-layer). On both sides front and rear leg made of single parted, bent steel tube Ø 18 mm with row connector bow. Legs welded together with cross-beams made of steel tube Ø 18 mm. Seat visibly screwed to the frame with spacers made of plastic. Optionally with seat liner, seat and back liner or fully upholstered. Glides made of plastic. Up to 15 chairs stackable.

Dimensions (H x W x D): 860 x 500 x 560 mm
Weight: 4.8 kg

All tests were carried out in accordance with DIN 4573
up to a user weight of 180 kg

Replaces certificate No. 60131274_0001

Parent-ID: 0000066402

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Die Anforderungen nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes
sind erfüllt.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Übersetzung/Translation

Ausstellungsdatum Date of Issue : 11.07.2023 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60173488 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

DE23IS6J 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt: Besucherstuhl (Visitor Chair)

Product:
Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*
Technische Daten: Cantilever-Visitor chair "fox 1019" with and without armrests

Technical Data:

All safety-relevant tests were carried out in accordance with
DIN EN 16139, Test level 1.

Replaces certificate No. 60133676_0001

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis: 2028-11-14

Date of expiry:
Gültig ab: 2023-11-15

Valid from:
Ausstellungsdatum: 2023-11-15

Date of issue:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:

C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60173488 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
DE23IS6J 001

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Cantilever Model series "Fox 1019"

Cantilever frame, cross beam and underconstruction made of multiple bent, chromed or powder coated steel tube Ø 22 mm. Frame, cross beam and underconstruction welded together. Arm-rests made of extended frame tube with pads made of plastic. Single parted seat- / backrest shell made of plywood, connected to the frame with four screws and plastic spacers. Frame with four glides made of plastic.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176269 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24LXHB 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Besucherstuhl

(Visitor Chair)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:
Technical Data:

Besucherstuhlreihe Modellreihe "fox 1022" mit und ohne Armlehnen /
Visitor chair series Model series "fox 1022" with and without armrests

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden nach DIN EN 16139,
Belastungsstufe 1, durchgeführt / All safety-related tests were
carried out in accordance with DIN EN 16139, load level 1.

Produktauflistung siehe Anlage (2 Seiten)

Product listing see attachment (2 pages)

Ersetzt Zertifikat Nr. / Replaces certificate No. 60139382_0001

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:
Date of expiry:

2029-05-21

Gültig ab:
Valid from:

2024-05-22

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2024-04-24

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176269 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24LXHB 001

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Besucherstuhlreihe Modellreihe "fox 1022" mit und ohne Armlehnen

Kufengestell aus Vollstahl, mit Querstreben und Flachstahl unterhalb des Sitzes, miteinander verschweißt, verchromt. Armlehnen aus verlängertem Gestellrohr. Armlehnenauflagen aus Kunststoff. Abdeckung unter der Sitzfläche aus Kunststoff. Einteilige Sitz-Rückenschale aus Buchensperrholz. Optional mit Sitz- und Rückenpolsterdoppel, HPL-beschichtet oder als Vollpolstervariante. Gestell ohne Gleiter.

Visitor chair series Model series "fox 1022" with and without armrests

Sled base frame made of wire steel with cross beams and flat steel under the seat, welded and chromed. Armrests made of extended frame tube. Armrest pads made of plastic. Plastic cover under the seat. One-piece seat and backrest shell made of beech plywood. Optionally with double seat and backrest upholstery. HPL-coated or as a fully upholstered version. Frame without glides.





Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.
S 60176269 0001

Berichtsnummer Report No.:
DE24LXHB 001

Product: Visitor chair series
Model series "fox 1022" with and without armrests.

Product overview

							
model no.	1022						
seat shell	– shell ergonomically shaped shell 40 – moulded beech plywood shell shell 40-HPL* in selected colours, invisibly fixed shell 140 – fully upholstered shell						
frame	– frame solid steel, chromed						
standard finish	– shell natural beech, satin lacquered – shell beech visibly fixed – frame chromed – without gliders						
more features	– stackable						
options and accessories	– shell beech stained according to beech standard range, satin lacquered – invisible fixing of the beech shell (up from a quantity of 100 units) – frame coated in selected colours – seat numbering (SN12) – seat numbering (SN18) for shell 140 or back with back liner						
upholstery	– seat liner – seat and back liner – fully upholstered (shell 140) – fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)						
colours	coating hues frame: <table><tr><td></td><td>schwarz</td><td>similar to RAL 9005 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>alusalber</td><td>similar to RAL 9006 F</td></tr></table> stain colours according to Brunner standard range		schwarz	similar to RAL 9005 FS matt		alusalber	similar to RAL 9006 F
	schwarz	similar to RAL 9005 FS matt					
	alusalber	similar to RAL 9006 F					
armrests	 armrests plastic, black						
stackable	8						
dimensions	 						
weight	7,0 kg 9,0 kg						

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Ausstellungsdatum: 2024-04-24
Date of issue:
www.tuv.com



Zertifizierungsstelle:
Certification body:

C. Prosch



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60165347

Blatt Sheet
0001

Gültig ab
20.09.2022

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis

Latest expiration date

0010-A.W.-DE22GT0R 001 19.09.2027

Genehmigungsinhaber License Holder

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 16139/03.14



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Besucherstuhl

Cantilever visitor chair model series "fox 1026"

Cantilever C-shape stacking chair for contract use without armrests.

Frame made of steel tube Ø 25 x 2 mm, chrome-plated.

Seat-back shell made of molded plywood (10 mm, 9 layers), optionally with upholstery.

Frame with plastic glides, screwed.

Frame screwed to seat shell.

Dimensions (h x w x d): 860 x 504 x 540 mm

Weight: 5.65 kg

Product overview and article numbers see appendix 1.

All safety relevant tests of DIN EN 16139, test level 1 have been fulfilled.

Replaces certificate S 60123407_0001.

Parent ID: 0000066402.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Die Anforderungen nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes sind erfüllt.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 20.09.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



C. Prosch

Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60165347

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010 – A.W. - DE22GT0R 001

Ausstellungsdatum Date of issue
20.09.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Besucherstuhl/ Visitor chair
Cantilever model "fox 1026"



model no.

1026

basic model

- C-cantilever frame chromed, stackable
- plastic gliders

- shell made of moulded beech plywood, ergonomically shaped, clear lacquered, visibly fixed

stackable

maximum 6

stacking dimensions (width/depth/height): 53 cm/83 cm/115 cm

dimensions

* total height depends on shell type



weight

5,5 kg

options / accessories

- shell stained
- frame coated
- gliders (3)
- invisible fixing of the beech shell

Matching transportation trolley model 1004FS

shells total height

 50 plastic 84 cm  2N 86 cm  16N 86,5 cm  19N 87 cm  35 85 cm  135 85 cm  136 85 cm

upholstery

options

- seat liner
- seat and back liner
- fully upholstered (shell 136)

fabric / leather

according to Brunner standard range (including artificial leather)

Zertifizierungsstelle

C. Prosch

Übersetzung/Translation



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60180740 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25WHKC 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14
DIN 4573/03.21
DIN 4573 Berichtigung 1/08.22

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Besucherstuhl

(Visitor Chair)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:
Technical Data:

Besucherstuhl / Visitor Chair

Modellreihe "Fox 1030" ohne Armlehnen und ohne Schreibtisch /

Model series "Fox 1030" without armrests and without writing tablet

Alle Prüfungen wurden nach der DIN 4573 für ein Nutzergewicht bis 180 kg durchgeführt / All tests were carried out in accordance with DIN 4573 for a user weight up to 180 kg

Ersetzt Zertifikat / Replaces certificate Nr./No. S 60147084

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:
Date of expiry:

2030-03-10

Gültig ab:
Valid from:

2025-03-11

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2025-03-11

Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60180740 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25WHKC 001

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Besucherstuhl Modellreihe "Fox 1030"
ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Vierbeiner-Besucherstuhl mit Gestell aus Stahlrohr ($\varnothing 20 \times 1,5$ mm).
Längstraverse unter der Sitzfläche aus Stahlrohr ($\varnothing 18$ mm).
Reihenverbinder aus Stahlvollmaterial ($\varnothing 7$ mm) zwischen den Beinbügeln.
Alle Gestellteile sind zueinander verschweißt.
Gestell mit Schrauben (M5) und Abstandshaltern am Sitz-Rücken befestigt.
Sitz-Rückenschale aus Mehrschichtholz (10 mm, 9-lagig).
Optional mit Sitzpolsterdoppel / Sitz-Rückenpolsterdoppel aus
Mehrschichtholz (4mm) gepolstert und mit Stoff oder Leder bezogen
oder als Vollpolsterausführung.
Polsterdoppel mit Schrauben (M5) an der Sitzschale befestigt.
Gleiter aus Kunststoff optional mit Gelenkgleitern.

Detaillierte Produktbeschreibung siehe Anlage 1.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60180740 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE25WHKC 001

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Visitor chair Model series "Fox 1030"
without armrests and without writing tablet

Four-legged visitor chair with tubular steel frame ($\varnothing 20 \times 1,5$ mm).
Longitudinal crossbar under the seat made of tubular steel ($\varnothing 18$ mm).
Row connectors made of solid steel between the leg rests ($\varnothing 7$ mm).
All frame parts are welded together.
Frame attached to the seat back with screws (M5).
Seat-back shell made of multilayer wood (10 mm, 9-ply).
Optionally with seat cushion double / seat-back cushion double in
plywood (4mm) upholstered and covered with fabric or leather
or as fully upholstered version.
Double upholstery attached to the seat shell with screws (M5).
Plastic glides optionally with joint glides.

See Appendix 1 for a detailed product description.



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60180740 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25WHKC 001

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1030" ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Model series "Fox 1030" without armrests and without writing tablet

Produktübersicht:

	
Modellnummer	1030
Sitzschale	– Schale ergonomisch geformt
Schalenvarianten	 Schale 2N - Schale Formsperholz Buche Gesamthöhe 86 cm  Schale 16N - Schale Formsperholz Buche Gesamthöhe 86,5 cm  Schale 19N - Schale Formsperholz Buche Gesamthöhe 87 cm  Schale 35 - Schale Formsperholz Buche Gesamthöhe 85 cm  Schale 135 - Schale Formsperholz Buche Gesamthöhe 85 cm (größere Sitztiefe als Schale 35: +1 cm)  Schale 136 - Vollpolsterschale Gesamthöhe 85 cm
Gestell	– Gestell Rundstahlrohr – Mit Stegreihenverbindung
Standardausführung	– Schale Buche natur, seidenmatt lackiert – Schale Buche sichtbar verschraubt – Gestell verchromt – Stegreihenverbindung – Basisgleiter Kunststoff (01)
Weitere Merkmale	– Stapelbar
Varianten und Zubehör	– Schale Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – unsichtbare Verschraubung der Buche Schale (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Komfortpolsterung mit Seitenboden für Schale 136 – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Sitznummerierung (SN12) – Sitznummer schwenkbar (SN13) für Schale 136 – Sitznummer (SN18) für Schale 136 oder Rücken mit Polsterdoppel – Reihenummer (RN04) – Griffloch GL02 (Schale 2N, 16N), GL03 (Schale 35, 135) für ungepolsterte Rücken (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Griffloch GL03 (Schale 35) mit Rückenpolsterdoppel (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Gelenkgleiter Kunststoff (40) / Metall (41) / Filz (42) – Gelenkgleiter QuickClick Kunststoff (60) / Filz (61) – Schalldämmender QuickClick-Gleiter Kunststoff (62) / Filz (63)

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Peter Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60180740 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25WHKC 001

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1030" ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Model series "Fox 1030" without armrests and without writing tablet

	
Modellnummer	1030
Polster	– Sitzpolsterdoppel – Sitz- und Rückenpolsterdoppel – Vollpolster (Schale 136) – Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungstöne Gestell schwarz ähnlich RAL 9005 alusilber ähnlich RAL 9006 F – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion
Stapelbarkeit	– maximal 15 – Grundfläche der Stapel (Breite/Tiefe/Höhe) Ausnahme Schale 136: 57/65/215 cm
Maße	 * Höhe siehe Schalentyp
Gewicht	5,0 kg

Anmerkung: Bei Verwendung eines Sitzpolster oder Sitz- und Rückenpolster, können die Gewichte je nach Stoffart variieren. Stapelbarkeit auf gerader Fläche, ungepolstert, für Polstervarianten ggf. abweichend.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Peter Löw

Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:


TÜVRheinland®
 Precisely Right.

www.tuv.com

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60180740 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25WHKC 001

Produkt: Besucherstuhl / Visitor chair

Product: Modellreihe "Fox 1030" ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar
 Model series "Fox 1030" without armrests and without writing tablet

Product overview:

	
model no.	1030
seat shell	– shell ergonomically shaped
shell types	 shell 2N - moulded beech plywood shell total height 86 cm  shell 16N - moulded beech plywood shell total height 86,5 cm  shell 19N - moulded beech plywood shell total height 87 cm  shell 35 - moulded beech plywood shell total height 85 cm  shell 135 - moulded beech plywood shell total height 85 cm (bigger seat depth than shell 35: +1 cm)  shell 136 - fully upholstered shell total height 85 cm
frame	– frame round steel tube – with linking device
standard finish	– shell natural beech, satin lacquered – shell beech visibly fixed – frame chromed – linking device – basic gliders plastic (01)
more features	– stackable
options and accessories	– shell beech stained according to beech standard range, satin lacquered – invisible fixing of the beech shell (up from a quantity of 100 units) – lateral reinforced upholstery for shell 136 – frame coated in selected colours – seat numbering (SN12) – pivotable seat numbering (SN13) for shell 136 – seat number (SN18) for shell 136 or for chairs with back liner – row numbering (RN04) – grip hole GL02 (shell 2N, 16N), GL03 (shell 35, 135) for not upholstered backs (available up from 100 chairs) – grip hole GL03 (shell 35) with back liner (available up from 100 chairs) – articulated gliders plastic (40) / metal (41) / felt (42) – articulated gliders QuickClick plastic (60) / felt (61) – sound absorbing gliders QuickClick plastic (62) / felt (63)

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Peter Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:


TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60180740 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25WHKC 001

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1030" ohne Armlehnen und ohne Schreibtablar

Model series "Fox 1030" without armrests and without writing tablet

	
model no.	1030
upholstery	– seat liner – seat and back liner – fully upholstered (shell 136) – fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)
colours	Coating hues frame black aluminium silver similar to RAL 9005 similar to RAL 9006 F – stain colours according to Brunner standard range
stackable	– maximum 15 – footprint of the stack (width/depth/height) excluded shell 136: 57/65/215 cm
dimensions	 * Height see shell type
weight	5,0 kg

Note: When using a seat cushion or seat and back cushion, the weights may vary depending on the type of fabric. Stackable on a straight surface, unupholstered, may differ for upholstered versions.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Peter Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2025-03-11

Date of issue:


TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181124 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25YQP1 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Besucherstuhl

(Visitor Chair)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Besucherstuhl / Visitor Chair Modellreihe / Model series "Fox 1360"
mit und ohne Armlehnen und ohne Schreibtisch / with and without
armrests and without writing tablet

Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139,
Belastungsstufe 2, werden erfüllt /
All safety-related requirements of DIN EN 16139, Level 2, are fulfilled

Ersetzt Zertifikat / Replaces certificate Nr./No. S_60149865_0001
Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:
Date of expiry:

2030-06-16

Gültig ab:
Valid from:

2025-06-17

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2025-06-02

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60181124 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE25YQP1 002

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Besucherstuhl Modellreihe "Fox 1360"
mit und ohne Armlehnen umnd ohne Schreibtislar

Vierbeiner-Besucherstuhl mit Gestell aus mehrfach gebogenem Stahlrohr ($\emptyset$ 16 x 3 mm). Alle Gestellteile sind zueinander verschweißt. Gestell mit Schrauben (M5) an dem Sitz-Rücken befestigt. Sitz-Rückenschale aus Mehrschichtholz (10 mm, 9-lagig) oder aus Kunststoffformteil. Optional mit Sitzpolsterdoppel / Sitz-Rückenpolsterdoppel aus Mehrschichtholz (4 mm) gepolstert und mit Stoff oder Leder bezogen oder als Vollpolsterausführung. Polsterdoppel mit Schrauben (M5) an der Sitzschale befestigt. Armlehnen aus verlängertem Gestellrohr mit Kunststoffauflage. Gleiter in Rohrenden gesteckt.

Produktübersicht siehe Anlage 1/ Product overview see appendix 1



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181124 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25YQP1 002

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Visitor chair Model series "Fox 1360"
with and without armrests and without writing tablet

Four-legged visitor's chair with frame made of bent tubular steel ($\emptyset$ 16 x 3 mm). All frame parts are welded together. Frame attached to the seat back with screws (M5). Seat and backrest shell made of multilayer wood (10 mm, 9-ply) or made of molded plastic. Optionally with seat cushion double / seat-back cushion double in plywood (4 mm) upholstered and covered with fabric or leather or as fully upholstered version. Double upholstery attached to the seat shell with screws (M5). Armrests made of extended tubular frame with plastic support. Plastic glides. Glider inserted into tube ends.



Anlage zu Appendix to


Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60181124_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25YQP1 002

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1360" mit und ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Model series "Fox 1360" with and without armrests and without writing tablet

Produktübersicht:

	
Modellnummer	1360
Sitzschale	– Schale ergonomisch geformt
Schalenvarianten	 Schale 50 – Kunststoffschale in ausgewählten Farben, unsichtbar verschraubt, Gesamthöhe 87 cm  Schale 16N - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 87 cm  Schale 35 - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 86 cm  Schale 35-HPL* in ausgewählten Farben, unsichtbar verschraubt, Gesamthöhe 86 cm  Schale 135 - Schale Formsperrholz Buche Gesamthöhe 86 cm (größere Sitztiefe als Schale 35: +1 cm)  Schale 136 - Vollpolsterschale Gesamthöhe 86 cm
	* Schale mit HPL-Beschichtung: mit strukturierter Oberfläche in den Farben weiss, lichtgrau, schiefergrau, graphitschwarz, Kante natur. Bitte beachten Sie verlängerte Lieferzeiten. Durchgehende Polsterdoppel und Griffloch sind nicht möglich. Weitere Farben ab 125 Stück sind auf Anfrage erhältlich.
Gestell	– Gestell Rundstahlrohr
Standardausführung	– Schale Buche natur, seidenmatt lackiert – Schale Buche sichtbar verschraubt – Gestell verchromt – Basisgleiter Kunststoff (01)
Weitere Merkmale	– Stapelbar
Varianten und Zubehör	– Schale Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – unsichtbare Verschraubung der Buche Schale (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Komfortpolsterung mit Seitenboden für Schale 136 – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Schiebereihenverbindung (RV02) (nicht in Verbindung mit der Kunststoffschale) – Sitznummerierung (SN12) (nicht in Verbindung mit der Kunststoffschale) – Sitznummerierung schwenkbar (SN13) für Schale 136 – Sitznummerierung (SN14) in Schiebe-RV eingelegt – Sitznummer (SN18) für Schale 136 oder Rücken mit Polsterdoppel – Reihenummer (RN12) nur in Verbindung mit Schiebe-RV (RV02) – Griffloch GL02 (Schale 16N), GL03 (Schale 35, 135) für ungepolsterte Rücken (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Griffloch GL03 (Schale 35) mit Rückenpolsterdoppel (ab einer Bestellmenge von 100 Stück) – Basisgleiter Filz (04) / Gelenkgleiter QuickClick Kunststoff (60) / Filz (61)

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

Ausstellungsdatum: 2025-06-02

Date of issue:

Anlage zu Appendix to



Zertifikatsnummer Certificate No.

Berichtsnummer Report No.:

S_60181124_0001

DE25YQP1 002

Produkt:

Besucherstuhl / Visitor chair

Product:

Modellreihe "Fox 1360" mit und ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Model series "Fox 1360" with and without armrests and without writing tablet

	
Modellnummer	1360
Polster	– Sitzpolsterdoppel – Sitz- und Rückenpolsterdoppel – Vollpolster (Schale 136) – Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungstöne Gestell - schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt - aluminiumsilber ähnlich RAL 9006 F Kunststofffarben Schale 50 - black ähnlich RAL 9005 - lava ähnlich RAL 7021 - stone ähnlich RAL 9002 - white ähnlich RAL 9010 - petrol ähnlich Pantone 3145 - apple ähnlich Pantone 583 - cappuccino ähnlich RAL Design 0707010 – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion
Armlehnen	 – Armlehnen Kunststoff, schwarz – Armlehnen Buche natur, seidenmatt lackiert (nicht in Kombination mit der Kunststoffschale) – Armlehnen Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert (nicht in Kombination mit der Kunststoffschale)
Maße	 * Höhe siehe Schalentyp  * Höhe siehe Schalentyp
Gewicht	5,5 kg 6,5 kg

Anmerkung: Bei Verwendung eines Sitzpolster oder Sitz- und Rückenpolster, können die Gewichte je nach Stoffart variieren.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel



Ausstellungsdatum: 2025-06-02

Date of issue:

Anlage zu Appendix to


Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60181124_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25YQP1 002

Produkt:
Besucherstuhl / Visitor chair
Product:

Modellreihe "Fox 1360" mit und ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Model series "Fox 1360" with and without armrests and without writing tablet

Product overview

model no.	1360
seat shell	– shell ergonomically shaped
shell types	shell 50 – plastic shell in selected colours, invisibly fixed, total height 87 cm shell 16N – moulded beech plywood shell total height 87 cm shell 35 – moulded beech plywood shell total height 86 cm shell 35-HPL* in selected colours, invisibly fixed, total height 86 cm shell 135 – moulded beech plywood shell total height 86 cm (bigger seat depth than shell 35: +1 cm) shell 136 – fully upholstered shell total height 86 cm
	* Shell laminated in HPL; with structured surface in the colours white, light grey, slate grey, graphite black. Edge natural wooden finish, not lacquered. Please note extended delivery times. Through liners and grip holes are not possible. Further colours are available on request up from 125 units of a colour.
frame	– frame round steel tube
standard finish	– shell natural beech, satin lacquered – shell beech visibly fixed – frame chromed – basic gliders plastic (01)
more features	– stackable
options and accessories	– shell beech stained according to beech standard range, satin lacquered – invisible fixing of the beech shell (up from a quantity of 100 units) – lateral reinforced upholstery for shell 136 – frame coated in selected colours – extensible linking device (RV02) (not in combination with the plastic shell) – seat numbering (SN12) (not in combination with the plastic shell) – seat numbering schwenkbar (SN13) for shell 136 – seat numbering (SN14) integrated in extensible linking device – seat number (SN18) for shell 136 or for chairs with back liner – row numbering (RN12) nur in Verbindung with Schiebe-RV (RV02) – grip hole GL02 (shell 16N), GL03 (shell 35, 135) for not upholstered backs (available up from 100 chairs) – grip hole GL03 (shell 35) with back liner (available up from 100 chairs) – basic gliders felt (04) / articulated gliders QuickClick plastic (60) / felt (61)

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel


Ausstellungsdatum: 2025-06-02

Date of issue:

Anlage zu Appendix to


Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60181124_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25YQP1 002

Produkt:
Product:
Besucherstuhl / Visitor chair

Modellreihe "Fox 1360" mit und ohne Armlehnen und ohne Schreibtislar

Model series "Fox 1360" with and without armrests and without writing tablet

model no.	1360	
upholstery	– seat liner – seat and back liner – fully upholstered (shell 136) – fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)	
colours	Coating hues frame ■ black similar to RAL 9005 FS matt ■ aluminium silver similar to RAL 9006 F Plastic colours shell 50 ■ black similar to RAL 9005 ■ lava similar to RAL 7021 ■ stone similar to RAL 9002 ■ white similar to RAL 9010 ■ petrol similar to Pantone 3145 ■ apple similar to Pantone 583 ■ cappuccino similar to RAL Design 0707010 – stain colours according to Brunner standard range	
armrests	– armrests plastic, black – armrests natural beech, satin lacquered (not possible in combination with plastic shell) – armrests beech stained according to beech standard range, satin lacquered (not possible in combination with plastic shell)	
dimensions	 * Height see shell type	 * Height see shell type
weight	5,5 kg	6,5 kg

Note: When using a seat cushion or seat and back cushion, the weights may vary depending on the type of fabric.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

Ausstellungsdatum: 2025-06-02

Date of issue: