

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25M926 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

DIN EN 16139/03.14
DIN 4573/03.21
DIN 4573 Berichtigung 1/08.22
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Vierbeiner-Besucherstühle / Four-legged visitor chairs
Modellreihe / Model series "hero 4604_4624", stapelbar/stackable,
mit und ohne Armlehnen / with and without armrests
bis zu einem Nutzergewicht von 180 kg / up to a user weight of 180 kg

Prüfdurchführung nach der DIN 4573 bis 180 kg Nutzergewicht /
Testing acc. DIN 4573 up to 180 kg user weight

Ersetzt Zertifikat / Replaces certificate Nr./No.: S_60151551

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:
Date of expiry:

2030-08-25

Gültig ab:
Valid from:

2025-08-26

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2025-08-26

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25M926 001

Produkt Product: Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**
Vierbeiner-Besucherstühle Modellreihe "hero 4604_4624", stapelbar,
mit und ohne Armlehnen bis zu einem Nutzergewicht von 180 kg

Vierbeiner-Objektstuhl "Hero" mit und ohne Armlehnen, stapelbar. Untergestell aus zwei trapezförmigen Seitenteilen mit engen Biege- radien, sowie vorderem und hinterem Traversenrohr, verschießt. Sitz-Rücken-Schale aus Buchen-Sperrholz oder Kunststoff mit Schrauben, Abstandshaltern und Einschlagmuttern an Rohrrahmen geschraubt.

Optional mit Armlehnen aus gebogenem Stahlrohr. Armlehnenauflagen aus Kunststoff mit Schrauben an Gestell geschraubt. Füße mit Kunst- stoffgleitern, Stapelelement aus Kunststoff an Gestell geschraubt. Sperrholz und Kunststoffschale, optional mit Polsterauflagen oder als vollumpolsterte Schale, mit integrierter Reihenverbindung in glasfaserverstärktem Kunststoff oder als abgewickelter Flachstahl.

Modellübersicht:

4604	Vierbeinerstuhl mit oder ohne Armlehnen
4624	Vollpolsterstuhl mit oder ohne Armlehnen



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60182772 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25M926 001

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Four-legged visitor chairs Model series "hero 4604_4624", stackable, with and without armrests up to a user weight of 180 kg

Four-legged object chair "Hero" with and without armrests, stackable. Base frame made of two trapezoidal side sections with tight bending radii, as well as welded front and rear crossbar tubes. Seat-back shell made of beech plywood or plastic with screws, spacers and drive-in nuts screwed to the tubular frame.

Optionally with armrests made of bent tubular steel. Plastic armrest pads screwed to the frame with screws. Feet with plastic glides, plastic stacking element screwed to the frame. Plywood and plastic shell, optionally with upholstered cushions or as a fully upholstered shell, with integrated row connection in glass fiber reinforced plastic or as unwound flat steel.

Model overview.

4604	Four-legged chair with or without armrests
4624	Fully upholstered chair with or without armrests



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.





S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25M926 001

Produkt: Vierbeiner Besucherstühle / Four-legged visitor chairs
Product: Modellreihe "hero 4604_4624", stapelbar, mit und ohne Armlehnen
 Model series "hero 4604_4624", stackable, with and without armrests

Produktübersicht:

	
Modellnummer	4604
Sitzschale	<ul style="list-style-type: none"> - Schale dreidimensional geformt, mit abgeflachter Kante - Unsichtbar verschraubt
Schalenvarianten	<ul style="list-style-type: none">  Schale 51 – Kunststoff in ausgewählten Farben, Gesamthöhe ca. 82,5 cm, Gesamttiefe: ca. 54,0 cm  Schale 60 – Schichtholz Buche Gesamthöhe 84,0 cm, Gesamttiefe: ca. 57,0 cm  Schale 60-HPL* in ausgewählten Farben, Gesamthöhe 84,0 cm, Gesamttiefe: ca. 57,0 cm  Schale 61 – Schichtholz Buche Gesamthöhe 83,0 cm, Gesamttiefe: ca. 57,0 cm <p><small>* Schale mit HPL-Beschichtung: mit strukturierter Oberfläche in den Farben weiss, lichtgrau, schiefergrau, graphitschwarz, Kante natur. Bitte beachten Sie verlängerte Lieferzeiten. Durchgehende Polsterdoppel und Griffloch sind nicht möglich. Weitere Farben sind ab 125 Stück auf Anfrage erhältlich.</small></p>
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell Stahlrohr - Mit Multifunktionselement MFE, Kunststoff schwarz
Standardausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Schale Buche natur, seidenmatt lackiert - Gestell verchromt - Basisgleiter Kunststoff (01)
Varianten und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - Schale Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert - Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt - Gestell beschichtet in alusilber RAL 9006 F - Sitznummerierung in Kunststoffteil integriert, Magnet (SN19) - Reihenummerierung rechts oder links anklippbar (RN21) - Reihenverbindung Kunststoff für Reihung Stuhl - Stuhl - Paniksichere Reihenverbindung Metall für Reihung Stuhl - Stuhl - Ausziehbare Schiebereihenverbindung (RV02) für Reihung Stuhl-Armlehnstuhl oder Armlehnstuhl-Armlehnstuhl - Griffloch GL01 für Schale 61/Griffloch GL05 für Schale 60 (für ungepolsterte Rücken) (lieferbar ab 100 Stück) - Griffloch GL01 für Schale 61/Griffloch GL05 für Schale 60 (für Rückenpolsterdoppel) (lieferbar ab 100 Stück) - Schalldämmender QuickClick-Gleiter Kunststoff (62) / Filz (63)

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2025-08-26

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:










DE25M926 001

Produkt:

Vierbeiner Besucherstühle / Four-legged visitor chairs

Product:

Modellreihe "hero 4604_4624", stapelbar, mit und ohne Armlehnen
Model series "hero 4604_4624", stackable, with and without armrests

		
Modellnummer	4604	
Polster	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzpolsterdoppel* - Sitz- und Rückenpolsterdoppel (Sitzpolsterdoppel 1 (gerundet) oder 2 (eckig)) - durchgehendes Polsterdoppel - Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten) <small>* Sitzpolsterdoppel für die Schalen 60, 60-HPL und 61: Auswahl zwischen Sitzpolsterdoppel 1 (gerundet) oder 2 (eckig).</small>	
Farben	<p>Beschichtungstöne Gestell</p> <ul style="list-style-type: none">  schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt  alusilber ähnlich RAL 9006 F <p>Kunststofffarben Schale 51</p> <ul style="list-style-type: none">  black ähnlich RAL 9005  clay ähnlich RAL Design 100 50 05  white ähnlich RAL 9010 <ul style="list-style-type: none"> - Beiztöne nach Brunner Hauskollektion 	
Armlehnen		- Armlehnbügel verchromt, Armauflage aus schlagzähem Kunststoff schwarz
Stapelbarkeit	- maximal 20	- maximal 20
Maße	 <p>* Tiefe bei Kunststoffschale 51: 540 mm</p>	 <p>* Tiefe bei Kunststoffschale 51: 540 mm</p>
Gewicht	5,7 kg	6,7 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2025-08-26

Date of issue:

 **TÜVRheinland**[®]
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:





DE25M926 001

Produkt:

Vierbeiner Besucherstühle / Four-legged visitor chairs

Product:


Modellreihe "hero 4604_4624", stapelbar, mit und ohne Armlehnen
Model series "hero 4604_4624", stackable, with and without armrests

		
Modellnummer	4624	
Sitzschale	– Schale Vollpolster (Schalenform 60)	
Gestell	– Gestell Stahlrohr – Mit Multifunktionselement MFE, Kunststoff schwarz	
Standardausführung	– Gestell verchromt – Basisgleiter Kunststoff (01)	
Varianten und Zubehör	– Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt – Gestell beschichtet in alusilber RAL 9006 F – Sitznummerierung in Kunststoffteil integriert, Magnet (SN19) – Reihennummerierung rechts oder links anklippbar (RN21) – Reihenverbindung Kunststoff für Reihung Stuhl - Stuhl – Paniksichere Reihenverbindung Metall für Reihung Stuhl - Stuhl – Ausziehbare Schiebereihenverbindung (RV02) für Reihung Stuhl-Armlehnstuhl oder Armlehnstuhl-Armlehnstuhl – Schalldämmender QuickClick-Gleiter Kunststoff (62) / Filz (63)	
Polster	– Vollpolster – Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)	
Farben	Beschichtungstöne Gestell ■ schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt ■ alusilber ähnlich RAL 9006 F	
		
Armlehnen		– Armlehnbügel verchromt, Armauflage aus schlagzähem Kunststoff schwarz
Stapelbarkeit	– maximal 10	– maximal 10
Maße		
Gewicht	6,8 kg	7,8 kg

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2025-08-26

Date of issue:

 **TÜVRheinland**[®]
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25M926 001

Produkt:






Vierbeiner Besucherstühle / Four-legged visitor chairs

Product:

Modellreihe "hero 4604_4624", stapelbar, mit und ohne Armlehnen

Model series "hero 4604_4624", stackable, with and without armrests

Product overview:

	
model no.	4604
seat shell	<ul style="list-style-type: none"> - shell three dimensionally shaped, with flattened edge - invisibly fixed
shell types	<ul style="list-style-type: none">  shell 51 – plastic in selected colours, total height approx. 82,5 cm, total depth: approx. 54,0 cm  shell 60 – bonded laminated beech wood total height 84,0 cm, total depth: approx. 57,0 cm  shell 60-HPL* in selected colours, total height 84,0 cm, total depth: approx. 57,0 cm  shell 61 – bonded laminated beech wood total height 83,0 cm, total depth: approx. 57,0 cm <p><small>* Shell laminated in HPL: with structured surface in the colours white, light grey, slate grey, graphite black. Edge natural wooden finish, not lacquered. Please note extended delivery times. Through liners and grip holes are not possible. Further colours are available on request up from 125 units of a colour.</small></p>
frame	<ul style="list-style-type: none"> - frame steel tube - with multifunctional element MFE, black plastic
standard finish	<ul style="list-style-type: none"> - shell natural beech, satin lacquered - frame chromed - basic gliders plastic (01)
options and accessories	<ul style="list-style-type: none"> - shell beech stained according to beech standard range, satin lacquered - frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt - frame coated in selected colours in aluminium silver RAL 9006 F - seat numbering in plasticteil integriert, Magnet (SN19) - row numbering, can be clipped on the right or left side (RN21) - linking device in plastic for rowing chair - chair - panic-safe linking device in metal for rowing chair - chair - grip hole GL01 for shell 61/ grip hole GL05 for shell 60 (for shells without back liner) (available up from 100 chairs) - grip hole GL01 for shell 61/ grip hole GL05 for shell 60 (for shells with back liner) (available up from 100 chairs) - sound absorbing gliders QuickClick plastic (62) / felt (63)

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2025-08-26

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25M926 001

Produkt:

Vierbeiner Besucherstühle / Four-legged visitor chairs

Product:

Modellreihe "hero 4604_4624", stapelbar, mit und ohne Armlehnen

Model series "hero 4604_4624", stackable, with and without armrests

		
model no.	4604	
upholstery	<ul style="list-style-type: none"> - seat liner* - seat and back liner (seat liner 1 (rounded) or 2 (not rounded)) - through liner - fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather) <small>* Seat liner for shells 60, 60-HPL and 61: choice between seat liner 1 (rounded) or 2 (angular).</small>	
colours	<p>Coating hues frame</p> <ul style="list-style-type: none">  black similar to RAL 9005 FS matt  aluminium silver similar to RAL 9006 F <p>Plastic colours shell 51</p> <ul style="list-style-type: none">  black similar to RAL 9005  clay similar to RAL Design 100 50 05  white similar to RAL 9010 <ul style="list-style-type: none"> - stain colours according to Brunner standard range 	
armrests		- armrests chromed, armcaps made of impact resistant black plastic
stackable	- maximum 20	- maximum 20
dimensions	 <p>* Depth with plastic shell 51: 540 mm</p>	 <p>* Depth with plastic shell 51: 540 mm</p>
weight	5,7 kg	6,7 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2025-08-26

Date of issue:

 **TÜVRheinland**[®]
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60182772 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25M926 001





Produkt:

Vierbeiner Besucherstühle / Four-legged visitor chairs

Product:


Modellreihe "hero 4604_4624", stapelbar, mit und ohne Armlehnen

Model series "hero 4604_4624", stackable, with and without armrests

		
model no.	4624	
seat shell	– shell fully upholstered (shell 60)	
frame	– frame steel tube – with multifunctional element MFE, black plastic	
standard finish	– frame chromed – basic gliders plastic (01)	
options and accessories	– frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt – frame coated in selected colours in aluminium silver RAL 9006 F – seat numbering integrated in plastic part, magnetic (SN19) – row numbering, can be clipped on the right or left side (RN21) – linking device in plastic for rowing chair - chair – panic-safe linking device in metal for rowing chair - chair – sound absorbing gliders QuickClick plastic (62) / felt (63)	
upholstery	– fully upholstered – fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)	
colours	Coating hues frame ■ black similar to RAL 9005 FS matt aluminium silver similar to RAL 9006 F	
armrests		
		– armrests chromed, armcaps made of impact resistant black plastic
stackable	– maximum 10	– maximum 10
dimensions		
weight	6,8 kg	7,8 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2025-08-26

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60176560 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24R2BL 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*



Gepüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14
DIN 4573/03.21

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Besucherstuhl
Product: (Visitor Chair)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: Übersetzung von Zertifikat / Translation of certificate
Technical Data: Nr./No. 60140102 Blatt / Sheet 0001

Visitor Chair Model series "Hero" and "Hero Plus" with and without armrests up to a user weight to 180 kg

All tests were carried out in accordance with DIN 4573 for a user weight of up to 180 kg

Replaces certificate Nr. 60140102_0001
Parent-ID: 66402

Gültig bis: 2029-06-11
Date of expiry:

Gültig ab: 2024-06-12
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-06-12
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:




Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60176560 0002

Berichtsnummer Report No.:

DE24R2BL 001

Produkt Product: Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**

Visitor Chair Model series "Hero" and "Hero Plus" with and without Armrests up to a user weight to 180 kg

Four-legged visitor chair "Hero" and "Hero Plus" with and without armrests, stackable.

Base made of two trapezoidal side parts with tight bending radii and welded front and rear crossbar tubes.

Seat-back shell made of plastic (type 51) screwed to tubular frame with spacers and drive-in nuts. Optionally with seat and backrest upholstery double or with continuous upholstery double.

Armrests made of bent steel tube with a plastic arm support (hero 4604) or as a plastic armrest with a flat steel insert (hero plus 4608). Legs with plastic glides, plastic stacking element screwed to the frame.

Product overview:

Model 4604-51 "Hero" with or without armrests, optionally with row connection (short element for chair - chair/extendable for chair with Armrest - chair with Armrest)

Model 4608-51 "Hero Plus" with or without armrests with integrated row connection

