

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer Certificate No.:**

S 60186727 0001

**Berichtsnummer Report No.:**

DE252U32 004

**Genehmigungsinhaber License Holder:**

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

**Fertigungsstätte Manufacturing Site:**

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

**Prüfzeichen Test Mark:**

**Gepüft nach Tested according to:**

DIN EN 16139/09.25  
AfPS GS 2019:01 PAK

**Geräteidentifikation**
*Product Identification*

**Produkt:** Besucherstuhl  
*Product:* (Visitor Chair)

**Modell:** Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
*Type:* Type designation(s) are listed on the next page(s)

**Technische Daten:** Besucherstuhlreihe / Visitor chair series  
*Technical Data:* Modellreihe / Model series "Hero Plus"

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden nach der DIN EN 16139, Belastungsstufe 1, durchgeführt / All safety-related tests were carried out in accordance with DIN EN 16139, load level 1

Ersetzt Zertifikat Nr. / Supersedes certificate No.: S 60153552

Parent-ID: 0000066402

**Gültig bis:** 2031-02-26  
*Date of expiry:*

**Gültig ab:** 2026-02-27  
*Valid from:*

**Ausstellungsdatum:** 2026-02-27  
*Date of issue:*

**Zertifizierungsstelle:**  
*Certification body:*

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des  
Produktsicherheitsgesetzes.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: [markcheck@tuv.com](mailto:markcheck@tuv.com)  
Fax: +49 221 806-3935

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer Certificate No.:**

S 60186727 0001

**Berichtsnummer Report No.:**

DE252U32 004

**Produkt Product:** Besucherstuhl  
(Visitor Chair)

**Modell Type:** **Bezeichnung Designation:**  
Besucherstuhlreihe Modellreihe "Hero Plus"

Vierfußgestell, mit oder ohne Rollen, optional mit Armlehnen. Gestellteile zueinander verschweißt. Sitz-Rückenschale aus Kunststoffrahmen mit Netzbespannung. Gestell mit Schrauben an der Sitzschale befestigt.

Vierfuß ohne Rollen  
Gestell und Quertraversen aus Stahlrohr. Aussteifungen zwischen den Beinbügeln aus Kunststoff. Gleiter aus Kunststoff in Rohrenden gesteckt. Optional mit Armlehnen aus Kunststoff mit Stahleinlage.

Vierfuß mit Rollen  
Gestell und Längstraversen aus Stahlrohr. Stuhl mit Doppelrollen, Typ "W" oder "H",  $\varnothing$  50 mm.

**Modellübersicht:**

Modell 4609 Vierbeiner mit oder ohne Armlehnen  
Modell 4690 Vierbeiner mit Rollen ohne Armlehnen

Produktübersicht siehe Anlage



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

S 60186727 0001

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE252U32 004

**Produkt** *Product:* Besucherstuhl  
(Visitor Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*  
Visitor chair series Model series "Hero Plus"

Four-leg frame, with or without casters, optionally with armrests. Frame parts welded together. Seat and backrest shell made of plastic frame with mesh covering. Frame attached to the seat shell with screws.

Four-leg base without casters  
Frame and crossbars made of tubular steel. Plastic reinforcements between the leg brackets. Plastic glides inserted into the tube ends. Optionally available with plastic armrests with steel inserts.

Four-legged base with casters  
Frame and longitudinal crossbars made of tubular steel. Chair with double casters, type "W" or "H",  $\varnothing$  50 mm.

Model overview:

Model 4609 Four-legged base with or without armrests

Model 4690 Four-legged base with casters without armrests

Product overview see appendix



# Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 004










































Produkt:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Product:

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

## Produktübersicht:

															
<b>Modellnummer</b>	<b>4609</b>														
<b>Sitzschale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunststoffrahmen schwarz, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung</li> <li>- Netzstoff mit angenehmer Haptik</li> </ul>														
<b>Gestell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestell Stahlrohr</li> <li>- Senkrechtstapler</li> <li>- Mit Reihenverbindung</li> <li>- Mit Multifunktionselement MFE plus, Kunststoff schwarz</li> </ul>														
<b>Standardausführung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmen mit Netzbespannung Mesh Comfort*</li> <li>- Gestell verchromt</li> <li>- Integrierte Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl-Stuhl / Stuhl-Armlehnstuhl / Armlehnstuhl-Armlehnstuhl</li> <li>- QuickClick Gleiter mit Stapelführung Kunststoff (66)</li> </ul> <p><small>* Mesh Comfort: Zum Charakter des Artikels gehören Strukturschwankungen im Flockgarn, die einen streifenartigen Effekt erzeugen können und keinen Reklamationsgrund darstellen.</small></p>														
<b>Varianten und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmen mit Netzbespannung Mesh Perform</li> <li>- Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt</li> <li>- Gestell beschichtet in alusilber RAL 9006 F</li> <li>- Paniksichere Reihenverbindung</li> <li>- Sitznummerierung (SN19) in Kunststoffteil integriert, Magnet</li> <li>- Reihenummerierung (RN21) rechts oder links anklippbar</li> <li>- QuickClick Gleiter mit Stapelführung Filz (67)</li> </ul>														
<b>Farben</b>	<p><b>Beschichtungstöne Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt</li> <li> alusilber ähnlich RAL 9006 F</li> </ul> <p><b>Farben Netzbespannung</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Mesh Comfort</b></td> <td><b>Mesh Perform</b></td> </tr> <tr> <td> dark black</td> <td> dark black B1</td> </tr> <tr> <td> graphite black</td> <td> graphite black B1</td> </tr> <tr> <td> grey melange</td> <td> grey melange B1</td> </tr> <tr> <td> red melange</td> <td> red melange B1*</td> </tr> <tr> <td> ocean</td> <td> ocean B1*</td> </tr> <tr> <td> leaf</td> <td> leaf B1*</td> </tr> </table> <p><small>* Diese Farben sind auf Anfrage erhältlich, Mindestbestellmenge 200 Stühle pro Farbe der Serie hero plus.</small></p>	<b>Mesh Comfort</b>	<b>Mesh Perform</b>	 dark black	 dark black B1	 graphite black	 graphite black B1	 grey melange	 grey melange B1	 red melange	 red melange B1*	 ocean	 ocean B1*	 leaf	 leaf B1*
<b>Mesh Comfort</b>	<b>Mesh Perform</b>														
 dark black	 dark black B1														
 graphite black	 graphite black B1														
 grey melange	 grey melange B1														
 red melange	 red melange B1*														
 ocean	 ocean B1*														
 leaf	 leaf B1*														
<b>Armlehnen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armlehnen Kunststoff schwarz</li> </ul>														
<b>Stapelbarkeit (auf gerader Fläche)</b>	- maximal 15														
<b>Maße</b>	 														
<b>Achsmaße</b>	- Achsmaß in der Reihe Stuhl-Stuhl, Stuhl-Armlehnstuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl-Armlehnstuhl: 52,5/55,5/57,5cm														
<b>Gewicht</b>	4,8 kg      5,8 kg														

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

  
Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

Berichtsnummer Report No.:

S 60186727 0001






























DE252U32 004

Produkt:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Product:

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

															
<b>Modellnummer</b>	4690														
<b>Sitzschale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kunststoffrahmen, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung</li> <li>– Netzstoff mit angenehmer Haptik</li> </ul>														
<b>Gestell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gestell Stahlrohr</li> <li>– Mit Rollen</li> </ul>														
<b>Standardausführung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rahmen mit Netzbespannung Mesh Perform</li> <li>– Kunststoffrahmen schwarz</li> <li>– Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt</li> <li>– Geschlossene Rollen mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden, lastabhängig gebremst</li> </ul>														
<b>Weitere Merkmale</b>	– Stapelbar														
<b>Varianten und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kunststoffrahmen stone</li> <li>– Gestell beschichtet in ausgewählten Farben</li> <li>– Basisgleiter Kunststoff (01) / Filz (04)</li> <li>– Geschlossene Rollen mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden, lastabhängig gebremst</li> </ul>														
<b>Farben</b>	<table border="0"> <tr> <td>Farben Kunststoffrahmen</td> <td>Farben Netzbespannung Mesh Perform</td> </tr> <tr> <td> schwarz ähnlich RAL 9005</td> <td> dark black B1</td> </tr> <tr> <td> stone ähnlich RAL 9002</td> <td> graphite black B1</td> </tr> <tr> <td>Beschichtungstöne Gestell</td> <td> grey melange B1</td> </tr> <tr> <td> schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt</td> <td> red melange B1*</td> </tr> <tr> <td> stone ähnlich RAL 9002 FS matt</td> <td> ocean B1*</td> </tr> <tr> <td></td> <td> leaf B1*</td> </tr> </table> <p><small>* Diese Farben sind auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 200 Stühle pro Farbe der Serie hero plus.</small></p>	Farben Kunststoffrahmen	Farben Netzbespannung Mesh Perform	 schwarz ähnlich RAL 9005	 dark black B1	 stone ähnlich RAL 9002	 graphite black B1	Beschichtungstöne Gestell	 grey melange B1	 schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt	 red melange B1*	 stone ähnlich RAL 9002 FS matt	 ocean B1*		 leaf B1*
Farben Kunststoffrahmen	Farben Netzbespannung Mesh Perform														
 schwarz ähnlich RAL 9005	 dark black B1														
 stone ähnlich RAL 9002	 graphite black B1														
Beschichtungstöne Gestell	 grey melange B1														
 schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt	 red melange B1*														
 stone ähnlich RAL 9002 FS matt	 ocean B1*														
	 leaf B1*														
<b>Stapelbarkeit (auf gerader Fläche)</b>	– maximal 5														
<b>Maße</b>															
<b>Gewicht</b>	5,1 kg														

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.











































Berichtsnummer Report No.:

S 60186727 0001

DE252U32 004

**Produkt:** Besucherstuhltreihe / *Visitor chair series*  
**Product:** Modellreihe "Hero Plus Mesh" / *Model series "Hero Plus Mesh"*

## Product overview:

																
<b>model no.</b>	<b>4609</b>															
<b>seat shell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- black plastic frame, with knee roll and integrated handle bar, with mesh covering</li> <li>- mesh material with comfortable haptic</li> </ul>															
<b>frame</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- frame steel tube</li> <li>- vertical stacking</li> <li>- with linking device</li> <li>- multifunctional element MFE plus, black plastic</li> </ul>															
<b>standard finish</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- frame with mesh covering Mesh Comfort*</li> <li>- frame chromed</li> <li>- integrated row connection for linking chair - chair, chair - armrest chair, armrest chair - armrest chair</li> <li>- QuickClick gliders with stacking guide plastic (66)</li> </ul> <p><small>* Mesh Comfort: The character of the article includes structural fluctuations in the flock yarn, which can create a strip-like effect and are not reason for complaint.</small></p>															
<b>options and accessories</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- frame with mesh covering Mesh Perform</li> <li>- frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt</li> <li>- frame coated in selected colours in aluminium silver RAL 9006 F</li> <li>- panic-proof row connection</li> <li>- seat numbering (SN19) integrated in plastic part, magnetic</li> <li>- row numbering (RN21) can be clipped on the right or left side</li> <li>- QuickClick gliders with stacking guide felt (67)</li> </ul>															
<b>colours</b>	<p>Coating colours frame</p> <p> black similar to RAL 9005 FS matt</p> <p> aluminium silver similar to RAL 9006 F</p> <p>Colours mesh covering</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Mesh Comfort</b></td> <td><b>Mesh Perform</b></td> </tr> <tr> <td> dark black</td> <td> dark black B1</td> </tr> <tr> <td> graphite black</td> <td> graphite black B1</td> </tr> <tr> <td> grey melange</td> <td> grey melange B1</td> </tr> <tr> <td> red melange</td> <td> red melange B1*</td> </tr> <tr> <td> ocean</td> <td> ocean B1*</td> </tr> <tr> <td> leaf</td> <td> leaf B1*</td> </tr> </table> <p><small>* These colours are available on request. Minimum order quantity 200 chairs per colour of the hero plus series.</small></p>		<b>Mesh Comfort</b>	<b>Mesh Perform</b>	 dark black	 dark black B1	 graphite black	 graphite black B1	 grey melange	 grey melange B1	 red melange	 red melange B1*	 ocean	 ocean B1*	 leaf	 leaf B1*
<b>Mesh Comfort</b>	<b>Mesh Perform</b>															
 dark black	 dark black B1															
 graphite black	 graphite black B1															
 grey melange	 grey melange B1															
 red melange	 red melange B1*															
 ocean	 ocean B1*															
 leaf	 leaf B1*															
<b>armrests</b>																
		- armrests black plastic														
<b>stackability (on a flat surface)</b>	- maximum 15	- maximum 15														
<b>dimensions</b>																
<b>axis dimensions</b>	- axial dimension chair - chair/ chair - armrest chair/armrest chair - armrest chair: 52,5/55,5/57,5cm															
<b>weight</b>	4,8 kg	5,8 kg														

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:


**TÜVRheinland®**  
 Precisely Right.

# Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

Berichtsnummer Report No.:

S 60186727 0001

































DE252U32 004

Produkt:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Product:

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

																						
model no.	4690																					
seat shell	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plastic frame, with knee roll and integrated handle bar, with mesh covering</li> <li>- mesh material with comfortable haptic</li> </ul>																					
frame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- frame steel tube</li> <li>- with casters</li> </ul>																					
standard finish	<ul style="list-style-type: none"> <li>- frame with mesh covering Mesh Perform</li> <li>- plastic frame, black</li> <li>- frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt</li> <li>- closed casters with hard quality (black) for soft flooring, load-dependent brakes</li> </ul>																					
more features	- stackable																					
options and accessories	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plastic frame, stone</li> <li>- frame coated in selected colours</li> <li>- basic gliders plastic (01) / felt (04)</li> <li>- closed casters with soft quality (grey) for hard flooring, load-dependent brakes</li> </ul>																					
colours	<table border="0"> <tr> <td>colours plastic frame</td> <td></td> <td>Colours mesh covering</td> </tr> <tr> <td> black</td> <td>similar to RAL 9005</td> <td> dark black B1</td> </tr> <tr> <td> stone</td> <td>similar to RAL 9002</td> <td> graphite black B1</td> </tr> <tr> <td>Coating colours frame</td> <td></td> <td> grey melange B1</td> </tr> <tr> <td> black</td> <td>similar to RAL 9005 FS matt</td> <td> red melange B1*</td> </tr> <tr> <td> stone</td> <td>similar to RAL 9002 FS matt</td> <td> ocean B1*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> leaf B1*</td> </tr> </table> <p><small>* These colours are available on request. Minimum order quantity 200 chairs per colour of the hero plus series.</small></p>	colours plastic frame		Colours mesh covering	 black	similar to RAL 9005	 dark black B1	 stone	similar to RAL 9002	 graphite black B1	Coating colours frame		 grey melange B1	 black	similar to RAL 9005 FS matt	 red melange B1*	 stone	similar to RAL 9002 FS matt	 ocean B1*			 leaf B1*
colours plastic frame		Colours mesh covering																				
 black	similar to RAL 9005	 dark black B1																				
 stone	similar to RAL 9002	 graphite black B1																				
Coating colours frame		 grey melange B1																				
 black	similar to RAL 9005 FS matt	 red melange B1*																				
 stone	similar to RAL 9002 FS matt	 ocean B1*																				
		 leaf B1*																				
stackability (on a flat surface)	- maximum 5																					
dimensions																						
weight	5,1 kg																					

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:


**TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# Zertifikat

# Certificate



**Zertifikat Nr. Certificate No.**  
S 60162790

**Blatt Sheet**  
0001

**Gültig ab**  
13.04.2022

**Valid from**  
(day/mo/yr)

**Ihr Zeichen Client Reference**

**Unser Zeichen Our Reference**  
0010-A.W.-DE22JWQK 001

**Längstens gültig bis**  
12.04.2027

**Latest expiration date**  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber License Holder**

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

**Prüfzeichen Test Mark**

**Geprüft nach Tested acc. to**  
DIN EN 16139/03.14



www.tuv.com  
ID 1111252390

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
**Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit**  
**License Fee - Unit**

**Besucherstuhl**

Kufen-Besucherstuhl Modellreihe "Hero Plus"

Kufenstuhl mit Gestell aus Stahlrohr Ø 14 mm. Traversen unter der Sitzfläche aus Stahlrohr Ø 12 mm mit Gestell verschweißt. Sitz-Rückenschale aus Kunststoffrahmen mit Netzbespannung (Mesh Perform). Sitz-Rückenschale mit Schrauben an Gestell befestigt. Stuhl optional mit Armlehne aus Kunststoff, unsichtbar verschraubt. Gleiter aus Kunststoff oval 43 x 12 mm. 10 Stühle stapelbar.

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen der DIN EN 16139, Prüfstufe 1, wurden erfüllt.

Produktübersicht und Artikel-Nummern siehe Anlage.

Parent ID: 66402.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935

**Ausstellungsdatum Date of Issue : 13.04.2022 (day/mo/yr)**

**Zertifizierungsstelle**

*C. Prosch*  
C. Prosch



# Anlage / Appendix 1

**Zertifikat Nr. Certificate No.**  
S 60162790

**Blatt Page**  
0001

**Ihr Zeichen Client Reference**










**Unser Zeichen Our Reference**  
0010-A.W.-DE22JWQK 001

**Ausstellungsdatum Date of issue**  
13.04.2022

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Kufen-Besucherstuhl  
Modellreihe "Hero Plus"

### Produktübersicht:

		
	<b>4619</b>	<b>4619/A</b>
<b>Modellnummer</b>		
<b>Grundmodell</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kufengestell Stahlrohr, glanzverchromt, stapelbar</li><li>- Kunststoffrahmen schwarz, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung Mesh Perform</li><li>- Netzstoff mit angenehmer Haptik</li><li>- Ohne Gleiter</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ohne Armlehnen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mit Armlehnen</li><li>- Armlehnen Kunststoff schwarz, unsichtbar verschraubt</li></ul>
<b>stapelbar</b>	maximal 10 maximal 15 mit Lagerwagen	
<b>Maße</b>		
<b>Gewicht</b>	4,8 kg	5,2 kg
<b>Ausstattung / Option</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kunststoffrahmen in stone, bei Modell 4619/A auch Armlehnen in stone</li><li>- Gestell beschichtet in schwarz oder stone</li><li>- Gleiter (1) (3)</li><li>- Kunststoffgleiter mit integrierter Reihenverbindung für die Aufstellung Stuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl</li><li>- Filzgleiter mit integrierter Reihenverbindung für die Aufstellung Stuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl</li></ul>	
<b>Farben</b>		
Beschichtungstöne	 <b>schwarz</b> ähnlich RAL 9005 FS matt	 <b>stone</b> ähnlich RAL 9002 FS matt
Mesh Perform	 <b>dark black B1</b>	 <b>graphite black B1</b>
		 <b>grey melange B1</b>

Zertifizierungsstelle

  
C. Prosch

