

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60187563 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25AHYK 002

Genehmigungsinhaber License Holder:

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:

Gepprüft nach Tested according to:

DIN EN 15372/03.24
DIN EN 581-1/07.17
DIN EN 581-3/04.17
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Tisch
(Table)

Product:
Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Tische / Tables Modellreihe / Model series "wave light"

Technical Data:

Alle Prüfungen wurden nach der DIN EN 15372, Belastungsstufe 2 und nach der DIN EN 581 für den Objektbereich durchgeführt / All tests were carried out in accordance with DIN EN 15372, load level 2 and DIN EN 581 for commercial use

Produktübersicht siehe Anlage (8 Seiten) /
Product overview see Appendix (8 pages)

Parent-ID: 0000066403

Gültig bis:

2031-05-17

Date of expiry:
Gültig ab:

2026-05-18

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2026-05-18

Date of issue:

C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60187563 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25AHYK 002

Produkt Product: Tisch
(Table)

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**
Tische Modellreihe "wave light"

Innennutzung:

Bistro- und Cafeteriatisch in einer Tischhöhe 74 cm. Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff. Tischplatte aus Spanplatte mit HPL-Beschichtung (30 mm). Tischplatte mit Schrauben an dem Gestell befestigt. Höhenverstellbare Gleiter in Gestell geschraubt.
Tischvarianten: Ø 70 cm, Ø 80 cm, Ø 90 cm

Stehtische in einer Tischhöhe von 110 cm. Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff. Tischplatte aus Spanplatte mit HPL-Beschichtung (30 mm). Tischplatte mit schrauben an dem Gestell befestigt. Höhenverstellbare Gleiter in Gestell geschraubt.
Tischvarianten: Ø 60 cm, Ø 70 cm, Ø 80 cm, Ø 90 cm

Innen- und Außennutzung:

Bistro- und Cafeteriatisch in einer Tischhöhe 74 cm. Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff. Tischplatte aus Kunststoff. Tischplatte mit Schrauben an dem Gestell befestigt. Höhenverstellbare Gleiter in Gestell geschraubt.
Tischvarianten: Ø 90 cm

Stehtische in einer Tischhöhe von 110 cm. Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff. Tischplatte aus Kunststoff. Tischplatte mit Schrauben an dem Gestell befestigt. Höhenverstellbare Gleiter in Gestell geschraubt.
Tischvarianten: Ø 90 cm

Modellübersicht:

3570	Bistro- und Cafeteriatisch für Innennutzung
3550	Stehtisch für Innennutzung
3572	Bistro- und Cafeteriatisch für Innen- und Außennutzung
3552	Stehtisch für Innen- und Außennutzung



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60187563 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25AHYK 002

Produkt *Product:* Tisch
(Table)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Tables Model series "wave light"

Indoor use:

Bistro- and cafeteria table with a height of 74 cm. Cross-shaped plastic base frame. Table top made of chipboard with HPL-coating (30 mm). Table top attached to the frame with screws. Height-adjustable glides screwed into the frame.
Table variants: Ø 70 cm, Ø 80 cm, Ø 90 cm

Bar tables with a table height of 110 cm. Frame made of cross-shaped plastic base. Table top made of chipboard with HPL-coating (30 mm). Table top attached to the frame with screws. Height-adjustable glides screwed into the frame.
Table variants: Ø 60 cm, Ø 70 cm, Ø 80 cm, Ø 90 cm

Indoor and outdoor use:

Bistro- and cafeteria table with a table height of 74 cm. Frame made of cross-shaped plastic base. Table top made of plastic. Table top attached to the frame with screws. Height-adjustable glides screwed into the frame.
Table variants: Ø 90 cm

Bar tables with a table height of 110 cm. Frame made of cross-shaped plastic base. Table top made of plastic. Table top attached to the frame with screws. Height-adjustable glides screwed into the frame.
Table variants: Ø 90 cm

Model overview:

3570	Bistro- and cafeteria table for indoor use
3550	Bar table for indoor use
3572	Bistro- and cafeteria table for indoor and outdoor use
3552	Bar table for indoor and outdoor use



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

60187563 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25AHYK 002












Produkt:

Tische / Tables

Product:

Modellreihe "wave light" / Model series "wave light"

Produktübersicht:

									
Modellnummer	3550								
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> - Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff - Je nach Größe mit Beschwerungsgewicht zur Verbesserung der Standsicherheit - Tischplatte mit Gestell verschraubt 								
Tischhöhe	110 cm								
Plattenstärke	30 mm								
Plattenoberflächen und Kante	<table border="0"> <tr> <td>HPL / Nano Tec</td> <td>Buchen- / Eichenfurnier</td> </tr> <tr> <td>ABS, CRK*</td> <td>CRK*</td> </tr> </table> <p><small>* Kante passend decklackiert zur Oberfläche (HPL / Nano Tec) oder passend gebeizt zur Oberfläche (Furnier).</small></p>	HPL / Nano Tec	Buchen- / Eichenfurnier	ABS, CRK*	CRK*				
HPL / Nano Tec	Buchen- / Eichenfurnier								
ABS, CRK*	CRK*								
Maße	 <ul style="list-style-type: none"> Ø 60 cm Ø 70 cm Ø 80 cm Ø 90 cm 								
Standardausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell Kunststoff in lava - Basisgleiter Kunststoff (101) 								
Varianten und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell Kunststoff in ausgewählten Farben - Basisgleiter Filz (103) 								
Farben	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Kunststofffarben Gestell</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lava ähnlich RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone ähnlich RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand ähnlich NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table>	Kunststofffarben Gestell			lava ähnlich RAL 7021		stone ähnlich RAL 9002		sand ähnlich NCS S 3010-Y20R
Kunststofffarben Gestell									
	lava ähnlich RAL 7021								
	stone ähnlich RAL 9002								
	sand ähnlich NCS S 3010-Y20R								

Zertifizierungsstelle:

Certification body



C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu *Appendix to*

Zertifikatsnummer Certificate No.

60187563 0001

Berichtsnummer Report No.:


DE25AHYK 002





















Produkt:

Product:

Tische / Tables

Modellreihe "wave light" / Model series "wave light"



Modellnummer	3552																		
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> - Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff - Mit Beschwerungsgewicht zur Verbesserung der Standsicherheit - Gestell und Platte frei kombinierbar - Tischplatte mit Gestell verschraubt 																		
Tischhöhe	110 cm																		
Tischplatte	Kunststoff für Indoor- und Outdoornutzung																		
Maße	 Ø 90 cm																		
Standardausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell und Platte Kunststoff in lava - Basisgleiter Kunststoff (101) 																		
Varianten und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell und Platte Kunststoff in ausgewählten Farben - Basisgleiter Filz (103) 																		
Farben	<p>Kunststofffarben Tischplatte</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>ähnlich RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>ähnlich RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>ähnlich NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table> <p>Kunststofffarben Gestell</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>ähnlich RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>ähnlich RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>ähnlich NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table>		lava	ähnlich RAL 7021		stone	ähnlich RAL 9002		sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R		lava	ähnlich RAL 7021		stone	ähnlich RAL 9002		sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R
	lava	ähnlich RAL 7021																	
	stone	ähnlich RAL 9002																	
	sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R																	
	lava	ähnlich RAL 7021																	
	stone	ähnlich RAL 9002																	
	sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R																	
Detail Tischplatte und -kante (in mm)																			

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


C. Prosch

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland**[®]
Precisely Right.

Anlage zu *Appendix to*

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

60187563 0001

Berichtsnummer *Report No.:*












DE25AHYK 002

Produkt:

Product:

Tische / Tables

Modellreihe "wave light" / *Model series "wave light"*

										
Modellnummer	3570									
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> – Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff – Je nach Größe mit Beschwerungsgewicht zur Verbesserung der Standsicherheit – Tischplatte mit Gestell verschraubt 									
Tischhöhe	74 cm									
Plattenstärke	30 mm									
Plattenoberflächen und Kante	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">HPL / Nano Tec ABS, CRK*</td> <td style="width: 50%;">Buchen- / Eichenfurnier CRK*</td> </tr> </table> <p><small>* Kante passend decklackiert zur Oberfläche (HPL /Nano Tec) oder passend gebeizt zur Oberfläche (Furnier).</small></p>	HPL / Nano Tec ABS, CRK*	Buchen- / Eichenfurnier CRK*							
HPL / Nano Tec ABS, CRK*	Buchen- / Eichenfurnier CRK*									
Maße	 <ul style="list-style-type: none"> Ø 70 cm Ø 80 cm Ø 90 cm 									
Standardausführung	<ul style="list-style-type: none"> – Gestell Kunststoff in lava – Basisgleiter Kunststoff (101) 									
Varianten und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – Gestell Kunststoff in ausgewählten Farben – Basisgleiter Filz (103) 									
Farben	<p>Kunststofffarben Gestell</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">lava</td> <td style="width: 40%;">ähnlich RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>ähnlich RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>ähnlich NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table>		lava	ähnlich RAL 7021		stone	ähnlich RAL 9002		sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R
	lava	ähnlich RAL 7021								
	stone	ähnlich RAL 9002								
	sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R								

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu *Appendix to*

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

60187563 0001

Berichtsnummer *Report No.:*





















DE25AHYK 002

Produkt:

Product:

Tische / Tables

Modellreihe "wave light" / *Model series "wave light"*

Modellnummer	3572																		
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> - Kreuzförmiges Untergestell aus Kunststoff - Mit Beschwerungsgewicht zur Verbesserung der Standsicherheit - Gestell und Platte frei kombinierbar - Tischplatte mit Gestell verschraubt 																		
Tischhöhe	74 cm																		
Tischplatte	Kunststoff für Indoor- und Outdoornutzung																		
Maße	 Ø 90 cm																		
Standardausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell und Platte Kunststoff in lava - Basisgleiter Kunststoff (101) 																		
Varianten und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell und Platte Kunststoff in ausgewählten Farben - Basisgleiter Filz (103) 																		
Farben	<p>Kunststofffarben Tischplatte</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>ähnlich RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>ähnlich RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>ähnlich NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table> <p>Kunststofffarben Gestell</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>ähnlich RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>ähnlich RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>ähnlich NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table>		lava	ähnlich RAL 7021		stone	ähnlich RAL 9002		sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R		lava	ähnlich RAL 7021		stone	ähnlich RAL 9002		sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R
	lava	ähnlich RAL 7021																	
	stone	ähnlich RAL 9002																	
	sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R																	
	lava	ähnlich RAL 7021																	
	stone	ähnlich RAL 9002																	
	sand	ähnlich NCS S 3010-Y20R																	
Detail Tischplatte und -kante (in mm)																			

Product overview

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu *Appendix to*

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

60187563 0001

Berichtsnummer *Report No.:*


DE25AHYK 002











Produkt:

Product:

Tische / Tables

Modellreihe "wave light" / *Model series "wave light"*



model no.	3550									
frame	<ul style="list-style-type: none"> – cross-shaped plastic frame – depending on size with weights to improve stability – table top screwed to frame 									
table height	110 cm									
table top thickness	30 mm									
table top and edge	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">HPL / Nano Tec ABS, CRK*</td> <td style="width: 50%;">beech / oak veneer CRK*</td> </tr> </table> <p><small>* Edge lacquered to match the table top surface (HPL/Nano Tec) or stained to match the table top surface (veneer).</small></p>	HPL / Nano Tec ABS, CRK*	beech / oak veneer CRK*							
HPL / Nano Tec ABS, CRK*	beech / oak veneer CRK*									
dimensions	 <ul style="list-style-type: none"> Ø 60 cm Ø 70 cm Ø 80 cm Ø 90 cm 									
standard finish	<ul style="list-style-type: none"> – frame plastic in lava – basic gliders plastic (101) 									
options and accessories	<ul style="list-style-type: none"> – frame plastic in selected colours – basic gliders felt (103) 									
colours	<p>Coating colours frame</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td>lava</td> <td>similar to RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>similar to RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>similar to NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table>		lava	similar to RAL 7021		stone	similar to RAL 9002		sand	similar to NCS S 3010-Y20R
	lava	similar to RAL 7021								
	stone	similar to RAL 9002								
	sand	similar to NCS S 3010-Y20R								

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu *Appendix to*

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

60187563 0001

Berichtsnummer *Report No.:*






















DE25AHYK 002

Produkt:

Product:

Tische / Tables

Modellreihe "wave light" / *Model series "wave light"*

																			
model no.	3552																		
frame	<ul style="list-style-type: none"> - cross-shaped plastic frame - with additional weights to improve stability - frame and top can be freely combined - table top screwed to frame 																		
table height	110 cm																		
table top	Plastic for indoor and outdoor use																		
dimensions	 Ø 90 cm																		
standard finish	<ul style="list-style-type: none"> - frame and table top plastic in lava - basic gliders plastic (101) 																		
options and accessories	<ul style="list-style-type: none"> - frame and table top plastic in selected colours - basic gliders felt (103) 																		
colours	<p>Plastic colours table top</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>similar to RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>similar to RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>similar to NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table> <p>Coating colours frame</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>similar to RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>similar to RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>similar to NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table>		lava	similar to RAL 7021		stone	similar to RAL 9002		sand	similar to NCS S 3010-Y20R		lava	similar to RAL 7021		stone	similar to RAL 9002		sand	similar to NCS S 3010-Y20R
	lava	similar to RAL 7021																	
	stone	similar to RAL 9002																	
	sand	similar to NCS S 3010-Y20R																	
	lava	similar to RAL 7021																	
	stone	similar to RAL 9002																	
	sand	similar to NCS S 3010-Y20R																	
Detail table top and edge (in mm)																			

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu *Appendix to*

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

60187563 0001

Berichtsnummer *Report No.:*






DE25AHYK 002

Produkt:

Product:

Tische / Tables

Modellreihe "wave light" / *Model series "wave light"*

		
model no.	3570	
frame	<ul style="list-style-type: none"> – cross-shaped plastic frame – depending on size with weights to improve stability – table top screwed to frame 	
table height	74 cm	
table top thickness	30 mm	
table top and edge	HPL / Nano Tec ABS, CRK*	beech / oak veneer CRK*
	<small>* Edge lacquered to match the table top surface (HPL/Nano Tec) or stained to match the table top surface (veneer).</small>	
dimensions		<ul style="list-style-type: none"> Ø 70 cm Ø 80 cm Ø 90 cm
standard finish	<ul style="list-style-type: none"> – frame plastic in lava – basic gliders plastic (101) 	
options and accessories	<ul style="list-style-type: none"> – frame plastic in selected colours – basic gliders felt (103) 	
colours	Coating colours frame  lava similar to RAL 7021  stone similar to RAL 9002  sand similar to NCS S 3010-Y20R	

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Anlage zu *Appendix to*

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

60187563 0001

Berichtsnummer *Report No.:*





















DE25AHYK 002

Produkt:

Product:

Tische / Tables

Modellreihe "wave light" / *Model series "wave light"*

model no.	3572																		
frame	<ul style="list-style-type: none"> - cross-shaped plastic frame - with additional weights to improve stability - frame and top can be freely combined - table top screwed to frame 																		
table height	74 cm																		
table top	Plastic for indoor and outdoor use																		
dimensions	 Ø 90 cm																		
standard finish	<ul style="list-style-type: none"> - frame and table top plastic in lava - basic gliders plastic (101) 																		
options and accessories	<ul style="list-style-type: none"> - frame and table top plastic in selected colours - basic gliders felt (103) 																		
colours	<p>Plastic colours table top</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>similar to RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>similar to RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>similar to NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table> <p>Coating colours frame</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>similar to RAL 7021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>similar to RAL 9002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sand</td> <td>similar to NCS S 3010-Y20R</td> </tr> </table>		lava	similar to RAL 7021		stone	similar to RAL 9002		sand	similar to NCS S 3010-Y20R		lava	similar to RAL 7021		stone	similar to RAL 9002		sand	similar to NCS S 3010-Y20R
	lava	similar to RAL 7021																	
	stone	similar to RAL 9002																	
	sand	similar to NCS S 3010-Y20R																	
	lava	similar to RAL 7021																	
	stone	similar to RAL 9002																	
	sand	similar to NCS S 3010-Y20R																	
Detail table top and edge (in mm)																			

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 18.05.2026

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.