

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186727 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE252U32 004

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/09.25
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Besucherstuhl
Product: (Visitor Chair)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Besucherstuhlreihe / Visitor chair series
Technical Data: Modellreihe / Model series "Hero Plus"

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden nach der DIN EN 16139, Belastungsstufe 1, durchgeführt / All safety-related tests were carried out in accordance with DIN EN 16139, load level 1

Ersetzt Zertifikat Nr. / Supersedes certificate No.: S 60153552

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis: 2031-02-26
Date of expiry:

Gültig ab: 2026-02-27
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2026-02-27
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60186727 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE252U32 004

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Besucherstuhlreihe Modellreihe "Hero Plus"

Vierfußgestell, mit oder ohne Rollen, optional mit Armlehnen.
Gestellteile zueinander verschweißt. Sitz-Rückenschale aus
Kunststoffrahmen mit Netzbespannung. Gestell mit Schrauben
an der Sitzschale befestigt.

Vierfuß ohne Rollen
Gestell und Quertraversen aus Stahlrohr. Aussteifungen zwischen
den Beinbügeln aus Kunststoff. Gleiter aus Kunststoff in Rohr-
enden gesteckt. Optional mit Armlehnen aus Kunststoff mit Stahl-
einlage.

Vierfuß mit Rollen
Gestell und Längstraversen aus Stahlrohr. Stuhl mit Doppelrollen,
Typ "W" oder "H", Ø 50 mm.

Modellübersicht:

Modell 4609	Vierbeiner mit oder ohne Armlehnen
Modell 4690	Vierbeiner mit Rollen ohne Armlehnen

Produktübersicht siehe Anlage



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60186727 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE252U32 004

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Visitor chair series Model series "Hero Plus"

Four-leg frame, with or without casters, optionally with armrests. Frame parts welded together. Seat and backrest shell made of plastic frame with mesh covering. Frame attached to the seat shell with screws.

Four-leg base without casters
Frame and crossbars made of tubular steel. Plastic reinforcements between the leg brackets. Plastic glides inserted into the tube ends. Optionally available with plastic armrests with steel inserts.

Four-legged base with casters
Frame and longitudinal crossbars made of tubular steel. Chair with double casters, type "W" or "H", Ø 50 mm.

Model overview:
Model 4609 Four-legged base with or without armrests
Model 4690 Four-legged base with casters without armrests

Product overview see appendix



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 004

Produkt:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Product:

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

Produktübersicht:

	
Modellnummer	4609
Sitzschale	– Kunststoffrahmen schwarz, mit Knierrolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung – Netzstoff mit angenehmer Haptik
Gestell	– Gestell Stahlrohr – Senkrechtstapler – Mit Reihenverbindung – Mit Multifunktionselement MFE plus, Kunststoff schwarz
Standardausführung	– Rahmen mit Netzbespannung Mesh Comfort* – Gestell verchromt – Integrierte Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl-Stuhl / Stuhl-Armlehnstuhl / Armlehnstuhl-Armlehnstuhl – QuickClick Gleiter mit Stapelführung Kunststoff (66) * Mesh Comfort: Zum Charakter des Artikels gehören Strukturschwankungen im Flockgarn, die einen streifenartigen Effekt erzeugen können und keinen Reklamationsgrund darstellen.
Varianten und Zubehör	– Rahmen mit Netzbespannung Mesh Perform – Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt – Gestell beschichtet in alusilber RAL 9006 F – Paniksichere Reihenverbindung – Sitznummerierung (SN19) in Kunststoffteil integriert, Magnet – Reihenummerierung (RN21) rechts oder links anklippbar – QuickClick Gleiter mit Stapelführung Filz (67)
Farben	Beschichtungstöne Gestell ■ schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt □ alusilber ähnlich RAL 9006 F Farben Netzbespannung Mesh Comfort ■ dark black ■ graphite black ■ grey melange ■ red melange ■ ocean ■ leaf Mesh Perform ■ dark black B1 ■ graphite black B1 ■ grey melange B1 ■ red melange B1* ■ ocean B1* ■ leaf B1* * Diese Farben sind auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 200 Stühle pro Farbe der Serie hero plus.
Armlehnen	 – Armlehnen Kunststoff schwarz
Stapelbarkeit (auf gerader Fläche)	– maximal 15
Maße	 
Achsmaße	– Achsmaß in der Reihe Stuhl-Stuhl, Stuhl-Armlehnstuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl-Armlehnstuhl: 52,5/55,5/57,5cm
Gewicht	4,8 kg 5,8 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 004

Produkt:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Product:

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

Modellnummer

4690

Sitzschale

- Kunststoffrahmen, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung
- Netzstoff mit angenehmer Haptik

Gestell

- Gestell Stahlrohr
- Mit Rollen

Standardausführung

- Rahmen mit Netzbespannung Mesh Perform
- Kunststoffrahmen schwarz
- Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt
- Geschlossene Rollen mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden, lastabhängig gebremst

Weitere Merkmale

- Stapelbar

Varianten und Zubehör

- Kunststoffrahmen stone
- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Basisgleiter Kunststoff (01) / Filz (04)
- Geschlossene Rollen mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden, lastabhängig gebremst

Farben

Farben Kunststoffrahmen

- schwarz ähnlich RAL 9005
- stone ähnlich RAL 9002

Beschichtungstöne Gestell

- schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt
- stone ähnlich RAL 9002 FS matt

Farben Netzbespannung Mesh Perform

- dark black B1
- graphite black B1
- grey melange B1
- red melange B1*
- ocean B1*
- leaf B1*

* Diese Farben sind auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 200 Stühle pro Farbe der Serie hero plus.

Stapelbarkeit (auf gerader Fläche)

- maximal 5

Maße

Gewicht

5,1 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

S 60186727 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE252U32 004

Produkt:
Besucherstuhlreihe / Visitor chair series
Product:
Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

Product overview:

			
model no.	4609		
seat shell	– black plastic frame, with knee roll and integrated handle bar, with mesh covering – mesh material with comfortable haptic		
frame	– frame steel tube – vertical stacking – with linking device – multifunctional element MFE plus, black plastic		
standard finish	– frame with mesh covering Mesh Comfort* – frame chromed – integrated row connection for linking chair - chair, chair - armrest chair, armrest chair - armrest chair – QuickClick gliders with stacking guide plastic (66) * Mesh Comfort: The character of the article includes structural fluctuations in the flock yarn, which can create a strip-like effect and are not reason for complaint.		
options and accessories	– frame with mesh covering Mesh Perform – frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt – frame coated in selected colours in aluminium silver RAL 9006 F – panic-proof row connection – seat numbering (SN19) integrated in plastic part, magnetic – row numbering (RN21) can be clipped on the right or left side – QuickClick gliders with stacking guide felt (67)		
colours	Coating colours frame ■ black similar to RAL 9005 FS matt □ aluminium silver similar to RAL 9006 F Colours mesh covering <table border="0"> <tr> <td> Mesh Comfort ■ dark black ■ graphite black ■ grey melange ■ red melange ■ ocean ■ leaf </td> <td> Mesh Perform ■ dark black B1 ■ graphite black B1 ■ grey melange B1 ■ red melange B1* ■ ocean B1* ■ leaf B1* </td> </tr> </table> * These colours are available on request. Minimum order quantity 200 chairs per colour of the hero plus series.	Mesh Comfort ■ dark black ■ graphite black ■ grey melange ■ red melange ■ ocean ■ leaf	Mesh Perform ■ dark black B1 ■ graphite black B1 ■ grey melange B1 ■ red melange B1* ■ ocean B1* ■ leaf B1*
Mesh Comfort ■ dark black ■ graphite black ■ grey melange ■ red melange ■ ocean ■ leaf	Mesh Perform ■ dark black B1 ■ graphite black B1 ■ grey melange B1 ■ red melange B1* ■ ocean B1* ■ leaf B1*		
armrests	 – armrests black plastic		
stackability (on a flat surface)	– maximum 15		
dimensions	 		
axis dimensions	– axial dimension chair - chair/ chair - armrest chair/armrest chair - armrest chair: 52,5/55,5/57,5cm		
weight	4,8 kg 5,8 kg		

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:

TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 004

Produkt:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Product:

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

	
model no.	4690
seat shell	– plastic frame, with knee roll and integrated handle bar, with mesh covering – mesh material with comfortable haptic
frame	– frame steel tube – with casters
standard finish	– frame with mesh covering Mesh Perform – plastic frame, black – frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt – closed casters with hard quality (black) for soft flooring, load-dependent brakes
more features	– stackable
options and accessories	– plastic frame, stone – frame coated in selected colours – basic gliders plastic (01) / felt (04) – closed casters with soft quality (grey) for hard flooring, load-dependent brakes
colours	colours plastic frame  black similar to RAL 9005  stone similar to RAL 9002 Coating colours frame  black similar to RAL 9005 FS matt  stone similar to RAL 9002 FS matt Colours mesh covering Mesh Perform  dark black B1  graphite black B1  grey melange B1  red melange B1*  ocean B1*  leaf B1* * These colours are available on request. Minimum order quantity 200 chairs per colour of the hero plus series.
stackability (on a flat surface)	– maximum 5
dimensions	
weight	5,1 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-02-27

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60162790

Blatt Sheet
0001

Gültig ab
13.04.2022

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

0010-A.W.-DE22JWQK 001 12.04.2027

Genehmigungsinhaber License Holder

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 16139/03.14



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Besucherstuhl

Kufen-Besucherstuhl Modellreihe "Hero Plus"

Kufenstuhl mit Gestell aus Stahlrohr Ø 14 mm. Traversen unter der Sitzfläche aus Stahlrohr Ø 12 mm mit Gestell verschweißt. Sitz-Rückenschale aus Kunststoffrahmen mit Netzbespannung (Mesh Perform). Sitz-Rückenschale mit Schrauben an Gestell befestigt. Stuhl optional mit Armlehne aus Kunststoff, unsichtbar verschraubt. Gleiter aus Kunststoff oval 43 x 12 mm. 10 Stühle stapelbar.

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen der DIN EN 16139, Prüfstufe 1, wurden erfüllt.

Produktübersicht und Artikel-Nummern siehe Anlage.

Parent ID: 66402.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 13.04.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

C. Prosch
C. Prosch



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60162790

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010-A.W.-DE22JWQK 001

Ausstellungsdatum Date of issue
13.04.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Kufen-Besucherstuhl
Modellreihe "Hero Plus"

Produktübersicht:

		
Modellnummer	4619	4619/A
Grundmodell	– Kufengestell Stahlrohr, glanzverchromt, stapelbar – Kunststoffrahmen schwarz, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung Mesh Perform – Netzstoff mit angenehmer Haptik – Ohne Gleiter	
	– Ohne Armlehnen	– Mit Armlehnen – Armlehnen Kunststoff schwarz, unsichtbar verschraubt
stapelbar	maximal 10 maximal 15 mit Lagerwagen	
Maße		
Gewicht	4,8 kg	5,2 kg
Ausstattung / Option	– Kunststoffrahmen in stone, bei Modell 4619/A auch Armlehnen in stone – Gestell beschichtet in schwarz oder stone – Gleiter (1) (3) – Kunststoffgleiter mit integrierter Reihenverbindung für die Aufstellung Stuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl – Filzgleiter mit integrierter Reihenverbindung für die Aufstellung Stuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl	
Farben		
Beschichtungstöne	 schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt	 stone ähnlich RAL 9002 FS matt
Mesh Perform	 dark black B1	 graphite black B1
		 grey melange B1

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186727 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

DE252U32 005

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/09.25
DIN 4573/03.21
DIN 4573 Berichtigung 1/08.22
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Besucherstuhl
Product: (Visitor Chair)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Besucherstuhlreihe / Visitor chair series
Technical Data: Modellreihe / Model series "Hero Plus"

Folgeblatt / Supplement Sheet: Erweiterung für ein Nutzergewicht bis 130 kg / Extension for a user weight of up to 130 kg


Alle Prüfungen wurden nach der DIN 4573 für ein Nutzergewicht bis 130 kg durchgeführt / All tests were carried out in accordance with DIN 4573 for a user weight of up to 130 kg
Details siehe Anlage (4 Seiten) / Details see appendix (4 pages)
Parent-ID: 0000066402

Gültig bis: 2031-02-26
Date of expiry:

Gültig ab: 2026-07-16
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2026-07-16
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60186727 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
DE252U32 005

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Besucherstuhlreihe Modellreihe "Hero Plus"

Vierfußgestell mit oder ohne Rollen, optional mit Armlehnen.
Gestellteile zueinander verschweißt. Sitz-Rückenschale aus
Kunststoffrahmen mit Netzbespannung. Gestell mit Schrauben
an der Sitzschale befestigt.

Vierfuß ohne Rollen
Gestell und Quertraversen aus Stahlrohr. Aussteifungen zwischen
den Beinbügeln aus Kunststoff. Gleiter aus Kunststoff in Rohr-
enden gesteckt. Optional mit Armlehnen aus Kunststoff mit Stahl-
einlage.

Vierfuß mit Rollen
Gestell und Längstraversen aus Stahlrohr. Stuhl mit Doppelrollen,
Typ "W" oder "H", Ø 50 mm.

Modellübersicht:

Modell 4609	Vierbeiner mit oder ohne Armlehnen
Modell 4690	Vierbeiner mit Rollen ohne Armlehnen

Produktübersicht siehe Anlage



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60186727 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
DE252U32 005

Produkt *Product:* Besucherstuhl
(Visitor Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Visitor chair series Model series "Hero Plus"

Four-leg frame with or without casters, optionally with armrests. Frame parts welded together. Seat and backrest shell made of plastic frame with mesh covering. Frame attached to the seat shell with screws.

Four-legged base without casters
Frame and crossbars made of tubular steel. Plastic reinforcements between the leg brackets. Plastic glides inserted into the tube ends. Optionally available with plastic armrests with steel inserts.

Four-legged base with casters
Frame and longitudinal crossbars made of tubular steel. Chair with double casters, type "W" or "H", Ø 50 mm.

Model overview:

Model 4609	Four-legged base with or without armrests
Model 4690	Four-legged base with casters without armrests

Product overview see Appendix



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0002

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 005

Produkt:

Product:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

bis zu einem Nutzergewicht von 130 kg / up to a user weight to 130 kg

Produktübersicht:

	
Modellnummer	4609
Sitzschale	- Kunststoffrahmen schwarz, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung - Netzstoff mit angenehmer Haptik
Gestell	- Gestell Stahlrohr - Senkrechtstapler - Mit Reihenverbindung - Mit Multifunktionselement MFE plus, Kunststoff schwarz
Standardausführung	- Rahmen mit Netzbespannung Mesh Comfort* - Gestell verchromt - Integrierte Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl-Stuhl / Stuhl-Armlehnstuhl / Armlehnstuhl-Armlehnstuhl - QuickClick Gleiter mit Stapelführung Kunststoff (66) * Mesh Comfort: Zum Charakter des Artikels gehören Strukturschwankungen im Flockgarn, die einen streifenartigen Effekt erzeugen können und keinen Reklamationsgrund darstellen.
Varianten und Zubehör	- Rahmen mit Netzbespannung Mesh Perform - Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt - Gestell beschichtet in alusilber RAL 9006 F - Paniksichere Reihenverbindung - Sitznummerierung (SN19) in Kunststoffteil integriert, Magnet - Reihenummerierung (RN21) rechts oder links anklippbar - QuickClick Gleiter mit Stapelführung Filz (67)
Farben	Beschichtungsfarben Gestell ■ schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt □ alusilber ähnlich RAL 9006 F Farben Netzbespannung Mesh Comfort ■ dark black ■ graphite black ■ grey melange ■ red melange ■ ocean ■ leaf Mesh Perform ■ dark black B1 ■ graphite black B1 ■ grey melange B1 ■ red melange B1* ■ ocean B1* ■ leaf B1* * Diese Farben sind auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 200 Stühle pro Farbe der Serie hero plus.
Armlehnen	 - Armlehnen Kunststoff schwarz
Stapelbarkeit (auf gerader Fläche)	- maximal 15
Maße	 
Achsmaße	- Achsmaß in der Reihe Stuhl-Stuhl, Stuhl-Armlehnstuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl-Armlehnstuhl: 52,5/55,5/57,5cm
Gewicht	4,8 kg 5,8 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body



C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 2026-07-16

Date of issue:



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0002

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 005

Produkt:

Product:

Besucherstuhlreihe / Visitor chair series

Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"

bis zu einem Nutzergewicht von 130 kg / up to a user weight to 130 kg

															
Modellnummer	4690														
Sitzschale	– Kunststoffrahmen, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung – Netzstoff mit angenehmer Haptik														
Gestell	– Gestell Stahlrohr – Mit Rollen														
Standardausführung	– Rahmen mit Netzbespannung Mesh Perform – Kunststoffrahmen schwarz – Gestell beschichtet in schwarz RAL 9005 FS matt – Geschlossene Rollen mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden, lastabhängig gebremst														
Weitere Merkmale	– Stapelbar														
Varianten und Zubehör	– Kunststoffrahmen stone – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Basisgleiter Kunststoff (01) / Filz (04) – Geschlossene Rollen mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden, lastabhängig gebremst														
Farben	<table border="0"> <tr> <td>Farben Kunststoffrahmen</td><td>Farben Netzbespannung</td></tr> <tr> <td> schwarz ähnlich RAL 9005</td><td> dark black B1</td></tr> <tr> <td> stone ähnlich RAL 9002</td><td> graphite black B1</td></tr> <tr> <td>Beschichtungstöne Gestell</td><td> grey melange B1</td></tr> <tr> <td> schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt</td><td> red melange B1*</td></tr> <tr> <td> stone ähnlich RAL 9002 FS matt</td><td> ocean B1*</td></tr> <tr> <td></td><td> leaf B1*</td></tr> </table> * Diese Farben sind auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 200 Stühle pro Farbe der Serie hero plus.	Farben Kunststoffrahmen	Farben Netzbespannung	 schwarz ähnlich RAL 9005	 dark black B1	 stone ähnlich RAL 9002	 graphite black B1	Beschichtungstöne Gestell	 grey melange B1	 schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt	 red melange B1*	 stone ähnlich RAL 9002 FS matt	 ocean B1*		 leaf B1*
Farben Kunststoffrahmen	Farben Netzbespannung														
 schwarz ähnlich RAL 9005	 dark black B1														
 stone ähnlich RAL 9002	 graphite black B1														
Beschichtungstöne Gestell	 grey melange B1														
 schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt	 red melange B1*														
 stone ähnlich RAL 9002 FS matt	 ocean B1*														
	 leaf B1*														
Stapelbarkeit (auf gerader Fläche)	– maximal 5														
Maße															
Gewicht	5,1 kg														

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 2026-07-16

Date of issue:


TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0002

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 005

Produkt:
Product:
Besucherstuhlreihe / Visitor chair series
Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"
bis zu einem Nutzergewicht von 130 kg / up to a user weight to 130 kg
Product overview:

	
model no.	4609
seat shell	– black plastic frame, with knee roll and integrated handle bar, with mesh covering – mesh material with comfortable haptic
frame	– frame steel tube – vertical stacking – with linking device – multifunctional element MFE plus, black plastic
standard finish	– frame with mesh covering Mesh Comfort* – frame chromed – integrated row connection for linking chair - chair, chair - armrest chair, armrest chair - armrest chair – QuickClick gliders with stacking guide plastic (66) * Mesh Comfort: The character of the article includes structural fluctuations in the flock yarn, which can create a strip-like effect and are not reason for complaint.
options and accessories	– frame with mesh covering Mesh Perform – frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt – frame coated in selected colours in aluminium silver RAL 9006 F – panic-proof row connection – seat numbering (SN19) integrated in plastic part, magnetic – row numbering (RN21) can be clipped on the right or left side – QuickClick gliders with stacking guide felt (67)
colours	Coating colours frame  black similar to RAL 9005 FS matt  aluminium silver similar to RAL 9006 F Colours mesh covering Mesh Comfort  dark black  graphite black  grey melange  red melange  ocean  leaf Mesh Perform  dark black B1  graphite black B1  grey melange B1  red melange B1*  ocean B1*  leaf B1* * These colours are available on request. Minimum order quantity 200 chairs per colour of the hero plus series.
armrests	 – armrests black plastic
stackability (on a flat surface)	– maximum 15
dimensions	 
axis dimensions	– axial dimension chair - chair/ chair - armrest chair/armrest chair - armrest chair: 52,5/55,5/57,5cm
weight	4,8 kg 5,8 kg

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 2026-07-16

Date of issue:

TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60186727 0002

Berichtsnummer Report No.:

DE252U32 005

Produkt:
Product:
Besucherstuhlreihe / Visitor chair series
Modellreihe "Hero Plus Mesh" / Model series "Hero Plus Mesh"
bis zu einem Nutzergewicht von 130 kg / up to a user weight to 130 kg

	
model no.	4690
seat shell	– plastic frame, with knee roll and integrated handle bar, with mesh covering – mesh material with comfortable haptic
frame	– frame steel tube – with casters
standard finish	– frame with mesh covering Mesh Perform – plastic frame, black – frame coated in selected colours in black RAL 9005 FS matt – closed casters with hard quality (black) for soft flooring, load-dependent brakes
more features	– stackable
options and accessories	– plastic frame, stone – frame coated in selected colours – basic gliders plastic (01) / felt (04) – closed casters with soft quality (grey) for hard flooring, load-dependent brakes
colours	colours plastic frame  black similar to RAL 9005  stone similar to RAL 9002 Coating colours frame  black similar to RAL 9005 FS matt  stone similar to RAL 9002 FS matt Colours mesh covering Mesh Perform  dark black B1  graphite black B1  grey melange B1  red melange B1*  ocean B1*  leaf B1* * These colours are available on request. Minimum order quantity 200 chairs per colour of the hero plus series.
stackability (on a flat surface)	– maximum 5
dimensions	
weight	5,1 kg

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


C. Prosch

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 2026-07-16

Date of issue:

TÜVRheinland®
 Precisely Right.