

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176725 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24D187 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14

DIN 4573/03.21

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt: Drehstuhl

Product:
Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*
Technische Daten: Konferenzdrehstühle Modellreihe "ray" mit Armlehnen

Technical Data: für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Alle Prüfungen wurden nach der DIN 4573 für ein Nutzergewicht
bis 130 kg durchgeführt

Ersetzt Zertifikat Nr. 60176295_0001

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis: 2029-06-12

Date of expiry:
Gültig ab: 2024-06-13

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum: 2024-06-13

Date of issue:



Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176725 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24D187 002

Produkt *Product:* Drehstuhl

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Konferenzdrehstühle Modellreihe "ray" mit Armlehnen
für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Sitz-Rückenschale aus Kunststoff bzw. Buchensperrholz, gepolstert und mit Stoff bezogen. Höhenverstellbar mit Gasfeder von Stabilus (STAB-O-MAT, DIN EN 16955, 4D) mit integrierter Wippmechanik mit Arretierung in der Nullposition. V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung zu den Armlehnen aus Aluminiumdruckguss (optional mit Lederauflage), mit Rückenlehne verbunden, mit Verbindung zum Drehmechanismus.

Drehmechanismus optional mit Rückholfunktion (feste Höhe mit Gleitern). Rückenlehne in drei verschiedenen Ausführungen. Standardhöhe ohne oder mit (drei eingelegten) Polsterpads oder als Hochlehner mit (vier eingelegten) Polsterpads. Fünfsternefußkreuz aus Aluminium mit lastabhängig gebremsten Ring-Doppellenkrollen, Typ "H" oder "W", Ø 65 mm oder mit Gleitern.

Modellübersicht:

Modell-Nr.:	9232	Standardhöhe ohne Polsterpads
Modell-Nr.:	9234	Standardhöhe mit drei eingelegten Polsterpads
Modell-Nr.:	9236	Hochlehner mit vier eingelegten Polsterpads




Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.
S 60176725 0001

Berichtsnummer Report No.:
DE24D187 002

Produkt: Konferenzdrehstühle, Modellreihe "ray" mit Armlehnen
Product:

Produktübersicht:

										
Modellnummer	9232									
Sitzschale	– Schale Kunststoff mit flexiblen Lamellen, komplett umschäumt – Vollpolster									
Gestell	– Armlehnen, Sitzträger, 5er-Fußkreuz Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel – Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition									
Standardausführung	– Höhenverstellung – Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und Wippmechanik poliert, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden									
Varianten und Zubehör	– Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet lava, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet weiß, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz verchromt, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz schwarzchrom, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule chrom (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule schwarz (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Armauflagen in Leder gepolstert* – Rollen mit offenem Laufrad mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche poliert – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet lava – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet weiß – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche chrom – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche schwarzchrom * Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe									
Farben	Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter <table><tr><td></td><td>lava</td><td>ähnlich RAL 7021 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>weiß</td><td>ähnlich RAL 9016 FS matt</td></tr></table> Beschichtungstöne Wippmechanik <table><tr><td></td><td>schwarz</td><td>ähnlich RAL 9005</td></tr></table>		lava	ähnlich RAL 7021 FS matt		weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt		schwarz	ähnlich RAL 9005
	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt								
	weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt								
	schwarz	ähnlich RAL 9005								
Weitere Merkmale	– Drehbar 									
Modellnummer	9232									
Maße										
Gewicht	15,0 kg									

© TÜV, TÜV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Ausstellungsdatum: 2024-06-13
Date of issue:
www.tuv.com



Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Peter Löw




TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.
S 60176725 0001

Berichtsnummer Report No.:
DE24D187 002

										
Modellnummer	9234									
Sitzschale	– Schale komplett umschäumt – Vollpolster – Mit drei eingelegten Polsterpads									
Gestell	– Armlehnen, Sitzträger, 5er-Fußkreuz Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel – Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition									
Standardausführung	– Höhenverstellung – Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und Wippmechanik poliert, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden									
Varianten und Zubehör	– Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet lava, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet weiß, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz verchromt, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz schwarzchrom, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule chrom (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule schwarz (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Armauflagen in Leder gepolstert* – Rollen mit offenem Laufrad mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche poliert – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet lava – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet weiß – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche chrom – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche schwarzchrom * Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Leder Ausführung Armauflagen in Lederfarbe der Schale oder der Pads (bei Bestellung bitte angeben)									
Farben	Beschichtungsfarben Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter <table><tr><td></td><td>lava</td><td>ähnlich RAL 7021 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>weiß</td><td>ähnlich RAL 9016 FS matt</td></tr></table> Beschichtungsfarben Wippmechanik <table><tr><td></td><td>schwarz</td><td>ähnlich RAL 9005</td></tr></table>		lava	ähnlich RAL 7021 FS matt		weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt		schwarz	ähnlich RAL 9005
	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt								
	weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt								
	schwarz	ähnlich RAL 9005								
Weitere Merkmale	– Drehbar									
										
Modellnummer	9234									
Maße										
Gewicht	17,0 kg									

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum: 2024-06-13
Date of issue:
www.tuv.com



Peter Löw




TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.
S 60176725 0001

Berichtsnummer Report No.:
DE24D187 002

										
Modellnummer	9236									
Sitzschale	– Schale komplett umschäumt – Vollpolster – Mit vier eingelegten Polsterpads									
Gestell	– Armlehnen, Sitzträger, 5er-Fußkreuz Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel – Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition									
Standardausführung	– Höhenverstellung – Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und Wippmechanik poliert, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden									
Varianten und Zubehör	– Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet lava, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet weiß, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz verchromt, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz schwarzchrom, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule chrom (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule schwarz (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Armauflagen in Leder gepolstert* – Rollen mit offenem Laufrad mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche poliert – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet lava – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet weiß – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche chrom – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche schwarzchrom * Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in Lederfarbe der Schale oder der Pads (bei Bestellung bitte angeben)									
Farben	Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter <table><tr><td></td><td>lava</td><td>ähnlich RAL 7021 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>weiß</td><td>ähnlich RAL 9016 FS matt</td></tr></table> Beschichtungstöne Wippmechanik <table><tr><td></td><td>schwarz</td><td>ähnlich RAL 9005</td></tr></table>		lava	ähnlich RAL 7021 FS matt		weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt		schwarz	ähnlich RAL 9005
	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt								
	weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt								
	schwarz	ähnlich RAL 9005								
Weitere Merkmale	– Drehbar									
										
Modellnummer	9236									
Maße										
Gewicht	18,0 kg									

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum: 2024-06-13
Date of issue:
www.tuv.com



Peter Löw



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176725 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24D187 003

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/09.25
DIN 4573/03.21
DIN 4573 Berichtigung 1/08.22

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Modellreihe/ Model series "ray" mit Armlehnen/ with Armrests

Produkte wie Blatt 1/ Devices as on Page 1

Änderung/ Change: Die Produkte entsprechen auch/ the products also
conform DIN EN 16139/09.25 und/and DIN 4573 Berichtigung 1/08.22
Ergänzung/ Addition: Modell.Nr./ Model no.: 9238, 9239

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:
Date of expiry:

2029-06-12

Gültig ab:
Valid from:

2026-07-20

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2026-07-20

Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176725 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24D187 003

Produkt *Product:*

Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Konferenzdrehstühle Modellreihe "ray" mit Armlehnen

Alle Prüfungen wurden nach der DIN 4573 für ein Nutzergewicht bis 130 kg durchgeführt.

Sitz-Rückenschale aus Buchensperrholz, gepolstert und mit Stoff bezogen. Höhenverstellbar mit Gasfeder von Stabilus (STAB-O-MAT, DIN EN 16955, 4D) mit integrierter Wippmechanik mit Arretierung in der Nullposition.

V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung zu den Armlehnen aus Aluminiumdruckguss (optional mit Lederauflage), mit Rückenlehne verbunden, mit Verbindung zu Drehmechanismus. Drehmechanismus optional mit Rückholfunktion (feste Höhe mit Gleitern).

Rückenlehne in zwei verschiedenen Ausführungen: mittelhoher Rücken (ohne Polsterpads) oder als Hochlehner (ohne Polsterpads).

Fünfsternfußkreuz aus Aluminium mit lastabhängig gebremsten Ring-Doppellenkrollen, Typ "H" oder "W", Ø 65 mm oder mit Gleitern.

Weitere Details siehe Anlage Seite 1-4.

Modellübersicht:

Modell-Nr.: 9238 Mittelhohe Rückenlehne ohne Polsterpads

Modell-Nr.: 9239 Hochlehner ohne Polsterpads



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60176725 0003

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24D187 003

Produkt *Product:*
Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*
Conference swivel chair "ray" with Armrests

All tests were carried out in accordance with DIN 4573 for a user weight of up to 130 kg.

Seat and backrest shell made of beech plywood, upholstered and covered with fabric. Height-adjustable with gas spring from Stabilus STAB-O-MAT, DIN EN 16955, 4D) with integrated rocking mechanism with locking in the zero position.

V-shaped seat support with direct connection to the die-cast aluminum armrests (optionally with leather upholstery), connected to the backrest, with connection to the swivel mechanism. Swivel mechanism optional with return function (fixed height with glides).

Backrest available in two different styles: medium-height backrest (without cushion pads) or high-back (without cushion pads).

Five-star base made of aluminum with load-dependent braked ring double swivel castors, type "H" or "W", Ø 65 mm or with glides.

Further details see appendix page 5-8.

Model overview:

Model no.: 9238	Medium-height backrest without cushion pads
Model no.: 9239	High-back chair without cushion pads



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60176725 0003

Berichtsnummer Report No.:

DE24D187 003

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Produktübersicht:



Modellnummer	9238
Sitzschale	– Mittlere Rückenhöhe – Schale komplett umschäumt – Vollpolster
Gestell	– Armlehnen, Sitzträger, 5er-Fußkreuz Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel – Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition
Standardausführung	– Höhenverstellung – Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und Wippmechanik poliert, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden
Weitere Merkmale	– Drehbar
Varianten und Zubehör	– Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet in ausgewählten Farben, Wippmechanik beschichtet schwarz, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz verchromt, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz schwarzchrom, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule chrom (nur in Kombination mit Gleitern möglich)* – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule schwarz (nur in Kombination mit Gleitern möglich)* – Armauflagen in Leder gepolstert** – Rollen mit offenem Laufrad mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche poliert*** – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet in ausgewählten Farben*** – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche chrom*** – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche schwarzchrom***

* Bitte beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Luft- und Seefracht.

** Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe

*** Gestell- und Gleiteroberfläche in gleicher Ausführung

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Peter Löw



Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:



TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.com

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60176725 0003

Berichtsnummer Report No.:

DE24D187 003

Produkt:
Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Product:
Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Modellnummer

9238

Farben

Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter

■ lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
■ stone	ähnlich RAL 9002 FS matt
■ dark root	ähnlich RAL Design 000 20 00 dura
■ golden sand	ähnlich RAL Design 075 50 10 dura
■ steep roof	ähnlich RAL Design 100 30 05 dura

Beschichtungstöne Wippmechanik

■ black	ähnlich RAL 9005
---------	------------------

Maße

Gewicht

16,0 kg

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Peter Löw

Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.com

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60176725 0003

Berichtsnummer Report No.:

DE24D187 003

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
 Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg



Modellnummer	9239
Sitzschale	– Hohe Rückenhöhe – Schale komplett umschäumt – Vollpolster
Gestell	– Armlehnen, Sitzträger, 5er-Fußkreuz Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel – Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition
Standardausführung	– Höhenverstellung – Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und Wippmechanik poliert, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden
Weitere Merkmale	– Drehbar
Varianten und Zubehör	– Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz beschichtet in ausgewählten Farben, Wippmechanik beschichtet schwarz, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz verchromt, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom, Rollen mit Körper poliert – Armlehnen, Sitzträger und Fußkreuz schwarzchrom, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz, Rollen mit Körper schwarz – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule chrom (nur in Kombination mit Gleitern möglich)* – Rückstellautomatik mit fester Höhe, Standsäule schwarz (nur in Kombination mit Gleitern möglich)* – Armauflagen in Leder gepolstert** – Rollen mit offenem Laufrad mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche poliert*** – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche beschichtet in ausgewählten Farben*** – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche chrom*** – QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) anstatt Rollen, Oberfläche schwarzchrom***

* Bitte beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Luft- und Seefracht.

** Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe

*** Gestell- und Gleiteroberfläche in gleicher Ausführung

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Peter Löw

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:



TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60176725 0003

Berichtsnummer Report No.:

DE24D187 003

Produkt:
Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg


Modellnummer

9239

Farben

Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter

■ lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
■ stone	ähnlich RAL 9002 FS matt
■ dark root	ähnlich RAL Design 000 20 00 dura
■ golden sand	ähnlich RAL Design 075 50 10 dura
■ steep roof	ähnlich RAL Design 100 30 05 dura

Beschichtungstöne Wippmechanik

■ black	ähnlich RAL 9005
---------	------------------

Maße

Gewicht

17,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Peter Low


Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.com

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60176725 0003

Berichtsnummer Report No.:

DE24D187 003

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Product overview:



model no.	9238
seat shell	– medium back height – shell completely foamed – fully upholstered
frame	– armrests, seat support, five-star base die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests – rocking mechanism with black release lever, with locking in the zero position
standard finish	– height adjustment – armrests, seat support, swivel base and rocking mechanism polished, column chromed, casters with body polished – casters with open wheel in hard (black) quality for carpet
more features	– turnable
options and accessories	– armrests, seat support and swivel base coated in selected colours, rocking mechanism coated black, column black, casters with body black – armrests, seat support and swivel base chromed, rocking mechanism coated black, column chromed, casters with body black – armrests, seat support and swivel base black chrome, rocking mechanism coated black, column black, casters with body black – self-return mechanism with fixed height, column chromed (only possible in combination with gliders)* – self-return mechanism with fixed height, column black (only possible in combination with gliders)* – armcaps upholstered in leather** – casters with open wheel in soft (grey) quality for hard flooring – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface polished*** – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface coated in selected colours*** – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface chromed*** – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface black chrome***


* Please note separate regulations for air and sea freight.

** Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour

*** Frame and glider surface in the same finish.

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


Peter Löw

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60176725 0003

Berichtsnummer Report No.:

DE24D187 003

Produkt:
Product:
Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg


model no.

9238


colours

Coating colours armrests, seat support, swivel base and gliders

■ lava	similar to RAL 7021 FS matt
■ stone	similar to RAL 9002 FS matt
■ dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura
■ golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura
■ steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura

Coating colours rocking mechanism

■ black	similar to RAL 9005
---------	---------------------

dimensions

weight

16,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Peter Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer *Certificate No.*

S 60176725 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24D187 003

Produkt:
Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg



model no.	9239
seat shell	– high back height – shell completely foamed – fully upholstered
frame	– armrests, seat support, five-star base die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests – rocking mechanism with black release lever, with locking in the zero position
standard finish	– height adjustment – armrests, seat support, swivel base and rocking mechanism polished, column chromed, casters with body polished – casters with open wheel in hard (black) quality for carpet
more features	– turnable
options and accessories	– armrests, seat support and swivel base coated in selected colours, rocking mechanism coated black, column black, casters with body black – armrests, seat support and swivel base chromed, rocking mechanism coated black, column chromed, casters with body black – armrests, seat support and swivel base black chrome, rocking mechanism coated black, column black, casters with body black – self-return mechanism with fixed height, column chromed (only possible in combination with gliders)* – self-return mechanism with fixed height, column black (only possible in combination with gliders)* – armcaps upholstered in leather** – casters with open wheel in soft (grey) quality for hard flooring – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface polished*** – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface coated in selected colours*** – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface chromed*** – QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) instead of casters, surface black chrome***

* Please note separate regulations for air and sea freight.

** Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather; armcaps in the same leather colour

*** Frame and glider surface in the same finish.

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Perer Löw

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60176725 0003

Berichtsnummer Report No.:

DE24D187 003

Produkt:
Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Product:
Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

model no.

9239

colours

Coating colours armrests, seat support, swivel base and gliders

	lava	similar to RAL 7021 FS matt
	stone	similar to RAL 9002 FS matt
	dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura
	golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura
	steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura

Coating colours rocking mechanism

	black	similar to RAL 9005
--	-------	---------------------

dimensions

weight

17,0 kg

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Peter Löw

Ausstellungsdatum: 2026-07-20

Date of issue:

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.com

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60175737 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24RAOW 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt: Drehstuhl

Product:
Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*
Technische Daten: Konferenzdrehstühle Modellreihe "ray conference" mit Armlehnen

Technical Data:

Alle Prüfungen wurden nach DIN EN 16139, Belastungsstufe 1,
durchgeführt

Ersetzt Zertifikat Nr.: 60138999_0001

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis: 2029-03-27

Date of expiry:
Gültig ab: 2024-03-28

Valid from:
Ausstellungsdatum: 2024-03-28

Date of issue:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60175737 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24RAOW 001

Produkt *Product:* Drehstuhl

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Konferenzdrehstühle Modellreihe "ray conference"
mit Armlehnen

Sitz-/Rückenschale aus Kunststoff oder Buchensperrholz, gepolstert und mit Stoff bezogen. Zentraler Verbindungsknoten aus Aludruckguss mit integrierter Wippmechanik (RKA). Optional in starrer Ausführung ohne Wippmechanik. Armlehnen aus Aluminiumdruckguss, mit Rückenlehne verbunden, mit Verbindung zu Drehmechanismus. Drehmechanismus optional mit Rückholfunktion. Rückenlehne in drei verschiedenen Ausführungen. Standardhöhe ohne oder mit (drei eingelegten) Polsterpads oder als Hochlehner mit (vier eingelegten) Polsterpads. Viersternfußkreuz aus Aluminium mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen, Typ "H" oder "W", Ø 65 mm oder mit Gleitern.

Modellübersicht:

Modell-Nr.: 9252 Standardhöhe ohne Polsterpads
Modell-Nr.: 9264 Standardhöhe mit drei eingelegten Polsterpads
Modell-Nr.: 9262 Hochlehner mit vier eingelegten Polsterpads

Produktübersicht siehe Anlage



Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.


60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 001

Produkt: Konferenzdrehstühle, Modellreihe "ray conference" mit Armlehnen

Produktübersicht:

							
Modellnummer	9252						
Sitzschale	– Schale Kunststoff mit flexiblen Lamellen, komplett umschäumt – Vollpolster						
Gestell	– Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel						
Standardausführung	– Gestell, Gleiter und Armlehnen poliert – Gestell mit RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar – QuickClick Gleiter Kunststoff (64)						
Weitere Merkmale	– Drehbar						
Varianten und Zubehör	– Gestell, Gleiter und Armlehnen verchromt – Gestell, Gleiter und Armlehnen beschichtet in ausgewählten Farben – Gestell, Gleiter und Armlehnen schwarzchrom – Gestell ohne RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar – Rückstellautomatik, beschichtet lava 7021 FS matt (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Armauflagen in Leder gepolstert* – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden oder weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Filz (65) * Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe.						
Polster	– Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)						
Farben	Beschichtungstöne Gestell, Gleiter und Armlehnen <table><tr><td></td><td>lava</td><td>ähnlich RAL 7021 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>weiß</td><td>ähnlich RAL 9016 FS matt</td></tr></table>		lava	ähnlich RAL 7021 FS matt		weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt
	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt					
	weiß	ähnlich RAL 9016 FS matt					
Maße							
Gewicht	15,0 kg						

Ausstellungsdatum: 28.03.2024

Date of issue:



Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. F. Hövel

Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.

60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 001


Modellnummer

9262

Sitzschale

- Schale komplett umschäumt
- Vollpolster
- Mit vier eingelegten Polsterpads

Gestell

- Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter Aluminium-Druckguss
- V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnenbügel

Standardausführung

- Gestell, Gleiter und Armlehnen poliert
- Gestell mit RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar
- QuickClick Gleiter Kunststoff (64)

Weitere Merkmale

- Drehbar

Varianten und Zubehör

- Gestell, Gleiter und Armlehnen verchromt
- Gestell, Gleiter und Armlehnen beschichtet in ausgewählten Farben
- Gestell, Gleiter und Armlehnen schwarzchrom
- Gestell ohne RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar
- Rückstellautomatik, beschichtet lava 7021 FS matt (nur in Kombination mit Gleitern möglich)
- Armauflagen in Leder gepolstert*
- Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden oder weicher Lauffläche (grau) für harte Böden
- QuickClick Gleiter Filz (65)

* Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in Lederfarbe der Schale oder der Pads (bei Bestellung bitte angeben)

Polster

- Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)

Farben

Beschichtungstöne Gestell, Gleiter und Armlehnen

- | | | |
|---|------|--------------------------|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  | weiß | ähnlich RAL 9016 FS matt |

Maße

Gewicht

18,0 kg

Ausstellungsdatum: 28.03.2024

Date of issue:


Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel

Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.

60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 001

**Modellnummer**

9264

Sitzschale

- Schale komplett umschäumt
- Vollpolster
- Mit drei eingelegten Polsterpads

Gestell

- Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter Aluminium-Druckguss
- V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel

Standardausführung

- Gestell, Gleiter und Armlehnen poliert
- Gestell mit RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar
- QuickClick Gleiter Kunststoff (64)

Weitere Merkmale

- Drehbar

Varianten und Zubehör

- Gestell, Gleiter und Armlehnen verchromt
- Gestell, Gleiter und Armlehnen beschichtet in ausgewählten Farben
- Gestell, Gleiter und Armlehnen schwarzchrom
- Gestell ohne RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar
- Rückstellautomatik, beschichtet lava 7021 FS matt (nur in Kombination mit Gleitern möglich)
- Armauflagen in Leder gepolstert*
- Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden oder weicher Lauffläche (grau) für harte Böden
- QuickClick Gleiter Filz (65)

* Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in Lederfarbe der Schale oder der Pads (bei Bestellung bitte angeben)

Polster

- Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)

Farben

Beschichtungstöne Gestell, Gleiter und Armlehnen

- | | |
|--|--------------------------|
|  lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  weiß | ähnlich RAL 9016 FS matt |

Maße**Gewicht**

17,0 kg

Ausstellungsdatum: 28.03.2024

Date of issue:


Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. F. Hövel

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60175737 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24RAOW 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*
DIN EN 16139/03.14

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Drehstuhl
Product: (Swivel Chair)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Übersetzung von Zertifikat / Translation of certificate
Technical Data: S 60175737 Blatt / Sheet 0001

Conference swivel chairs Model series "ray conference" with armrests

All tests were carried out in accordance with DIN EN 16139,
load Level 1

Replaces certificate No.: 60138999_0001


Parent-ID: 0000066402

Gültig bis: 2029-03-19
Date of expiry:

Gültig ab:
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-03-20
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60175737 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24RAOW 001

Produkt *Product:* Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Conference swivel chairs Model series "ray conference"
with armrests

Seat and backrest shell made of plastic or plywood, upholstered and covered with fabric. Central connecting point made of die-cast aluminum with integrated rocking mechanism (RKA). Optional in fixed version without rocking mechanism. Armrests made of die-cast aluminum, connected to the backrest, with connection to rotary mechanism. Rotary mechanism optionally with automatic function. Backrest in three different versions. Standard height without or with (three inserted) upholstery pads or as a high-back chair with (four inserted) upholstery pads. Four-star base made of aluminum with load-dependent braked double swivel castors, type "H" or "W", Ø 65 mm or with glides.

Model overview:

Model no.:	9252	Standard height without upholstery pads
Model no.:	9264	Standard height with three inserted upholstery pads
Model no.:	9262	High-back chair with four inserted upholstery pads

Product overview see Appendix



Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.

60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 001

Produkt: Conference swivel chair Model series "ray conference" with armrests

Product:
Product overview:

	
model no.	9252
seat shell	– shell plastic with flexible lamellas, completely foamed – fully upholstered
frame	– seat support, four-star base and gliders die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests
standard finish	– frame, gliders and armrests polished – frame with RKA (radial-kinetic activation), turnable – QuickClick gliders plastic (64)
more features	– turnable
options and accessories	– frame, gliders and armrests chromed – frame, gliders and armrests coated in selected colours – frame, gliders and armrests in black chrome – frame without RKA (radial-kinetic activation), turnable – self-return mechanism, coated in lava RAL 7021 FS matt (only possible in combination with gliders) – armcaps upholstered in leather* – casters with open wheel in hard (black) quality for carpet or in soft (grey) quality for hard flooring – QuickClick gliders felt (65) * Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour.
upholstery	– fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)
colours	Coating hues frame, gliders and armrests  lava similar to RAL 7021 FS matt white similar to RAL 9016 FS matt
dimensions	
weight	15,0 kg

Ausstellungsdatum: 28.03.2024

Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


Dipl.-Ing. F. Hövel

Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.

60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 001

**model no.**

9262

seat shell

- shell completely foamed
- fully upholstered
- with four inserted upholstered pads

frame

- seat support, four-star base and gliders die-cast aluminium
- V-shaped seat support linked directly to armrests

standard finish

- frame, gliders and armrests polished
- frame with RKA (radial-kinetic activation), turnable
- QuickClick gliders plastic (64)

more features

- turnable

options and accessories

- frame, gliders and armrests chromed
- frame, gliders and armrests coated in selected colours
- frame, gliders and armrests in black chrome
- frame without RKA (radial-kinetic activation), turnable
- self-return mechanism, coated in lava RAL 7021 FS matt (only possible in combination with gliders)
- armcaps upholstered in leather*
- casters with open wheel in hard (black) quality for carpet or in soft (grey) quality for hard flooring
- QuickClick gliders felt (65)

* Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour or in the colour of the pads (please specify when ordering)

upholstery

- fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)

colours

Coating hues frame, gliders and armrests

	lava	similar to RAL 7021 FS matt
	white	similar to RAL 9016 FS matt

dimensions**weight**

18,0 kg

Ausstellungsdatum: 28.03.2024
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:


Dipl.-Ing. F. Hövel

Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.

60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 001



model no.	9264
seat shell	– shell completely foamed – fully upholstered – with three inserted upholstered pads
frame	– seat support, four-star base and gliders die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests
standard finish	– frame, gliders and armrests polished – frame with RKA (radial-kinetic activation), turnable – QuickClick gliders plastic (64)
more features	– turnable
options and accessories	– frame, gliders and armrests chromed – frame, gliders and armrests coated in selected colours – frame, gliders and armrests in black chrome – frame without RKA (radial-kinetic activation), turnable – self-return mechanism, coated in lava RAL 7021 FS matt (only possible in combination with gliders) – armcaps upholstered in leather* – casters with open wheel in hard (black) quality for carpet or in soft (grey) quality for hard flooring – QuickClick gliders felt (65) * Shell upholstered in fabric: armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour or in the colour of the pads (please specify when ordering)
upholstery	– fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)
colours	Coating hues frame, gliders and armrests lava similar to RAL 7021 FS matt white similar to RAL 9016 FS matt
dimensions	
weight	17,0 kg

Ausstellungsdatum: 28.03.2024
 Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
 Certification body:



Dipl.-Ing. F. Hövel

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60175737 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24RAOW 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/09.25
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Product: Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell:

Type: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technical Data: Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Modellreihe / series „ray conference" mit Armlehnen / with armrests

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen nach der DIN EN 16139
Belastungsstufe 1 wurden durchgeführt.
All safety-related tests in accordance with DIN EN 16139 test level 1
have been carried out.

Folgeblatt: Ergänzung weiterer Modelle
Supplemental Sheet: Addition of Additional Models
Parent ID 0000066402

Gültig bis:

Date of expiry: 2029-03-19

Gültig ab:

Valid from: 2026-08-20

Ausstellungsdatum:

Date of issue: 2026-08-20

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60175737 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24RAOW 002

Produkt *Product:*

Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Konferenzdrehstuhl „ray conference“ mit Armlehnen
Sitz-Rückenschale aus Kunststoff bzw. Buchensperrholz,
gepolstert und mit Stoff bezogen. Zentraler Verbindungsknoten aus
Aludruckguss mit integrierter Wippmechanik (RKA).
Optional in starrer Ausführung ohne Wippmechanik.
Armlehnen aus Aluminiumdruckguss, mit Rückenlehne verbunden, mit
Verbindung zu Drehmechanismus. Drehmechanismus optional mit
Rückholfunktion. Rückenlehne in drei verschiedenen Ausführungen.
Niedrige Rückenlehnenhöhe, Mittlere Rückenlehnenhöhe oder Hohe
Rückenlehnenhöhe mit oder ohne Polsterpads. Viersternfußkreuz aus
Aluminium mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen, Typ „H“ oder
„W“ Ø65 mm oder mit Gleitern.

Modellübersicht:

Modellnr.: 9268 Mittlere Rückenhöhe ohne Polsterpads

Modellnr.: 9269 Hohe Rückenhöhe ohne Polsterpads

Produktübersicht siehe Anlage

Conference swivel chair "ray conference" with armrests
Seat and backrest shell made of plastic or plywood, upholstered and
covered with fabric.
Central connecting point made of die-cast aluminum with integrated
rocking mechanism (RKA).
Optional in fixed version without rocking mechanism.
Armrests made of die-cast aluminum, connected to the backrest,
with connection to rotary mechanism. Rotary mechanism optionally with
automatic function. Backrest in three different versions. Low backrest
height, medium backrest height, or high backrest height, with or without
cushion pads. Four-star base made of aluminum with load-dependent braked
double swivel castors, type "H" or "W" Ø65 mm or with glides.

Model overview:

Modellnr.: 9268 Medium backrest height without cushion pads

Modellnr.: 9269 High backrest height without cushion pads

Product overview see Appendix

Die auf Blatt 0001 aufgelisteten Artikel entspricht den obenaufgeführten
Prüfgrundlagen.

/The product on sheet 0001 corresponds to the above mentioned testbasis.



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 002

Produkt: Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Product: Modellreihe „ray conference“ mit Armlehnen
 Model series „ray conference“ with armrests

Produktübersicht:

	
Modellnummer	9268
Sitzschale	– Mittlere Rückenhöhe – Schale komplett umschäumt – Vollpolster
Gestell	– Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel
Standardausführung	– Gestell, Gleiter und Armlehnen poliert – Gestell mit RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar – QuickClick Gleiter Kunststoff (64)
Weitere Merkmale	– Drehbar
Varianten und Zubehör	– Gestell, Gleiter und Armlehnen verchromt – Gestell, Gleiter und Armlehnen beschichtet in ausgewählten Farben – Gestell, Gleiter und Armlehnen schwarzchrom – Gestell ohne RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar – Rückstellautomatik, beschichtet lava 7021 FS matt (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Armauflagen in Leder gepolstert* – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden oder weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Filz (65) * Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe.
Polster	– Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungsfarben Gestell, Gleiter und Armlehnen  - lava ähnlich RAL 7021 FS matt - stone ähnlich RAL 9002 FS matt - dark root ähnlich RAL Design 000 20 00 dura - golden sand ähnlich RAL Design 075 50 10 dura - steep roof ähnlich RAL Design 100 30 05 dura
Maße	
Gewicht	14,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-20

Date of issue:

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to


Zertifikatsnummer Certificate No.


S 60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 002

Produkt:
Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Product:
Modellreihe „ray conference“ mit Armlehnen
Model series „ray conference“ with armrests

	
Modellnummer	9269
Sitzschale	– Hohe Rückenhöhe – Schale komplett umschäumt – Vollpolster
Gestell	– Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter Aluminium-Druckguss – V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel
Standardausführung	– Gestell, Gleiter und Armlehnen poliert – Gestell mit RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar – QuickClick Gleiter Kunststoff (64)
Weitere Merkmale	– Drehbar
Varianten und Zubehör	– Gestell, Gleiter und Armlehnen verchromt – Gestell, Gleiter und Armlehnen beschichtet in ausgewählten Farben – Gestell, Gleiter und Armlehnen schwarzchrom – Gestell ohne RKA (radial-kinetische Aktivierung), drehbar – Rückstellautomatik, beschichtet lava 7021 FS matt (nur in Kombination mit Gleitern möglich) – Armauflagen in Leder gepolstert* – Rollen mit offenem Laufrad mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden oder weicher Lauffläche (grau) für harte Böden – QuickClick Gleiter Filz (65) * Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe.
Polster	– Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungstöne Gestell, Gleiter und Armlehnen  - lava ähnlich RAL 7021 FS matt - stone ähnlich RAL 9002 FS matt - dark root ähnlich RAL Design 000 20 00 dura - golden sand ähnlich RAL Design 075 50 10 dura - steep roof ähnlich RAL Design 100 30 05 dura
Maße	
Gewicht	16,0 kg

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com


Ausstellungsdatum: 2026-08-20

Date of issue:

TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:


DE24RAOW 002

Produkt: Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product: Modellreihe „ray conference“ mit Armlehnen

Model series „ray conference“ with armrests

Product overview:

	
model no.	9268
seat shell	– medium back height – shell completely foamed – fully upholstered
frame	– seat support, four-star base and gliders die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests
standard finish	– frame, gliders and armrests polished – frame with RKA (radial-kinetic activation), turnable – QuickClick gliders plastic (64)
more features	– turnable
options and accessories	– frame, gliders and armrests chromed – frame, gliders and armrests coated in selected colours – frame, gliders and armrests in black chrome – frame without RKA (radial-kinetic activation), turnable – self-return mechanism, coated in lava RAL 7021 FS matt (only possible in combination with gliders) – armcaps upholstered in leather* – casters with open wheel in hard (black) quality for carpet or in soft (grey) quality for hard flooring – QuickClick gliders felt (65) * Shell upholstered in fabric: armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour.
upholstery	– fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)
colours	Coating colours frame, gliders and armrests  - lava similar to RAL 7021 FS matt - stone similar to RAL 9002 FS matt - dark root similar to RAL Design 000 20 00 dura - golden sand similar to RAL Design 075 50 10 dura - steep roof similar to RAL Design 100 30 05 dura
dimensions	
weight	14,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com

Ausstellungsdatum: 2026-08-20

Date of issue:

TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60175737 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24RAOW 002

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe „ray conference“ mit Armlehnen

Model series „ray conference“ with armrests

											
model no.	9269										
seat shell	– high back height – shell completely foamed – fully upholstered										
frame	– seat support, four-star base and gliders die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests										
standard finish	– frame, gliders and armrests polished – frame with RKA (radial-kinetic activation), turnable – QuickClick gliders plastic (64)										
more features	– turnable										
options and accessories	– frame, gliders and armrests chromed – frame, gliders and armrests coated in selected colours – frame, gliders and armrests in black chrome – frame without RKA (radial-kinetic activation), turnable – self-return mechanism, coated in lava RAL 7021 FS matt (only possible in combination with gliders) – armcaps upholstered in leather* – casters with open wheel in hard (black) quality for carpet or in soft (grey) quality for hard flooring – QuickClick gliders felt (65) * Shell upholstered in fabric: armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour.										
upholstery	– fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)										
colours	Coating colours frame, gliders and armrests <table> <tr> <td>■ lava</td> <td>similar to RAL 7021 FS matt</td> </tr> <tr> <td>■ stone</td> <td>similar to RAL 9002 FS matt</td> </tr> <tr> <td>■ dark root</td> <td>similar to RAL Design 000 20 00 dura</td> </tr> <tr> <td>■ golden sand</td> <td>similar to RAL Design 075 50 10 dura</td> </tr> <tr> <td>■ steep roof</td> <td>similar to RAL Design 100 30 05 dura</td> </tr> </table>	■ lava	similar to RAL 7021 FS matt	■ stone	similar to RAL 9002 FS matt	■ dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura	■ golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura	■ steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura
■ lava	similar to RAL 7021 FS matt										
■ stone	similar to RAL 9002 FS matt										
■ dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura										
■ golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura										
■ steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura										
dimensions											
weight	16,0 kg										

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-20

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60189038 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE260EZV 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN 4573/03.21
DIN 4573 Berichtigung 1/08.22
DIN EN 16139/09.25
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Product: Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell:

Type: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technical Data: Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs
Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg /
Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139 /09.25 sind erfüllt. All safety relevant requirements of DIN EN 16139 /09.25 are fulfilled.

Alle Prüfungen wurden nach der DIN 4573 für ein Nutzergewicht bis 130 kg durchgeführt / All tests were carried out in accordance with DIN 4573 for a user weight of up to 130 kg
Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:

Date of expiry: 2031-08-26

Gültig ab:

Valid from: 2026-08-27

Ausstellungsdatum:

Date of issue: 2026-08-27

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60189038 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE260EZV 001

Produkt *Product:* Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Konferenzdrehstühle Modellreihe "ray" mit Armlehnen

Sitz-Rückenschale aus Buchensperrholz (9294, 9296, 9298, 9299) oder aus Kunststoff (9292), gepolstert und mit Stoff bezogen. Zentraler Verbindungsknoten aus Aludruckguss mit integrierter Wippmechanik (RKA) mit Arretierung in Nullposition. V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung zu den Armlehnen aus Aluminiumdruckguss (optional mit Lederauflage), mit Rückenlehne verbunden, mit Verbindung zu Drehmechanismus. Drehmechanismus mit Rückholfunktion. Rückenlehne in verschiedenen Ausführungen. Niedriger Rücken, mittelhoher Rücken oder als Hochlehner. Viersternfußkreuz aus Aluminium mit Gleitern aus Kunststoff oder Filz.

Modellübersicht:

Modellnr.: 9292	Niedrige Rückenhöhe ohne Polsterpads
Modellnr.: 9298	Mittlere Rückenhöhe ohne Polsterpads
Modellnr.: 9299	Hohe Rückenhöhe ohne Polsterpads
Modellnr.: 9294	Mittlere Rückenhöhe mit drei eingelegten Polsterpads
Modellnr.: 9296	Hohe Rückenhöhe mit vier eingelegten Polsterpads



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60189038 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE260EZV 001

Produkt *Product:* Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Conference swivel chair "ray" with armrests

Seat and backrest shell made of beech plywood (9294, 9296, 9298, 9299) or plastic (9292), upholstered and covered with fabric. Central connecting point made of die-cast aluminum with integrated rocking mechanism (RKA) in the zero position. V-shaped seat support with direct connection to the die-cast aluminum armrests (optionally with leather pads), connected to the backrest, and linked to the swivel mechanism. Swivel mechanism is available with a return function. Backrest available in various designs: low back, medium back, or high back. Four-star base made of aluminum with glides made of plastic or felt.

Product overview:

Model No.: 9292	Low backrest height without cushion pads
Model No.: 9298	Medium backrest height without cushion pads
Model No.: 9299	High backrest height without cushion pads
Model No.: 9294	Medium backrest height with three inserted upholstery pads
Model No.: 9296	High backrest height with four inserted upholstery pads



Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Produktübersicht:

Modellnummer

9292

Sitzschale

- **Niedrige Rückenhöhe**
- Schale Kunststoff mit flexiblen Lamellen, komplett umschäumt
- Vollpolster

Gestell

- Armlehnen, Sitzträger, **4er-Fußkreuz** Aluminium-Druckguss
- V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel
- **Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition**

Standardausführung

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Wippmechanik und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **poliert**, Standsäule chrom

Weitere Merkmale

- Drehbar
- Nicht höhenverstellbar
- Mit Rückstellautomatik*

* Bitte beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Luft- und Seefracht.

Varianten und Zubehör

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **beschichtet** in ausgewählten Farben, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **verchromt**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **schwarzchrom**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armauflagen in Leder gepolstert*

* Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe

Farben

Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter

	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
	stone	ähnlich RAL 9002 FS matt
	dark root	ähnlich RAL Design 000 20 00 dura
	golden sand	ähnlich RAL Design 075 50 10 dura
	steep roof	ähnlich RAL Design 100 30 05 dura

Beschichtungstöne Wippmechanik

	black	ähnlich RAL 9005
---	-------	------------------

Maße

Gewicht

15,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Modellnummer

9294

Sitzschale

- Mittlere Rückenhöhe
- Schale komplett umschäumt
- Vollpolster
- Mit drei eingelegten Polsterpads

Gestell

- Armlehnen, Sitzträger, 4er-Fußkreuz Aluminium-Druckguss
- V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel
- Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition

Standardausführung

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Wippmechanik und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **poliert**, Standsäule chrom

Weitere Merkmale

- Drehbar
- Nicht höhenverstellbar
- Mit Rückstellautomatik*

* Bitte beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Luft- und Seefracht.

Varianten und Zubehör

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **beschichtet** in ausgewählten Farben, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **verchromt**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **schwarzchrom**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armauflagen in Leder gepolstert*

* Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in Lederfarbe der Schale oder der Pads (bei Bestellung bitte angeben)

Farben

Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter

	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
	stone	ähnlich RAL 9002 FS matt
	dark root	ähnlich RAL Design 000 20 00 dura
	golden sand	ähnlich RAL Design 075 50 10 dura
	steep roof	ähnlich RAL Design 100 30 05 dura

Beschichtungstöne Wippmechanik

	black	ähnlich RAL 9005
---	-------	------------------

Maße

Gewicht

18,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
 Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Modellnummer

9296

Sitzschale

- Hohe Rücken­höhe
- Schale komplett umschäumt
- Vollpolster
- Mit vier eingelegten Polsterpads

Gestell

- Armlehnen, Sitzträger, 4er-Fußkreuz Aluminium-Druckguss
- V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel
- Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition

Standardausführung

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Wippmechanik und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **poliert**, Standsäule chrom

Weitere Merkmale

- Drehbar
- Nicht höhenverstellbar
- Mit Rückstellautomatik*

* Bitte beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Luft- und Seefracht.

Varianten und Zubehör

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **beschichtet** in ausgewählten Farben, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **verchromt**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **schwarzchrom**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armauflagen in Leder gepolstert*

* Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in Lederfarbe der Schale oder der Pads (bei Bestellung bitte angeben)

Farben

Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter

	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
	stone	ähnlich RAL 9002 FS matt
	dark root	ähnlich RAL Design 000 20 00 dura
	golden sand	ähnlich RAL Design 075 50 10 dura
	steep roof	ähnlich RAL Design 100 30 05 dura

Beschichtungstöne Wippmechanik

	black	ähnlich RAL 9005
--	-------	------------------


Maße

Gewicht

19,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Modellnummer

9298

Sitzschale

- Mittlere Rücken­höhe
- Schale komplett umschäumt
- Vollpolster

Gestell

- Armlehnen, Sitzträger, **4er-Fußkreuz** Aluminium-Druckguss
- V-förmiger Sitzträger mit direkter Anbindung der Armlehnbügel
- **Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition**

Standardausführung

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Wippmechanik und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **poliert**, Standsäule chrom

Weitere Merkmale

- Drehbar
- Nicht höhenverstellbar
- Mit Rückstellautomatik*

* Bitte beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Luft- und Seefracht.

Varianten und Zubehör

- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **beschichtet** in ausgewählten Farben, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **verchromt**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom
- Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **schwarzchrom**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armauflagen in Leder gepolstert*

* Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe

Farben

Beschichtungstöne Armlehnen, Sitzträger, Fußkreuz, Gleiter

	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
	stone	ähnlich RAL 9002 FS matt
	dark root	ähnlich RAL Design 000 20 00 dura
	golden sand	ähnlich RAL Design 075 50 10 dura
	steep roof	ähnlich RAL Design 100 30 05 dura

Beschichtungstöne Wippmechanik

	black	ähnlich RAL 9005
---	-------	------------------

Maße

Gewicht

15,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:


TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Modellnummer

9299

Sitzschale

- Hohe Rücken­höhe
- Schale komplett umschäumt
- Vollpolster

Gestell

- Arm­lehnen, Sitz­träger, **4er-Fußkreuz** Aluminium-Druckguss
- V-förmiger Sitz­träger mit direkter Anbindung der Arm­lehnbügel
- **Wippmechanik mit Auslösehebel schwarz, mit Arretierung in der Nullposition**

Standardausführung

- Arm­lehnen, Sitz­träger, Fußkreuz, Wippmechanik und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **poliert**, Standsäule chrom

Weitere Merkmale

- Drehbar
- Nicht höhenverstellbar
- Mit Rückstellautomatik*

* Bitte beachten Sie gesonderte Bestimmungen für Luft- und Seefracht.

Varianten und Zubehör

- Arm­lehnen, Sitz­träger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **beschichtet** in ausgewählten Farben, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Arm­lehnen, Sitz­träger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **verchromt**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule chrom
- Arm­lehnen, Sitz­träger, Fußkreuz und QuickClick Gleiter Kunststoff (64) / QuickClick Gleiter Filz (65) **schwarzchrom**, Wippmechanik schwarz beschichtet, Standsäule schwarz
- Armauflagen in Leder gepolstert*

* Armauflagen in Leder schwarz bei Sitzschale in Stoffausführung, bei Sitzschale in Lederausführung Armauflagen in gewählter Lederfarbe

Farben

Beschichtungstöne Arm­lehnen, Sitz­träger, Fußkreuz, Gleiter

	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
	stone	ähnlich RAL 9002 FS matt
	dark root	ähnlich RAL Design 000 20 00 dura
	golden sand	ähnlich RAL Design 075 50 10 dura
	steep roof	ähnlich RAL Design 100 30 05 dura

Beschichtungstöne Wippmechanik

	black	ähnlich RAL 9005
---	-------	------------------

Maße

Gewicht

17,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

Product overview:


																			
model no.	9292																		
seat shell	– low back height – shell plastic with flexible lamellas, completely foamed – fully upholstered																		
frame	– armrests, seat support, four-star swivel base die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests – rocking mechanism with black release lever, with locking in the zero position																		
standard finish	– armrests, seat support, swivel base, rocking mechanism and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) polished , column chromed																		
more features	– turnable – not height adjustable – with self-return mechanism* * Please note separate regulations for air and sea freight.																		
options and accessories	– armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) coated in selected colours, rocking mechanism black coated, column black – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) chromed, rocking mechanism black coated, column chromed – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) black chrome, rocking mechanism black coated, column black – armcaps upholstered in leather* * Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather; armcaps in the same leather colour																		
colours	Coating colours armrests, seat support, swivel base and gliders <table><tr><td></td><td>lava</td><td>similar to RAL 7021 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>stone</td><td>similar to RAL 9002 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>dark root</td><td>similar to RAL Design 000 20 00 dura</td></tr><tr><td></td><td>golden sand</td><td>similar to RAL Design 075 50 10 dura</td></tr><tr><td></td><td>steep roof</td><td>similar to RAL Design 100 30 05 dura</td></tr></table> Coating colours rocking mechanism <table><tr><td></td><td>black</td><td>similar to RAL 9005</td></tr></table>		lava	similar to RAL 7021 FS matt		stone	similar to RAL 9002 FS matt		dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura		golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura		steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura		black	similar to RAL 9005
	lava	similar to RAL 7021 FS matt																	
	stone	similar to RAL 9002 FS matt																	
	dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura																	
	golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura																	
	steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura																	
	black	similar to RAL 9005																	
dimensions																			
weight	15,0 kg																		

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
 Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

model no.	9294																		
seat shell	– medium back height – shell completely foamed – fully upholstered – with three inserted upholstered pads																		
frame	– armrests, seat support, four-star swivel base die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests – rocking mechanism with black release lever, with locking in the zero position																		
standard finish	– armrests, seat support, swivel base, rocking mechanism and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) polished , column chromed																		
more features	– turnable – not height adjustable – with self-return mechanism* * Please note separate regulations for air and sea freight.																		
options and accessories	– armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) coated in selected colours, rocking mechanism black coated, column black – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) chromed, rocking mechanism black coated, column chromed – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) black chrome, rocking mechanism black coated, column black – armcaps upholstered in leather* * Shell upholstered in fabric: armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour or in the colour of the pads (please specify when ordering)																		
colours	Coating colours armrests, seat support, swivel base and gliders <table><tr><td></td><td>lava</td><td>similar to RAL 7021 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>stone</td><td>similar to RAL 9002 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>dark root</td><td>similar to RAL Design 000 20 00 dura</td></tr><tr><td></td><td>golden sand</td><td>similar to RAL Design 075 50 10 dura</td></tr><tr><td></td><td>steep roof</td><td>similar to RAL Design 100 30 05 dura</td></tr></table> Coating colours rocking mechanism <table><tr><td></td><td>black</td><td>similar to RAL 9005</td></tr></table>		lava	similar to RAL 7021 FS matt		stone	similar to RAL 9002 FS matt		dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura		golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura		steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura		black	similar to RAL 9005
	lava	similar to RAL 7021 FS matt																	
	stone	similar to RAL 9002 FS matt																	
	dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura																	
	golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura																	
	steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura																	
	black	similar to RAL 9005																	
dimensions																			
weight	18,0 kg																		

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
 Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

model no.	9296																		
seat shell	– high back height – shell completely foamed – fully upholstered – with four inserted upholstered pads																		
frame	– armrests, seat support, four-star swivel base die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests – rocking mechanism with black release lever, with locking in the zero position																		
standard finish	– armrests, seat support, swivel base, rocking mechanism and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) polished , column chromed																		
more features	– turnable – not height adjustable – with self-return mechanism* * Please note separate regulations for air and sea freight.																		
options and accessories	– armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) coated in selected colours, rocking mechanism black coated, column black – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) chromed, rocking mechanism black coated, column chromed – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) black chrome, rocking mechanism black coated, column black – armcaps upholstered in leather* * Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather; armcaps in the same leather colour or in the colour of the pads (please specify when ordering)																		
colours	Coating colours armrests, seat support, swivel base and gliders <table><tr><td></td><td>lava</td><td>similar to RAL 7021 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>stone</td><td>similar to RAL 9002 FS matt</td></tr><tr><td></td><td>dark root</td><td>similar to RAL Design 000 20 00 dura</td></tr><tr><td></td><td>golden sand</td><td>similar to RAL Design 075 50 10 dura</td></tr><tr><td></td><td>steep roof</td><td>similar to RAL Design 100 30 05 dura</td></tr></table> Coating colours rocking mechanism <table><tr><td></td><td>black</td><td>similar to RAL 9005</td></tr></table>		lava	similar to RAL 7021 FS matt		stone	similar to RAL 9002 FS matt		dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura		golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura		steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura		black	similar to RAL 9005
	lava	similar to RAL 7021 FS matt																	
	stone	similar to RAL 9002 FS matt																	
	dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura																	
	golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura																	
	steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura																	
	black	similar to RAL 9005																	
dimensions																			
weight	19,0 kg																		

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Dipl.-Ing. (FH) F. Hovel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:



TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:


Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
 Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg



model no.	9298																		
seat shell	– medium back height – shell completely foamed – fully upholstered																		
frame	– armrests, seat support, four-star swivel base die-cast aluminium – V-shaped seat support linked directly to armrests – rocking mechanism with black release lever, with locking in the zero position																		
standard finish	– armrests, seat support, swivel base, rocking mechanism and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) polished , column chromed																		
more features	– turnable – not height adjustable – with self-return mechanism* * Please note separate regulations for air and sea freight.																		
options and accessories	– armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) coated in selected colours, rocking mechanism black coated, column black – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) chromed, rocking mechanism black coated, column chromed – armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) black chrome, rocking mechanism black coated, column black – armcaps upholstered in leather* * Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather: armcaps in the same leather colour																		
colours	Coating colours armrests, seat support, swivel base and gliders <table> <tr> <td></td> <td>lava</td> <td>similar to RAL 7021 FS matt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stone</td> <td>similar to RAL 9002 FS matt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>dark root</td> <td>similar to RAL Design 000 20 00 dura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>golden sand</td> <td>similar to RAL Design 075 50 10 dura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>steep roof</td> <td>similar to RAL Design 100 30 05 dura</td> </tr> </table> Coating colours rocking mechanism <table> <tr> <td></td> <td>black</td> <td>similar to RAL 9005</td> </tr> </table>		lava	similar to RAL 7021 FS matt		stone	similar to RAL 9002 FS matt		dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura		golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura		steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura		black	similar to RAL 9005
	lava	similar to RAL 7021 FS matt																	
	stone	similar to RAL 9002 FS matt																	
	dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura																	
	golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura																	
	steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura																	
	black	similar to RAL 9005																	
dimensions																			
weight	15,0 kg																		

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:



TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Anlage zu Appendix to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S 60189038 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE260EZV 001

Produkt:

Konferenzdrehstühle/ Conference swivel chairs

Product:

Modellreihe "ray" mit Armlehnen für ein Nutzergewicht bis 130 kg
 Model series "ray" with armrests for a user weight of up to 130 kg

model no.

9299

seat shell

- **high back height**
- shell completely foamed
- fully upholstered

frame

- armrests, seat support, **four-star swivel base** die-cast aluminium
- V-shaped seat support linked directly to armrests
- **rocking mechanism with black release lever, with locking in the zero position**

standard finish

- armrests, seat support, swivel base, rocking mechanism and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) **polished**, column chromed

more features

- turnable
- not height adjustable
- with self-return mechanism*

* Please note separate regulations for air and sea freight.

options and accessories

- armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) **coated** in selected colours, rocking mechanism black coated, column black
- armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) **chromed**, rocking mechanism black coated, column chromed
- armrests, seat support, swivel base and QuickClick gliders plastic (64) / QuickClick gliders felt (65) **black chrome**, rocking mechanism black coated, column black
- armcaps upholstered in leather*

* Shell upholstered in fabric; armcaps in black leather; shell upholstered in leather; armcaps in the same leather colour

colours

Coating colours armrests, seat support, swivel base and gliders

	lava	similar to RAL 7021 FS matt
	stone	similar to RAL 9002 FS matt
	dark root	similar to RAL Design 000 20 00 dura
	golden sand	similar to RAL Design 075 50 10 dura
	steep roof	similar to RAL Design 100 30 05 dura

Coating colours rocking mechanism

	black	similar to RAL 9005
---	-------	---------------------

dimensions

weight

17,0 kg

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


 Dipl.-Ing. (FH) F. Hövel

www.tuv.com



Ausstellungsdatum: 2026-08-27

Date of issue:

 **TÜVRheinland®**
 Precisely Right.