

brunner ::

4Serie

**Polyvalence et
robustesse pour
toutes les occasions.**

4last



2 9 3 0

- 4 pieds avec cadre de renfort
- Pieds chromés particulièrement fins
- La grande robustesse permet de créer des combinaisons avec des plateaux de table plus fins
- Les coins arrondis flow du plateau épousent parfaitement l'arrondi des pieds
- Nombreux formes et dimensions de plateaux

brunner ::

4last

Designer: Roland Schmidt Design



4last

TABLE 4 PIEDS AVEC CADRE

Designer: Roland Schmidt Design



Référence	2930			
Piètement	– Pièces de jonction en fonte d'aluminium – Cadre en tube acier rectangulaire de 30 x 25 mm – Pied en tube acier cylindrique ø 35 mm			
Hauteur de la table	74 cm 73,5 cm (pour le chant ABS FLOW 15)			
Épaisseur du plateau	20 mm			
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, ABS FLOW*, BK, BK FLOW, ABS FLOW 15* Placage hêtre / chêne BK, BK FLOW * Disponible en noir, blanc, gris blanc et gris clair (Assorti au stratifié noir graphite U12007SD, blanc U11005SD, gris blanc U11500SD, gris clair U12188SD)			
Dimensions	70 x 70 cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm			
	120 x 70 cm 150 x 70 cm 120 x 80 cm 150 x 80 cm 130 x 70 cm 160 x 70 cm 130 x 80 cm 160 x 80 cm 140 x 70 cm 180 x 70 cm 140 x 80 cm 180 x 80 cm			
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Pieds et cadre chromé – Pièces de jonction des pieds polis – Vérins de réglage synthétiques (120)			
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Pièces de jonction chromées – Pièces de jonction, pieds et cadre en finition époxy dans une sélection de coloris – Système d'accrochage 1 côté (EHV3) – Système d'accrochage 2 côtés (EHV3) – Système d'assemblage tables entre-elles, monté sur les petits côtés (TV6) – Support voile de fond - voile de fond monté entre les pieds, 11,5 cm plus court que le plateau (voile de fond réf 2901 ou 2902) – Hauteur inférieure 55 cm 54,5 cm (avec chant ABS FLOW 15) – Vérins de réglage feutre (121) – Patins de nivellement QuickClick synthétiques (163) / feutre (164) – 2 roulettes de déplacement intégrées dans les pieds d'un côté (surface dure ou souple)			
Coloris	Coloris époxy pièces de jonction, pieds et cadre noir similaire RAL 9005 FS mat alu mat similaire RAL 9006 B blanc similaire RAL 9016 FS mat – Teintes selon collection			

4less





- Table empilable avec 4 pieds individuels fixes
- Liberté de mouvement des jambes - également dans le cadre d'assemblage
- Assemblage des tables sans outils
- Les coins arrondis flow du plateau épousent parfaitement l'arrondi des pieds
- Nombreux formes et dimensions des plateaux possible

brunner ::

4less

Designer: Roland Schmidt Design



4less

TABLE 4 PIEDS

Designer: Roland Schmidt Design



Référence	2931			
Piètement	– Platines de fixation des pieds en fonte d'aluminium – Pied en tube acier cylindrique de ø 35 mm			
Hauteur de la table	74 cm			
Epaisseur du plateau	30 mm			
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, ABS FLOW*, BK, BK FLOW Placage hêtre / chêne BK, BK FLOW * Disponible en noir, blanc, gris blanc et gris clair (Assorti au stratifié noir graphite U12007SD, blanc U11005SD, gris blanc U11500SD, gris clair U12188SD)			
Dimensions	60 x 60 cm 70 x 70 cm 80 x 80 cm 120 x 60 cm 120 x 70 cm 130 x 70 cm 140 x 70 cm 150 x 70 cm 160 x 70 cm 120 x 80 cm 130 x 80 cm 140 x 80 cm 150 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm* 120 x 90 cm 130 x 90 cm 140 x 90 cm 150 x 90 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm* 200 x 90 cm* * avec barre de renfort incluse			
	80 cm (avec 4 pieds) 90 cm (avec 4 pieds) 120 cm (avec 4 pieds) 130 cm (avec 4 pieds) 160 cm (avec 4 pieds) 180 cm (avec 5 pieds)			
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Platines de fixation polies, pieds chromés – Vérins de réglage synthétiques (120)			
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Platines de fixation chromées – Platines de fixation et pieds en finition époxy dans une sélection de coloris – Système d'accrochage 1 côté (EHV1) – Système d'accrochage 2 côtés (EHV1) – Système d'assemblage tables entre-elles, monté sur les petits côtés (TV7) – Support voile de fond - voile de fond monté entre les pieds, 12 cm plus court que le plateau (voile de fond réf 2901 ou 2902) – Hauteur inférieure 55 cm – Vérins de réglage feutre (121) / Patins de nivellement QuickClick synthétiques (163) / feutre (164) – 2 roulettes de déplacement intégrées dans les pieds d'un côté (surface dure ou souple)			
Coloris	Coloris époxy platines de fixation et pieds noir similaire RAL 9005 FS mat alu mat similaire RAL 9006 B blanc similaire RAL 9016 FS mat – Teintes selon collection			

4more




2 9 2 0

- Table pliante 4 pieds design
- Le cadre fixe étroit et invisible
- Maniement pratique d'une seule main : ouverture sans actionner le levier, avec verrouillage de sécurité intégré
- Les plots d'empilement dissimulés se relèvent automatiquement lors du pliage des pieds
- Les coins arrondis flow du plateau épousent parfaitement l'arrondi des pieds

brunner ::

4more

Designer: Roland Schmidt Design



4last

TABLE PLIANTE

Designer: Roland Schmidt Design



Référence	2920																	
Piètement	– Piètement constitué de 2 éléments en tube acier Ø 35 mm, avec assemblage et soudure invisibles à la traverse de profil rectangulaire – Levier de déverrouillage en aluminium anodisé naturel – Mécanisme de pliage en fonte d'aluminium injecté – Plots d'empilement synthétiques noirs, intégrés à fleur du mécanisme, se relevant automatiquement en position d'empilement lors du pliage des pieds – Traverses de renfort longitudinales en aluminium éloxé naturel																	
Hauteur de la table	74 cm																	
Epaisseur du plateau	20 mm																	
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, ABS FLOW*, BK, BK FLOW, BKM** Placage hêtre / chêne BK, BK FLOW, BKM** * Disponible en noir, blanc, gris blanc et gris clair (Assorti au stratifié noir graphite U12007SD, blanc U11005SD, gris blanc U11500SD, gris clair U12188SD) **Chant BKM (multiplis) non réalisable avec placage chêne, chant BKM non réalisable avec teinte couvrante.																	
Dimensions	<table><tr><td>120 x 70 cm</td><td>120 x 80 cm</td><td>120 x 100 cm</td></tr><tr><td>140 x 70 cm</td><td>140 x 80 cm</td><td>140 x 100 cm</td></tr><tr><td>160 x 70 cm</td><td>160 x 80 cm</td><td>160 x 100 cm</td></tr><tr><td>180 x 70 cm</td><td>180 x 80 cm</td><td>180 x 100 cm</td></tr><tr><td>200 x 70 cm</td><td>200 x 80 cm</td><td>200 x 100 cm</td></tr></table>			120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 100 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 100 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 100 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm	180 x 100 cm	200 x 70 cm	200 x 80 cm	200 x 100 cm
120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 100 cm																
140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 100 cm																
160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 100 cm																
180 x 70 cm	180 x 80 cm	180 x 100 cm																
200 x 70 cm	200 x 80 cm	200 x 100 cm																
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement chromé –Vérins de réglage synthétiques (120)																	
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Piètement époxy dans une sélection de coloris – Système d'assemblage tables entre-elles, monté sur les petits côtés (TV8) – Système d'accrochage 1 côté (EHV4) – Système d'accrochage 2 côtés (EHV4) – Support voile de fond - voile de fond monté entre les pieds, 12 cm plus court que le plateau (voile de fond réf 2902 et 2903) – Vérins de réglage feutre (121) – Patins de nivellement QuickClick synthétiques (163) / feutre (164) – 2 roulettes de déplacement intégrées dans les pieds d'un côté (surface dure ou souple)																	
Coloris	Coloris époxy pour le piètement noir similaire RAL 9005 FS mat alu mat similaire RAL 9006 B blanc similaire RAL 9016 FS mat – Teintes selon collection																	