

brunner ::

basic

**La table pliante nouvelle
génération.**



basic



2 9 1 0 / 2 9 5 5 / 2 9 5 6


Deutsch-Norwegische Handelskammer
© Ann-Kristin Engebakken

- Système de stabilité innovant SDS
- Mécanisme de pliage Brunner
- Chant Air Protect APK robuste
- Surface de plateau de table haut de gamme
- Trois variantes de piètement
- Patins pour tout type de sol
- Design rectiligne

brunner ::

basic

Designer: Roland Schmidt Design



basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T Designer: Roland Schmidt Design



Référence	2910				
Piètement	– Piètement en T - double colonne, tube acier cylindrique – Ouverture du mécanisme en position horizontale ou verticale				
Hauteur de la table	75 cm				
Epaisseur du plateau	30 mm				
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, MK, BK, MKA, APK noir		Placage hêtre / chêne MK, BK, MKA		
Dimensions		120 x 60 cm	120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 90 cm
		130 x 60 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm	130 x 90 cm
		140 x 60 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 90 cm
		150 x 60 cm	150 x 70 cm	150 x 80 cm	150 x 90 cm
		160 x 60 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 90 cm
		170 x 60 cm	170 x 70 cm	170 x 80 cm	170 x 90 cm
		180 x 60 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm	180 x 90 cm
		140 x 70 x 70 cm 60° (non empilable)* 160 x 80 x 80 cm 60° *			
		* EHV1 et TV1 non réalisables			
		Ø 125 cm (2 pieds) Ø 140 cm (3 pieds)* Ø 150 cm (3 pieds)* Ø 160 cm (4 pieds)* Ø 180 cm (4 pieds)*			
	* Avec tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120) inclus				
	Ø = 140 cm / r = 70 cm Ø = 160 cm / r = 80 cm				
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement chromé – Patins angulaires synthétiques avec cache-tube (122) faisant office de fermeture du tube d'embase				

basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T Designer: Roland Schmidt Design



Référence

2910

Variantes et accessoires

- Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné
- Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne)
- Piétement époxy dans une sélection de coloris
- Système d'accrochage 1 côté (EHV1)
- Système d'accrochage 2 côtés (EHV1)
- Assemblage pour tables rectangulaires et demi-rondes (TV1) entre-elles, monté sur les petits côtés
- Assemblage pour tables rectangulaires (TV3) entre-elles (non réalisable avec EHV1) (non réalisable pour les longueurs 170 cm, 180 cm, 200 cm), monté sur les petits côtés
- Assemblage (TV3E) pour tables rectangulaires L 170 cm, 180 cm, 200 cm et tables avec pieds disposés en retrait, monté sur les petits côtés
- Support voile de fond
- Barres de renfort nécessaires à partir d'une longueur de table de 180 cm pour le placage en hêtre et en chêne
- Patins angulaires feutre avec cache-tube (123) faisant office de fermeture du tube d'embase
- Tube d'embase fermé en acier avec patins synthétiques (101)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins feutre (103)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage feutre (121)

Coloris

Coloris époxy pour le piétement

- noir similaire RAL 9005 FS mat
- gris alu similaire RAL 9006 F

- Teintes selon collection

basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T **Designer: Roland Schmidt Design**

Référence	2910			
Piètement	– Piètement en T - double colonne, tube acier cylindrique – Ouverture du mécanisme en position horizontale ou verticale			
Hauteur de la table	74 cm			
Epaisseur du plateau	20 mm			
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS 60, MK 60, MK 50		Placage hêtre / chêne MK 60, MK 50	
Dimensions	120 x 60 cm	120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 90 cm
	130 x 60 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm	130 x 90 cm
	140 x 60 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 90 cm
	150 x 60 cm	150 x 70 cm	150 x 80 cm	150 x 90 cm
	160 x 60 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 90 cm
	170 x 60 cm	170 x 70 cm	170 x 80 cm	170 x 90 cm
	180 x 60 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm	
	200 x 60 cm	200 x 70 cm	200 x 80 cm	
	140 x 70 x 70 cm 60° (non empilable) 160 x 80 x 80 cm 60°			
	Ø 125 cm (2 pieds) Ø 140 cm (3 pieds)* Ø 150 cm (3 pieds)* Ø 160 cm (4 pieds)* Ø 180 cm (4 pieds)* * Avec tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120) inclus			
	Ø = 140 cm / r = 70 cm Ø = 160 cm / r = 80 cm			
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement chromé – Patins angulaires synthétiques avec cache-tube (122) faisant office de fermeture du tube d'embase			

basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T **Designer: Roland Schmidt Design**



Référence

2910

Variantes et accessoires

- Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné
- Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne)
- Piétement époxy dans une sélection de coloris
- Système d'accrochage 1 côté (EHV2)
- Système d'accrochage 2 côtés (EHV2)
- Patins angulaires feutre avec cache-tube (123) faisant office de fermeture du tube d'embase
- Tube d'embase fermé en acier avec patins synthétiques (101)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins feutre (103)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage feutre (121)

Coloris

Coloris époxy pour le piétement

- | | | |
|---|----------|---------------------------|
|  | noir | similaire RAL 9005 FS mat |
|  | gris alu | similaire RAL 9006 F |

- Teintes selon collection

basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T Designer: Roland Schmidt Design



Référence	2955				
Piètement	– Piètement en T - simple colonne, tube ovale acier – Ouverture du mécanisme en position horizontale ou verticale				
Hauteur de la table	75 cm				
Epaisseur du plateau	30 mm				
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, MK, BK, MKA, APK noir		Placage hêtre / chêne MK, BK, MKA		
Dimensions		120 x 60 cm	120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 90 cm
		130 x 60 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm	130 x 90 cm
		140 x 60 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 90 cm
		150 x 60 cm	150 x 70 cm	150 x 80 cm	150 x 90 cm
		160 x 60 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 90 cm
		170 x 60 cm	170 x 70 cm	170 x 80 cm	170 x 90 cm
		180 x 60 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm	180 x 90 cm
	140 x 70 x 70 cm 60° (non empilable)* 160 x 80 x 80 cm 60° *				
	* EHV1 et TV1 non réalisables				
	Ø 125 cm (2 pieds) Ø 140 cm (3 pieds)* Ø 150 cm (3 pieds)* Ø 160 cm (4 pieds)* Ø 180 cm (4 pieds)*				
	* Avec tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120) inclus				
		Ø = 140 cm / r = 70 cm Ø = 160 cm / r = 80 cm			
	Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement chromé – Patins angulaires synthétiques avec cache-tube (122) faisant office de fermeture du tube d'embase			

basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T Designer: Roland Schmidt Design



Référence

2955

Variantes et accessoires

- Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné
- Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne)
- Piétement époxy dans une sélection de coloris
- Système d'accrochage 1 côté (EHV1)
- Système d'accrochage 2 côtés (EHV1)
- Assemblage pour tables rectangulaires et demi-rondes (TV1) entre-elles, monté sur les petits côtés
- Assemblage pour tables rectangulaires (TV3) entre-elles (non réalisable avec EHV1) (non réalisable pour les longueurs 170 cm, 180 cm, 200 cm), monté sur les petits côtés
- Assemblage (TV3E) pour tables rectangulaires L 170 cm, 180 cm, 200 cm et tables avec pieds disposés en retrait, monté sur les petits côtés
- Support voile de fond
- Barres de renfort nécessaires à partir d'une longueur de table de 180 cm pour le placage en hêtre et en chêne
- Patins angulaires feutre avec cache-tube (123) faisant office de fermeture du tube d'embase
- Tube d'embase fermé en acier avec patins synthétiques (101)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins feutre (103)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage feutre (121)

Coloris

Coloris époxy pour le piétement

- noir similaire RAL 9005 FS mat
- gris alu similaire RAL 9006 F

- Teintes selon collection

basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T Designer: Roland Schmidt Design



Référence	2955			
Piètement	– Piètement en T - simple colonne, tube ovale acier – Ouverture du mécanisme en position horizontale ou verticale			
Hauteur de la table	74 cm			
Epaisseur du plateau	20 mm			
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS 60, MK 60, MK 50		Placage hêtre / chêne MK 60, MK 50	
Dimensions	120 x 60 cm	120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 90 cm
	130 x 60 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm	130 x 90 cm
	140 x 60 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 90 cm
	150 x 60 cm	150 x 70 cm	150 x 80 cm	150 x 90 cm
	160 x 60 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 90 cm
	170 x 60 cm	170 x 70 cm	170 x 80 cm	170 x 90 cm
	180 x 60 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm	
	200 x 60 cm	200 x 70 cm	200 x 80 cm	
	140 x 70 x 70 cm 60° (non empilable) 160 x 80 x 80 cm 60°			
	Ø 125 cm (2 pieds) Ø 140 cm (3 pieds)* Ø 150 cm (3 pieds)* Ø 160 cm (4 pieds)* Ø 180 cm (4 pieds)* * Avec tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120) inclus			
	Ø = 140 cm / r = 70 cm Ø = 160 cm / r = 80 cm			
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement chromé – Patins angulaires synthétiques avec cache-tube (122) faisant office de fermeture du tube d'embase			

basic

TABLE PLIANTE AVEC PIÉTEMENT EN T Designer: Roland Schmidt Design



Référence

2955

Variantes et accessoires

- Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné
- Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne)
- Piétement époxy dans une sélection de coloris
- Système d'accrochage 1 côté (EHV2)
- Système d'accrochage 2 côtés (EHV2)
- Patins angulaires feutre avec cache-tube (123) faisant office de fermeture du tube d'embase
- Tube d'embase fermé en acier avec patins synthétiques (101)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins feutre (103)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120)
- Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage feutre (121)

Coloris

Coloris époxy pour le piétement

- | | | |
|---|----------|---------------------------|
|  | noir | similaire RAL 9005 FS mat |
|  | gris alu | similaire RAL 9006 F |

- Teintes selon collection

basic

TABLE PLIANTE

Designer: Roland Schmidt Design



Référence	2956
Piètement	– Piètement en C, simple colonne, tube ovale acier
Hauteur de la table	74 cm 75 cm (pour le chant ABS, MK und BK)
Epaisseur du plateau	20 cm 30 cm (pour le chant ABS, MK und BK)
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS 60*, MK 60, ABS, MK, BK Placage hêtre / chêne MK 60, MK, BK * Choix de coloris ABS 60 limité – voir rubrique précisions importantes. Chant ABS 70 et MK 70 livrables sur demande.
Dimensions	120 x 40 cm (non réalisable avec voile de fond) 120 x 45 cm (non réalisable avec voile de fond) 140 x 40 cm (non réalisable avec voile de fond) 140 x 45 cm (non réalisable avec voile de fond) 180 x 40 cm (non réalisable avec voile de fond) 180 x 45 cm (non réalisable avec voile de fond) 120 x 70 cm 140 x 70 cm 180 x 70 cm
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement chromé – Patins angulaires synthétiques avec cache-tube (122) faisant office de fermeture du tube d'embase
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Piètement époxy dans une sélection de coloris – Système d'accrochage 1 côté (EHV2) – Système d'accrochage 2 côtés (EHV2) – Système d'accrochage 1 côté (EHV1)* – Système d'accrochage 2 côtés (EHV1)* – Assemblage tables entre-elles, monté sur les petits côtés (TV1)* – Assemblage tables entre-elles, monté sur les petits côtés (TV3E)* – Support voile de fond (non réalisable en profondeur 40 cm et 45 cm) – Patins angulaires feutre avec cache-tube (123) faisant office de fermeture du tube d'embase – Tube d'embase fermé en acier avec patins synthétiques (101) – Tube d'embase fermé en acier avec patins feutre (103) – Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage synthétiques (120) – Tube d'embase fermé en acier avec patins de réglage feutre (121) * Uniquement possible sur les tables rectangulaires profondeur 70 cm ou les tables rectangulaires avec profondeur 40 cm et longueur à partir de 170 cm.
Coloris	Coloris époxy pour le piètement ■ noir similaire RAL 9005 FS mat □ gris alu similaire RAL 9006 F – Teintes selon collection