

brunner ::

basic row



**Une maniabilité
qui séduit.**

basic row



2 9 4 2

- Table empilable flexible pour un aménagement rapide de l'espace dans le domaine des séminaires et de l'événementiel
- Design intemporel avec plateau de table fin, utilisation polyvalente
- Particulièrement pratique, pour un accrochage en rangée sans outil
- Manipulation aisée grâce aux roulettes discrètement intégrées dans le piètement
- Rangement peu encombrant et empilable, avec chariot de transport adapté
- Permet la mise en place et le rangement par une seule personne

brunner ::

basic row

Designer: Roland Schmidt Design



basic row

TABLE EMPILABLE

Designer: Roland Schmidt Design



Référence

2942

Piètement

- Structure composée de deux piétements et d'une traverse
- Piètement V en tube acier rond
- Traverse en tube acier rectangulaire
- La géométrie du piètement permet de relier les tables par les petits côtés sans outil

Hauteur de la table

74 cm


Epaisseur du plateau

20 mm

Dessus du plateau et chant

Stratifié / Nano Tec
ABS, BKPlacage hêtre / chêne
BK

Dimensions



100 x 60 cm	100 x 70 cm	100 x 80 cm
120 x 60 cm	120 x 70 cm	120 x 80 cm
130 x 60 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm
140 x 60 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm
160 x 60 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm
180 x 60 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm
200 x 60 cm	200 x 70 cm	200 x 80 cm

Finition standard

- Chant hêtre naturel, verni satiné
- Piètement chromé
- Patins synthétiques noirs (101) avec guide d'empilement et roulettes intégrées, surface de roulement dure (noir) pour sol moquette

Variantes et accessoires

- Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné
- Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne)
- Piètement époxy dans une sélection de coloris
- Patins synthétiques noirs (101) avec guide d'empilement et roulettes intégrées, surface de roulement souple (grise) pour sol dur
- Patins synthétiques stone (101) avec guide d'empilement et roulettes intégrées, surface de roulement dure (noir) pour sol moquette
- Patins synthétiques stone (101) avec guide d'empilement et roulettes intégrées, surface de roulement souple (grise) pour sol dur
- Système d'assemblage tables entre-elles, monté sur les petits côtés (TV2)
- Support voile de fond*
- Chariot de transport adapté 1003BR

* Voile de fond adapté, voir au chapitre accessoires tables : réf. 2208N, 2208NL, 2902. Pour l'empilement, le voile de fond doit être retiré.

Coloris

Coloris époxy pour le piètement:

 lava	similaire RAL 7021 dura
 stone	similaire RAL 9002 dura

Teintes selon collection