

brunner ::

fina flex



**Un programme élégant pour
toutes les conférences.**

fina flex



- Programme de tables de conférence modulable pour les combinaisons les plus diverses
- Uniquement fabriqué avec des matériaux haut de gamme
- Le mécanisme breveté permet un montage et un démontage fréquents et sans outils
- Intégration média idéale grâce à des goulottes rabattables et amovibles sans outils

brunner ::

fina flex

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



fina flex

TABLES DE CONFÉRENCE
PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger

**Référence****7901****Piètement**

Pied en T constitué de :

- Embase en fonte d'aluminium
- Fût en tube acier cylindrique
- Plateau avec platine de fixation insérée

Finition standard

- Embase polie, fût chromé, support de plateau poli, vérins de réglage chromés
- Vérins de réglage synthétiques (120)

Variantes et accessoires

- Embase chromée, fût chromé, support de plateau poli, vérins de réglage chromés
- Embase, fût, support de plateau, vérins de réglage époxy dans divers coloris
- Vérins de réglage feutre (121)

Coloris

Coloris époxy pour le piètement

- | | | |
|---|-------|---------------------------|
|  | lava | similaire RAL 7021 FS mat |
|  | stone | similaire RAL 9002 FS mat |

fina flex

TABLES DE CONFÉRENCE
PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7911		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur le pourtour.		
Dimensions	220 x 80 cm 240 x 80 cm 220 x 90 cm 240 x 90 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 220 x 120 cm (avec embase rallongée) 240 x 120 cm (avec embase rallongée) 220 x 140 cm (avec embase rallongée) 240 x 140 cm (avec embase rallongée)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7921 plateau intermédiaire et de bout de configuration		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 80 cm (avec barre de renfort incluse) 220 x 80 cm (avec barre de renfort incluse) 240 x 80 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 90 cm (avec barre de renfort incluse) 220 x 90 cm (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm (avec barre de renfort incluse) 220 x 100 cm (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 120 cm (avec embase rallongée) 180 x 120 cm (avec embase rallongée) 200 x 120 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 220 x 120 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 240 x 120 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 160 x 140 cm (avec embase rallongée) 180 x 140 cm (avec embase rallongée) 200 x 140 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 220 x 140 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 240 x 140 cm (avec embase rallongée et barre de renfort)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7923 plateau de bout avec pied en retrait		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec CRKL*	Placage hêtre / chêne CRKL*	Placage noyer américain CRKL*
* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés			
Dimensions	80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 80 cm (avec barre de renfort incluse) 220 x 80 cm (avec barre de renfort incluse) 240 x 80 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 90 cm (avec barre de renfort incluse) 220 x 90 cm (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm (avec barre de renfort incluse) 220 x 100 cm (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 120 cm (avec embase rallongée) 180 x 120 cm (avec embase rallongée) 200 x 120 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 220 x 120 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 240 x 120 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 160 x 140 cm (avec embase rallongée) 180 x 140 cm (avec embase rallongée) 200 x 140 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 220 x 140 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 240 x 140 cm (avec embase rallongée et barre de renfort)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7925 plateau de bout avec pied en retrait		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 80 cm 220 x 80 cm 240 x 80 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 90 cm 220 x 90 cm 240 x 90 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm (avec barre de renfort incluse) 160 x 120 cm (avec embase rallongée) 180 x 120 cm (avec embase rallongée) 200 x 120 cm (avec embase rallongée) 220 x 120 cm (avec embase rallongée) 240 x 120 cm (avec embase rallongée et barre de renfort) 160 x 140 cm (avec embase rallongée) 180 x 140 cm (avec embase rallongée) 200 x 140 cm (avec embase rallongée) 220 x 140 cm (avec embase rallongée) 240 x 140 cm (avec embase rallongée et barre de renfort)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7931 Plateau d'angle à droite		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	240 x 80 cm, 45° (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm, 45° (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm, 45° (avec barre de renfort incluse)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7933 Plateau d'angle angle à gauche		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	240 x 80 cm, 45° (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm, 45° (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm, 45° (avec barre de renfort incluse)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7935 Plateau d'angle ´ angle à droite		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Epaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/ stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	240 x 80 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm, 60° (avec barre de renfort incluse)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7937 Plateau d'angle angle à gauche		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Epaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	240 x 80 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm, 60° (avec barre de renfort incluse)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7941 Trapèze		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	240 x 80 cm, 45° (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm, 45° (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm, 45° (avec barre de renfort incluse)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7943 Trapèze		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	240 x 80 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) 240 x 90 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) 240 x 100 cm, 60° (avec barre de renfort incluse)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7951 Plateau segment		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	Radius 250 cm Côté 80 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) Radius 250 cm Côté 90 cm, 60° (avec barre de renfort incluse) Radius 250 cm Côté 100 cm, 60° (avec barre de renfort incluse)		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		

fina flex

SYSTÈME DE TABLES DE CONFÉRENCE
MODULABLE PIEDS EN T AMOVIBLES

Designer: Wolfgang C. R. Mezger



Référence	7961 Plateau pentagone pour configuration en V		
Piètement	– Plateau avec platine de fixation insérée – Pied en T positionnés au choix soit décalés du petit côté ou pour montage jointif de 2 plateaux – Le pied est verrouillable aux platines sous plateau à l'aide de 4 leviers de blocage indépendants		
Hauteur de la table	74 cm		
Épaisseur du plateau	30 mm		
Finition du plateau	Plateau allégé		
Sens du veinage placage/stratifié	largeur* * Attention: les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm !		
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRKL*	Placage hêtre / chêne BK, CRKL*	Placage noyer américain BK, CRKL*
	* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage bois. Chant CRKL sur les grands côtés, chant droit sur les petits côtés		
Dimensions	Côté 80 cm, 80° Côté 90 cm, 80° Côté 100 cm, 80°		
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné		
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Goulotte E1092, rabattable des 2 côtés, amovible sans outil, aluminium éloxé noir – Voile de fond en bois ou en résille noire		
Coloris	– Teintes selon collection		