

lift

brunner ::



Tout est une question
de réglage.

lift



7 8 8 2 / 7 8 8 1 / 7 8 9 0

- Tables réglables en hauteur nouvelle génération
- Design jeune et novateur pour une utilisation flexible dans les bureaux, les salles de travail, les salles de conférences décontractées et les espaces lounge avec tables d'appoint
- Options de configuration contemporaines grâce aux surfaces avec revêtement époxy des piètements
- Maximum d'espace pour les jambes grâce à l'embase de piètement plate
- Différentes tailles et formes de tables, en option avec revêtement NanoTec Brunner (NTB) ou placage chêne

brunner ::

lift

Designer: jehs+laub



lift

TABLE DE CONFÉRENCE RÉGLABLE EN HAUTEUR Designer: jehs+laub



Référence	7882	
Piètement	– Fût télescopique réglable en hauteur électriquement, hauteur réglable de 68 cm à 118 cm – Structure composée de 2 fûts et une traverse de plancher avec embases en fonte d'aluminium plates, en forme de V – Alimentation électrique pour le réglage en hauteur via un câble habillé de tissu et une prise clipsée sur le pied – Avec entrée de câble automatique dans la goulotte	
Hauteur de la table	68–118 cm	
Épaisseur du plateau	30 mm	
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRK*	Placage hêtre / chêne BK, CRK*
* Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage.		
Dimensions		220 x 110 cm 240 x 110 cm 260 x 110 cm
		220 x 110 cm 240 x 110 cm 260 x 110 cm
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement époxy blanc RAL 9016 lisse – Patins QuickClick synthétiques (160)	
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Piètement époxy dans une sélection de coloris – Piètement chromé – Chaussette de guidage de câbles – Patins QuickClick feutre (161)	
Coloris	Coloris époxy pour le piètement lava similaire RAL 7021 lisse blanc similaire RAL 9016 lisse – Teintes selon collection	

lift

TABLE À PIÉTEMENT CENTRAL
RÉGLABLE EN HAUTEUR

Designer: jehs+laub



Référence	7881
Piètement	– Structure réglable en hauteur avec un vérin central à gaz, réglable de 73 cm à 116 cm – Structure avec quatre embases en fonte d'aluminium plat – Fût tube acier cylindrique
Hauteur de la table	73–116 cm
Épaisseur du plateau	30 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, BK, CRK* Placage hêtre / chêne BK, CRK* * Chant teinte couvrante assortie au stratifié / Nano Tec ou teinte assortie au placage.
Dimensions	 80 x 80 cm 90 x 90 cm  80 x 80 cm 90 x 90 cm  Ø 80 cm Ø 90 cm Ø 100 cm
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement époxy blanc RAL 9016 lisse – Patins de nivellement QuickClick synthétiques (163)
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Piètement époxy dans une sélection de coloris – Piètement chromé – Patins de nivellement QuickClick feutre (164)
Coloris	Coloris époxy pour le piètement ■ lava similaire RAL 7021 lisse ■ blanc similaire RAL 9016 lisse – Teintes selon collection

lift

TABLE D'APPOINT RÉGLABLE EN HAUTEUR

Designer: jehs+laub



Référence	7890
Piètement	– Structure réglable en hauteur avec un vérin central à gaz, hauteur réglable de 52 cm à 81 cm – Structure avec quatre embases en fonte d'aluminium plat – Fût tube acier cylindrique
Hauteur de la table	52–81 cm
Épaisseur du plateau	10 mm
Finition du plateau	Plateau en stratifié compact, noyau teinté
Dimensions 	57,5 cm x 40 cm
Finition standard	– Plateau en stratifié compact blanc – Piètement époxy blanc RAL 9016 lisse – Patins QuickClick synthétiques (160)
Variantes et accessoires	– Plateau en stratifié compact noir graphite – Piètement époxy dans une sélection de coloris – Piètement chromé – Patins QuickClick feutre (161)
Coloris	Coloris époxy pour le piètement lava similaire RAL 7021 lisse blanc similaire RAL 9016 lisse