

brunner ::

sleight



**La construction intelligente rend
le mécanisme breveté de cette
table pliante quasiment invisible.**

sleight



2 2 4 5

- Table innovante, confortable et polyvalente
- Maniabilité simple, montage et démontage en toute sécurité
- Des plots d'empilement protègent les tables stockées
- Piétement en T avec colonne centrale à profil ovale
- Différentes finitions de plateau possibles

brunner ::

sleight

Designer: Roland Schmidt, LSS designer



sleight

TABLE PLIANTE
AVEC PIÉTEMENT EN T

Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Référence	2245				
Piètement	– Fût tube ovale elliptique – Embase tube acier cylindrique				
Hauteur de la table	74 cm (73 cm pour le chant MK 50)				
Épaisseur du plateau	30 mm (20 mm pour le chant MK 50)				
Dessus du plateau et chant	Stratifié / Nano Tec ABS, MK, BK, SK, MK 50, APK noir		Placage hêtre / chêne MK, BK, SK, MK 50		
Dimensions	120 x 45 cm	120 x 60 cm	120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 90 cm
	130 x 45 cm	130 x 60 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm	130 x 90 cm
	140 x 45 cm	140 x 60 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 90 cm
	150 x 45 cm	150 x 60 cm	150 x 70 cm	150 x 80 cm	150 x 90 cm
	160 x 45 cm	160 x 60 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 90 cm
	170 x 45 cm	170 x 60 cm	170 x 70 cm	170 x 80 cm	170 x 90 cm
	180 x 45 cm	180 x 60 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm	180 x 90 cm
	140 x 70 x 70 cm 60° 160 x 80 x 80 cm 60°				
	Ø 125 cm (2 pieds) Ø 140 cm (3 pieds) avec vérins de réglage synthétiques Ø 150 cm (3 pieds) avec vérins de réglage synthétiques Ø 160 cm (4 pieds) avec vérins de réglage synthétiques Ø 180 cm (4 pieds) avec vérins de réglage synthétiques				
	Ø = 140 cm / r = 70 cm Ø = 160 cm / r = 80 cm				
Finition standard	– Chant hêtre naturel, verni satiné – Piètement chromé – Patins synthétiques (101)				
Variantes et accessoires	– Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné – Chant chêne teinté selon nuancier chêne, verni mat (pour placage chêne) – Piètement époxy dans une sélection de coloris – Système d'accrochage 1 côté (EHV1) – Système d'accrochage 2 côtés (EHV1) – Système d'assemblage pour les tables entre elles, monté sur les petits côtés (TV1) (Pour les tables de 45 cm de largeur, uniquement possible à partir d'une longueur de 140 cm) – Support voile de fond (les tables en profondeur 45 cm ne peuvent être équipées de voiles de fond) – Patins feutre (103) / Vérins de réglage synthétiques (120) / Vérins de réglage feutre (121)				
Coloris	Coloris époxy pour le piètement ■ noir similaire RAL 9005 FS mat gris alu similaire RAL 9006 F – Teintes selon collection				

sleight ultralight



- La table pliante la plus légère du monde
- Seulement 12,5 kg dans sa variante la plus petite
- Montage d'une seule main possible
- Piétement robuste à une colonne en aluminium anodisé naturel ou chromé en option
- Plateau de construction ultralégère

brunner ::

sleight ultralight

Designer: Roland Schmidt, LSS designer



sleight ultralight

TABLE PLIANTE ALLÉGÉE
AVEC PIÉTEMENT EN T

Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Référence

2244

Piètement

- Fût et embase en tube aluminium
- Traverse de fixation au plateau en acier
- Mécanisme pliant en fonte d'aluminium

Plateau

- Plateau ultra-allégé avec construction en sandwich

Hauteur de la table

74 cm


Épaisseur du plateau

30 mm

Dessus du plateau et chant

Stratifié / Nano Tec
ABS, BK

Dimensions



120 x 45 cm	120 x 70 cm	120 x 80 cm
130 x 45 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm
140 x 45 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm
150 x 45 cm	150 x 70 cm	150 x 80 cm
160 x 45 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm
170 x 45 cm	170 x 70 cm	170 x 80 cm
180 x 45 cm	180 x 70 cm	180 x 80 cm



Ø = 140 cm l 70 cm
Ø = 160 cm l 80 cm

Finition standard

- Chant hêtre naturel, verni satiné
- Piètement éloxé naturel, embase de fixation au plateau en acier finition alu RAL 9006 F, mécanisme pliant en aluminium coulé époxy RAL 9006
- Patins angulaires synthétiques avec cache-tube (122) faisant office de fermeture du tube d'embase

Variantes et accessoires

- Chant hêtre teinté selon nuancier hêtre, verni satiné
- Piètement chromé
- Système d'assemblage pour les tables entre elles, monté sur les petits côtés (TV1) (Pour les tables de 45 cm de largeur, uniquement possible à partir d'une longueur de 140 cm)
- Support voile de fond (les tables en profondeur 45 cm ne peuvent être équipées de voiles de fond) pour voiles de fond réf 2208N et 2208NL
- Patins angulaires feutre avec cache-tube (123) faisant office de fermeture du tube d'embase
- Tube d'embase fermé en aluminium, éloxé naturel, avec patins synthétiques (101)
- Tube d'embase fermé en aluminium, éloxé naturel, avec patins feutre (103)
- Tube d'embase fermé en aluminium, éloxé naturel, avec patins de réglage synthétiques (120)
- Tube d'embase fermé en aluminium, éloxé naturel, avec patins de réglage feutre (121)

Coloris

- Teintes selon collection