

brunner ::

boards

Einhängen. Verbinden. Loslegen.



boards



FEATURES IM ÜBERBLICK

- Multifunktionale Serie für agile Arbeitsumgebungen
- Superleichte Whiteboards als zentrales Element: beidseitig beschreibbar und optional magnethaftend
- Ergänzung um Tische, Lagerwagen, Hocker und Regale, die jeweils auch als mobile Staffeleien dienen
- Regal zusätzlich als Garderobe und Medienwagen konfigurierbar
- Maximal flexibel und robust: dank Rollen sowie funktionalen Details wie herausziehbare Elemente
- Medientrolley für digitale Präsentationen und hybrides Arbeiten
- Vielfältiges Zubehör mit Whiteboard-Verbindern, Toolboxen, Elektrifizierung und Wandschienen
- Spielerisch leichte und intuitive Handhabung
- Materialien sind sortenrein trennbar und recycelbar

boards



BO200



BO010



BO100



BO110



BO300



BO310



BO320



BO330



BO332




BO334



BO340



BO400



BO410



E1020



BO102



BO101



OF0310



OF0320



OF0330



OF0340




brunner ::

boards



brunner ::

boards



brunner ::

boards



boards

TRAGBARE WHITEBOARDS

Designer: osko+deichmann

			
Modellnummer	BO010 Whiteboard	BO100 Whiteboard, 2er-Set	BO110 Whiteboard, 4er-Set
Beschreibung	– Flexibel einsetzbare Whiteboards zur vertikalen und horizontalen Nutzung – Beidseitig beschreibbare, glatte Oberfläche – Ultraleichte, formstabile Trägerplatte, beidseitig belegt mit HPL Hochglanz weiß, ABS-Kante in passender Hochglanzoptik		
Varianten und Zubehör	– Whiteboard, beidseitig magnethaftend und beschreibbar – Schreib- und Reinigungsset: 4 Whiteboard Marker (schwarz, rot, grün, blau), 2 Schmutzradierer, 1 Mikrofasertuch, 1 Pumpspray-Flasche (OF0350)		
		– Verbinder in schwarz-weiß (2er-Set) zur flexiblen Verkettung von 2 Whiteboards (BO101)	– Verbinder in schwarz-weiß (6er-Set) zur flexiblen Verkettung von 4 Whiteboards (BO102)
Maße pro Stück	82/1,4/170 cm		
Gewicht pro Stück	5,3 kg		
Gewicht pro Stück magnethaftend und beschreibbar	9,2 kg		

boards

H O C K E R

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO200

Sitz und Gestell

- Multifunktionaler Hocker zur optimalen Nutzung in Verbindung mit Whiteboards
- Mit Ausfräsung entlang der Sitzfläche, ideal als Griffleiste oder Halterung eines Whiteboards
- Seitlich verlängerter Metallrahmen zur vertikalen Aufnahme von Whiteboards
- Untergestell aus Stahl, beschichtet

Standardausführung

- Holz Buche natur, lackiert
- Untergestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Freilaufende Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 50 mm), für universellen Einsatz, Gehäuse schwarz, passend zu Untergestell beschichtet in lava

Varianten und Zubehör

- Holz Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, lackiert
- Holz Eiche hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert
- Freilaufende Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 50 mm), für universellen Einsatz, Gehäuse stone, passend zu Untergestell beschichtet in stone
- Lastabhängig gebremste Rollen (Lauffläche grau), gegen unbeabsichtigtes Wegrollen, universell einsetzbar, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu gewählter Gestellfarbe*
- Vier feststellbare Rollen (Lauffläche grau), gegen unbeabsichtigtes Wegrollen, universell einsetzbar, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu gewählter Gestellfarbe

* Hinweis: diese Ausführung entspricht den Anforderungen an die Standsicherheit gemäß der DIN 16139.

Farben

Beschichtungstöne Gestell

	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
	stone	ähnlich RAL 9002 FS matt

Stapelbarkeit
(auf gerader Fläche)

- maximal 5

Maße



Gewicht

5,8 kg

boards

L A G E R W A G E N

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO300

Beschreibung

- Wagen zur Lagerung von bis zu 16 Whiteboards
- Beidseitig bestückbar (max. 8 Boards pro Seite)
- Beidseitige Metallaschen am Gestell zur horizontalen Aufnahme eines Whiteboards sowie zur Transportsicherung
- Ablagefläche aus Lochblech zur Aufbewahrung von Hockern (bei einseitiger Bestückung mit Boards), Toolboxes u. ä. Zubehör
- Zusätzliche Sortierleisten entlang der Ablagefläche zur einfachen Positionierung der Whiteboards
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Deckplatte aus Spanplatte 20 mm, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Höhe

105 cm

Plattenstärke

20 mm

Standardausführung

- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu Gestell
- Deckplatte beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz oder U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend mit Eckradius R 50 mm

Varianten und Zubehör


- Deckplatte beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Deckplatte beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  | stone | ähnlich RAL 9002 FS matt |

Maße



Gewicht

29,0 kg

boards

ARBEITSTISCH

Designer: osko+deichmann



Modellnummer	BO310
Beschreibung	– Multifunktionaler Arbeitstisch mit drei Ablageflächen – Auszugsboden (mittlere Fläche) mit Schlaufe, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards – Untere Ablagefläche aus Lochblech bietet Stauraum für Hocker, Toolbox u. ä. Zubehör – Vertikale Aufstellung von Whiteboards entlang der Längsseiten der unteren Ablagefläche – Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet – Deckplatte und Auszugsboden aus Spanplatte 20 mm, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und Radius 25 mm (Auszugsboden) – Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz
Höhe	105 cm
Plattenstärke	20 mm
Plattenausführung	Spanplatte
Standardausführung	– Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu Gestell – Deckplatte und Auszugsboden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz oder U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend – Schlaufe in orange oder schwarz
Varianten und Zubehör	– Deckplatte und Auszugsboden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und Radius 25 mm (Auszugsboden) – Deckplatte und Auszugsboden beidseitig belegt mit Nano Tec (NTB) NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und Radius 25 mm (Auszugsboden)
Farben	Beschichtungstöne Gestell lava ähnlich RAL 7021 FS matt stone ähnlich RAL 9002 FS matt

boards

ARBEITSTISCH


Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO310


Maße



Gewicht

40,0 kg

Kombinationsbeispiele




4 x BO200 boards Hocker

boards

S T E H T I S C H

Designer: osko+deichmann

**Modellnummer****BO320****Beschreibung**

- Besprechungstisch für den Einsatz in agilen Projekträumen
- Bietet vielfältige Aufstell- und Nutzungsmöglichkeiten von Whiteboards
- Ablagefläche aus Lochblech zur Aufbewahrung von Whiteboards, Hockern und Barhockern
- Zusätzliche Sortierleisten entlang der Ablagefläche zur einfachen Positionierung der Whiteboards
- Herausschwenkbare Halterungen aus Stahl beschichtet, mit Schlaufe, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards sowie zur Transportsicherung
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Tischplatte Spanplatte 20 mm, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Höhe

105 cm

Plattenstärke

20 mm

Plattenausführung

Spanplatte

Standardausführung

- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu Gestell
- Tischplatte beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz oder U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Schlaufe in orange

Varianten und Zubehör

- Tischplatte beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Tischplatte beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Schlaufe in schwarz

Farben


Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  | stone | ähnlich RAL 9002 FS matt |

boards

STEH TISCH


Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO320


Maße




Gewicht

68,0 kg


Kombinationsbeispiele



2 x 7721 nate s Barhocker
4 x BO200 boards Hocker



8 x 7721 nate s Barhocker
mit Sitzhöhe 65 cm
4 x BO200 boards Hocker



12 x BO200 boards Hocker

boards

REGAL

Designer: osko+deichmann

**Modellnummer****BO330****Beschreibung**

- Vielseitig nutzbares Regal mit 3 Zwischenböden und einer Ablagefläche aus Lochblech
- Zwischenböden (178,5 x 38,5 cm) aus Spanplatte 20 mm, Kante passend
- Mittlerer Zwischenboden ausziehbar mit Schlaufe, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Standardausführung

- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu Gestell
- Zwischenböden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz oder U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend
- Schlaufe in orange oder schwarz


Varianten und Zubehör

- Zwischenböden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert, Kante passend
- Zwischenböden beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend


Farben

Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  | stone | ähnlich RAL 9002 FS matt |

Maße**Gewicht**

88,5 kg


Kombinationsbeispiele

3 x BO200 boards Hocker

boards

M E D I E N W A G E N

Designer: osko+deichmann

**Modellnummer****BO332****Beschreibung**

- Regal zur Mediennutzung mit vertikaler Strebe an einer Längsseite und Monitorhalterung*
- Inklusive einer Stromsteckdose, 3 m Zuleitungskabel** und einem Haken zur Kabelaufhängung
- Inklusive Regalschienensystem BO410
- Mit 2 Zwischenböden und einer Ablagefläche aus Lochblech
- Zwischenböden (178,5 x 38,5 cm) aus Spanplatte 20 mm, Kante passend
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

* Geeignet für Bildschirme bis 65" (Empfehlung 55"), max. Gewicht 35 kg.

** Verbleibende Länge des Zuleitungskabel (abzüglich Kabellänge in der vertikalen Strebe) beträgt 1,7 m.

Standardausführung

- Gestell, vertikale Strebe und Haken beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu Gestell
- Zwischenböden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz oder U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend


Varianten und Zubehör

- Zwischenböden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert, Kante passend
- Zwischenböden beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend
- Strom Zuleitungskabel 6 m (E2790)*

* Verbleibende Länge des Zuleitungskabel (abzüglich Kabellänge in der vertikalen Strebe) beträgt 4,7 m.

Farben**Beschichtungstöne Gestell**

	lava	ähnlich RAL 7021 FS matt
	stone	ähnlich RAL 9002 FS matt


Maße**Gewicht**

90,0 kg

boards

M E D I E N T R O L L E Y

Designer: osko+deichmann

**Modellnummer****BO340****Beschreibung**

- Wagen zur Montage von Bildschirmen bis 85 Zoll inklusive Bildschirmhalterung (Bildschirm nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inklusive dreifach Steckdose Strom, befestigt in der Quertraverse, sowie zusätzlich zwei von außen zugänglichen Einzelsteckdosen, z.B. für Laptopanschluss, inklusive 3 m Zuleitungskabel*
- Bohrungen für Clickshare-Installation in Quertraverse vorbereitet (Clickshare nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inklusive Formvliesabdeckung der Elektrifizierung in der Quertraverse
- Quertraverse vorbereitet für Tray OF0340 und Haken OF0310
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Ablagefläche aus Lochblech zur Aufbewahrung von Hockern, Toolboxes u. ä. Zubehör, beidseitig bestückbar
- Ablageplatte aus Spanplatte 20 mm, Kante passend mit Eckradius R 25 mm
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

* Ausführung CH mit zweifach Steckdose und Thermosicherung.

Standardausführung

- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu Gestell
- Ablageplatte beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz oder U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend, mit Eckradius R 25 mm


Varianten und Zubehör

- Ablageplatte beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert, Kante passend, mit Eckradius R 25 mm
- Ablageplatte beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend, mit Eckradius R 25 mm
- Tray OF0340
- Haken OF0310
- Adapter für Logitech Rally Bar (Rally Bar nicht im Lieferumfang enthalten)

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  | stone | ähnlich RAL 9002 FS matt |


Maße**Gewicht**

47,0 kg

boards

G A R D E R O B E

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO334

Beschreibung

- Regal inklusive Garderobenstange
- Mit einem Zwischenboden und einer Ablagefläche aus Lochblech
- Zwischenboden (178,5 x 38,5 cm) aus Spanplatte 20 mm, Kante passend
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Standardausführung

- Gestell und Garderobenstange beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu Gestell
- Zwischenboden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz oder U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend

Varianten und Zubehör


- Zwischenboden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, lackiert, Kante passend
- Zwischenboden beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  | stone | ähnlich RAL 9002 FS matt |

Maße




Gewicht

66,0 kg

boards

WANDSCHIENENSYSTEM

Designer: osko+deichmann



Modellnummer	BO400
Beschreibung	– Zweiläufiges Schienensystem zur Wandbefestigung der Whiteboards – Länge auf die Größe von zwei Whiteboards abgestimmt, erweiterbar um weitere Wandschienen – Aus Aluminium Extrusionsprofil, schwarz eloxiert – Set beinhaltet zwei Wandschienen, zwei Kunststoffprofile, vier Abschlusskappen, jeweils in schwarz, sowie zwei Wandmontageschienen
Maße	176/5,5/4,8 cm
Gewicht	6,1 kg

REGALSCHIENENSYSTEM



Modellnummer	BO410
Beschreibung	– Zweiläufiges Schienensystem zur Befestigung der Whiteboards am boards Regal und der Garderobe – Länge auf die Größe von zwei Whiteboards abgestimmt – Aus Aluminium Extrusionsprofil, schwarz eloxiert – Set beinhaltet zwei Schienen sowie Montagematerial
Maße	176/5,5/4,8 cm
Gewicht	3,4 kg

boards

ZUBEHÖR

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

Beschreibung

OF0310	OF0320	OF0330	OF0340	E1020
Haken – Zur Befestigung loser Elemente wie Toolbox oder Elektroleiste – Werkzeuglos einhängbar an boards, Tischen, Wagen und Regal – Aus Stahl beschichtet	Toolbox klein – Mit vier Fächern zur Aufbewahrung kleiner Utensilien wie Stifte, Haftnotizen o. ä. – Praktischer Griff zum Aufhängen (z. B. an einem Haken) – Aus Kunststoff	Toolbox groß – Zur Aufbewahrung von Utensilien wie Whiteboardverbinder, Karteikarten, Haftnotizen o. ä. – Praktischer Griff zum Aufhängen (z. B. an zwei Haken) – Aus Kunststoff	Tray – Zur Aufbewahrung kleiner Utensilien wie Stifte, Whiteboardverbinder o. ä. – Werkzeuglos einhängbar an boards, Tischen, Wagen und Regal – Aus Stahl beschichtet	Elektroleiste – Mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen (z. B. an einem Haken) – Schlaufe in schwarz – Bestückung mit 3 x Strom und 2 m Zuleitungskabel* * Die verfügbaren internationalen Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Elektrifizierung.

Standardausführung

– Haken aus Stahl beschichtet in lava oder stone	– Toolbox klein aus Kunststoff in schwarz oder light clay	– Toolbox groß aus Kunststoff in schwarz oder light clay	– Tray aus Stahl beschichtet in lava oder stone	
--	---	--	---	--

Farben

Beschichtungstöne Haken und Tray lava stone ähnlich RAL 7021 FS matt ähnlich RAL 9002 FS matt				
--	--	--	--	--

Maße

2/4/5 cm	12,5/12/19 cm	28/18/14 cm	28/10/5 cm	26,5/4,5/6,5 cm
----------	---------------	-------------	------------	-----------------

Gewicht

0,03 kg	0,25 kg	0,80 kg	0,65 kg	0,65 kg
---------	---------	---------	---------	---------

nate s

BARHOCKER, STAPELBAR

Designer: Atelier Steffen Kehrle



Modellnummer

7721

Sitz

- Sitz Formsperrholz
- Mit abgeflachter Kante
- Ungepolstert

Gestell

- Gestell Stahlrohr
- Fußstütze in Stahlrohr
- Mit ausgeformtem Griffbügel entlang der Sitzfläche

Standardausführung

- Holz Buche natur, lackiert
- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Basisgleiter Kunststoff (01)

Weitere Merkmale

- Stapelbar

Varianten und Zubehör

- Barhocker-Ausführung mit Sitzhöhe 65 cm
(Voraussetzung für Nutzung in Kombination mit boards)
- Holz Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, lackiert
- Holz Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, lackiert
- Gestell verchromt
- Basisgleiter Filz (04)


Farben

Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|---|-------|---|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 dura oder RAL 7021 FS matt |
|  | stone | ähnlich RAL 9002 dura oder RAL 9002 FS matt |

Beiztöne nach Brunner Hauskollektion

Maße



Gewicht

5,2 kg

nate s

BARHOCKER, STAPELBAR

Designer: Atelier Steffen Kehrle



Modellnummer	7731
Sitz	– Sitzpolster
Gestell	– Gestell Stahlrohr – Fußstütze in Stahlrohr – Mit ausgeformtem Griffbügel entlang der Sitzfläche
Standardausführung	– Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Basisgleiter Kunststoff (01)
Weitere Merkmale	– Stapelbar
Varianten und Zubehör	– Barhocker-Ausführung mit Sitzhöhe 65 cm (Voraussetzung für Nutzung in Kombination mit boards) – Gestell verchromt – Basisgleiter Filz (04)
Polster	– Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungstöne Gestell ■ lava ähnlich RAL 7021 dura oder RAL 7021 FS matt □ stone ähnlich RAL 9002 dura oder RAL 9002 FS matt
Maße	
Gewicht	5,3 kg