

brunner ::

trust



**Gut aufgestellt: Eine
durchdachte Mechanik,
die Freude macht.**

brunner ::

trust



- Sachliches Design
- Variantenreich und vielseitig im Einsatz
- Leicht und stabil
- Einfach zu handhaben durch clevere Mechanik
- Platzsparende Lagerung und Stapelbarkeit durch versetzt einklappbare Tischbeine
- Drei Gestellvarianten
- Komfortables Zubehör

trust

Designer: Roland Schmidt, LSS designer



trust

KLAPPTISCH MIT VIERFUSSGESTELL Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Modellnummer	2237		
Gestell	– Gestell Quadratstahlrohr		
Tischhöhe	72,5 cm		
Plattenstärke	16 mm		
Plattenausführung	Slimlight-Platte* inkl. Verstärkungsleisten * Slimlight-Platte als Trägerplatte bedeutet eine Gewichteinsparung zur Spantischlerplatte mit Plattenstärke 30 mm von ca. 10 kg/qm, zur Leichtbauplatte mit Plattenstärke 30 mm von ca. 6 kg/qm		
Plattenoberflächen und Kante	HPL / Nano Tec ABS, BK, BKM*		Buchen- / Eichenfurnier BK, BKM*
	* BKM Kante (Multiplexkante) farblackiert/decklackiert und in Kombination mit Eichenfurnier nicht möglich.		
Maße		120 x 70 cm 130 x 70 cm 140 x 70 cm 150 x 70 cm 160 x 70 cm	120 x 80 cm 130 x 80 cm 140 x 80 cm 150 x 80 cm 160 x 80 cm
Standardausführung	– Kante Buche natur, seidenmatt lackiert – Gestell verchromt – Verstellgleiter Kunststoff (120)		
Varianten und Zubehör	– Kante Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – Kante Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert (bei Eichenfurnier) – Einhängevorrichtung (EHV1) einseitig – Einhängevorrichtung (EHV1) zweiseitig – Blendenträger (Blende 2205N oder 2205NL - siehe Zubehör. Blende zwischen Gestell montiert, 16 cm kürzer als Plattenmaß) – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Tischverbinder trust (TV2), stirnseitig montiert – Vorrichtung für Stuhlaufhängung an Tischen (SAH01), für 4 Stühle fox 1024, beschichtet RAL 9006 weißaluminium, (nur bei den Maßen 140 x 70 und 140 x 80 cm möglich), Stapelplatte an ungepolsterten Stuhl 1024 erforderlich – Verstellgleiter Filz (121)		
Farben	Beschichtungstöne Gestell schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt alusilber ähnlich RAL 9006 F – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion		

trust

KLAPPTISCH MIT VIERFUSSGESTELL Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Modellnummer	2237			
Gestell	– Gestell Quadratstahlrohr			
Tischhöhe	74 cm			
Plattenstärke	30 mm			
Plattenausführung	Spantischlerplatte		Leichtbauplatte*	
			* Leichtbauplatte als Trägerplatte bedeutet eine Gewichts- einsparung von ca. 4 kg/qm zur Spantischlerplatte.	
Plattenoberflächen und Kante	HPL / Nano Tec ABS, BK, MK		Buchen- / Eichenfurnier BK, MK	
Maße		80 x 80 cm - klappbar (Gestell versetzt montiert)		
		120 x 70 cm 130 x 70 cm 140 x 70 cm 150 x 70 cm 160 x 70 cm 170 x 70 cm 180 x 70 cm	120 x 80 cm 130 x 80 cm 140 x 80 cm 150 x 80 cm 160 x 80 cm 170 x 80 cm 180 x 80 cm	140 x 70 cm 150 x 70 cm 160 x 70 cm 170 x 70 cm 180 x 70 cm 140 x 80 cm 150 x 80 cm 160 x 80 cm 170 x 80 cm 180 x 80 cm
		D 140 cm l r = 70 cm (klappbar nicht stapelbar) D 160 cm l r = 80 cm		D 140 cm l r = 70 cm (klappbar nicht stapelbar) D 160 cm l r = 80 cm
Standardausführung	– Kante Buche natur, seidenmatt lackiert – Gestell verchromt – Verstellgleiter Kunststoff (120)			
Varianten und Zubehör	– Kante Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – Kante Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert (bei Eichenfurnier) – Einhängevorrichtung (EHV1) einseitig – Einhängevorrichtung (EHV1) zweiseitig – Blendenträger (Blende 2205N oder 2205NL - siehe Zubehör. Blende zwischen Gestell montiert, 16 cm kürzer als Plattenmaß) – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Tischverbinder trust (TV2), stirnseitig montiert – Vorrichtung für Stuhlaufhängung an Tischen (SAH01), für 4 Stühle fox 1024, beschichtet RAL 9006 weißaluminium, (nur bei den Maßen 140 x 70 und 140 x 80 cm möglich), Stapelplatte an ungepolsterten Stuhl 1024 erforderlich – Verstellgleiter Filz (121)			
Farben	Beschichtungstöne Gestell  schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt  alusilber ähnlich RAL 9006 F – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion			

trust

KLAPPTISCH MIT VIERFUSSGESTELL Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Modellnummer	2247												
Gestell	– Gestell Rundstahlrohr, auf Gehrung												
Tischhöhe	72,5 cm												
Plattenstärke	16 mm												
Plattenausführung	Slimlight-Platte* inkl. Verstärkungsleisten * Slimlight-Platte als Trägerplatte bedeutet eine Gewichteinsparung zur Spantischlerplatte mit Plattenstärke 30 mm von ca. 10 kg/qm, zur Leichtbauplatte mit Plattenstärke 30 mm von ca. 6 kg/qm												
Plattenoberflächen und Kante	HPL / Nano Tec ABS, BK, BKM*		Buchen- / Eichenfurnier BK, BKM* * BKM Kante (Multiplexkante) farblackiert/decklackiert und in Kombination mit Eichenfurnier nicht möglich.										
Maße		<table><tr><td>120 x 70 cm</td><td>120 x 80 cm</td></tr><tr><td>130 x 70 cm</td><td>130 x 80 cm</td></tr><tr><td>140 x 70 cm</td><td>140 x 80 cm</td></tr><tr><td>150 x 70 cm</td><td>150 x 80 cm</td></tr><tr><td>160 x 70 cm</td><td>160 x 80 cm</td></tr></table>	120 x 70 cm	120 x 80 cm	130 x 70 cm	130 x 80 cm	140 x 70 cm	140 x 80 cm	150 x 70 cm	150 x 80 cm	160 x 70 cm	160 x 80 cm	
120 x 70 cm	120 x 80 cm												
130 x 70 cm	130 x 80 cm												
140 x 70 cm	140 x 80 cm												
150 x 70 cm	150 x 80 cm												
160 x 70 cm	160 x 80 cm												
Standardausführung	– Kante Buche natur, seidenmatt lackiert – Gestell verchromt – Verstellgleiter Kunststoff (120)												
Varianten und Zubehör	– Kante Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – Kante Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert (bei Eichenfurnier) – Einhängevorrichtung (EHV1) einseitig – Einhängevorrichtung (EHV1) zweiseitig – Blendenträger (Blende 2205N oder 2205NL - siehe Zubehör. Blende zwischen Gestell montiert, 16 cm kürzer als Plattenmaß) – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Zwei integrierte Schieberollen in einem Gestellseitenteil (hart oder weich) – Tischverbinder trust (TV2), stirnseitig montiert – Vorrichtung für Stuhlaufhängung an Tischen (SAH01), für 4 Stühle fox 1024, beschichtet RAL 9006 weißaluminium, (nur bei den Maßen 140 x 70 und 140 x 80 cm möglich), Stapelplatte an ungepolsterten Stuhl 1024 erforderlich – Verstellgleiter Filz (121)												
Farben	Beschichtungstöne Gestell schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt alusilber ähnlich RAL 9006 F – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion												

trust

KLAPPTISCH MIT VIERFUSSGESTELL Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Modellnummer	2247			
Gestell	– Gestell Rundstahlrohr, auf Gehrung			
Tischhöhe	74 cm			
Plattenstärke	30 mm			
Plattenausführung	Spantischlerplatte		Leichtbauplatte*	
			* Leichtbauplatte als Trägerplatte bedeutet eine Gewichts- einsparung von ca. 4 kg/qm zur Spantischlerplatte.	
Plattenoberflächen und Kante	HPL / Nano Tec ABS, BK, MK		Buchen- / Eichenfurnier BK, MK	
Maße		80 x 80 cm - klappbar (Gestell versetzt montiert)		
		120 x 70 cm	120 x 80 cm	140 x 70 cm
		130 x 70 cm	130 x 80 cm	150 x 70 cm
		140 x 70 cm	140 x 80 cm	160 x 70 cm
		150 x 70 cm	150 x 80 cm	170 x 70 cm
		160 x 70 cm	160 x 80 cm	180 x 70 cm
		170 x 70 cm	170 x 80 cm	
		180 x 70 cm	180 x 80 cm	
		D 140 cm l r = 70 cm (klappbar nicht stapelbar) D 160 cm l r = 80 cm		D 140 cm l r = 70 cm (klappbar nicht stapelbar) D 160 cm l r = 80 cm
Standardausführung	– Kante Buche natur, seidenmatt lackiert – Gestell verchromt – Verstellgleiter Kunststoff (120)			
Varianten und Zubehör	– Kante Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – Kante Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert (bei Eichenfurnier) – Einhängenvorrichtung (EHV1) einseitig – Einhängenvorrichtung (EHV1) zweiseitig – Blendenträger (Blende 2205N oder 2205NL - siehe Zubehör. Blende zwischen Gestell montiert, 16 cm kürzer als Plattenmaß) – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Zwei integrierte Schieberollen in einem Gestellseitenteil (hart oder weich) – Tischverbinder trust (TV2), stirnseitig montiert – Vorrichtung für Stuhlaufhängung an Tischen (SAH01), für 4 Stühle fox 1024, beschichtet RAL 9006 weißaluminium, (nur bei den Maßen 140 x 70 und 140 x 80 cm möglich), Stapelplatte an ungepolsterten Stuhl 1024 erforderlich – Verstellgleiter Filz (121)			
Farben	Beschichtungstöne Gestell schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt alusilber ähnlich RAL 9006 F – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion			

trust

KLAPPTISCH MIT VIERFUSSGESTELL Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Modellnummer

2248

Gestell

– Gestell Rundstahlrohr, gebogen

Tischhöhe

72,5 cm

Plattenstärke

16 mm

Plattenausführung

Slimlight-Platte* inkl. Verstärkungsleisten

* Slimlight-Platte als Trägerplatte bedeutet eine Gewichteinsparung zur Spantischlerplatte mit Plattenstärke 30 mm von ca. 10 kg/qm, zur Leichtbauplatte mit Plattenstärke 30 mm von ca. 6 kg/qm

Plattenoberflächen
und KanteHPL / Nano Tec
ABS, BK, BKM*Buchen- / Eichenfurnier
BK, BKM*

* BKM Kante (Multiplexkante) farblackiert/decklackiert und in Kombination mit Eichenfurnier nicht möglich.

Maße



120 x 70 cm	120 x 80 cm
130 x 70 cm	130 x 80 cm
140 x 70 cm	140 x 80 cm
150 x 70 cm	150 x 80 cm
160 x 70 cm	160 x 80 cm

Standardausführung

- Kante Buche natur, seidenmatt lackiert
- Gestell verchromt
- Verstellgleiter Kunststoff (120)

Varianten und Zubehör

- Kante Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert
- Kante Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert (bei Eichenfurnier)
- Einhängevorrichtung (EHV1) einseitig
- Einhängevorrichtung (EHV1) zweiseitig
- Blendenträger (Blende 2205N oder 2205NL - siehe Zubehör. Blende zwischen Gestell montiert, 16 cm kürzer als Plattenmaß)
- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Zwei integrierte Schieberollen in einem Gestellseitenteil (hart oder weich)
- Tischverbinder trust (TV2), stirnseitig montiert
- Vorrichtung für Stuhlaufhängung an Tischen (SAH01), für 4 Stühle fox 1024, beschichtet RAL 9006 weißaluminium, (nur bei den Maßen 140 x 70 und 140 x 80 cm möglich), Stapelplatte an ungepolsterten Stuhl 1024 erforderlich
- Verstellgleiter Filz (121)

Farben

Beschichtungstöne Gestell

 schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt

 alusilber ähnlich RAL 9006 F

– Beiztöne nach Brunner Hauskollektion

trust

KLAPPTISCH MIT VIERFUSSGESTELL Designer: Roland Schmidt, LSS designer



Modellnummer	2248				
Gestell	– Gestell Rundstahlrohr, gebogen				
Tischhöhe	74 cm				
Plattenstärke	30 mm				
Plattenausführung	Spantischlerplatte		Leichtbauplatte*		
			* Leichtbauplatte als Trägerplatte bedeutet eine Gewichts- einsparung von ca. 4 kg/qm zur Spantischlerplatte.		
Plattenoberflächen und Kante	HPL / Nano Tec ABS, BK, MK		Buchen- / Eichenfurnier BK, MK		
Maße		80 x 80 cm - klappbar (Gestell versetzt montiert)			
		120 x 70 cm 120 x 80 cm 130 x 70 cm 130 x 80 cm 140 x 70 cm 140 x 80 cm 150 x 70 cm 150 x 80 cm 160 x 70 cm 160 x 80 cm 170 x 70 cm 170 x 80 cm 180 x 70 cm 180 x 80 cm		140 x 70 cm 140 x 80 cm 150 x 70 cm 150 x 80 cm 160 x 70 cm 160 x 80 cm 170 x 70 cm 170 x 80 cm 180 x 70 cm 180 x 80 cm	
		D 140 cm l r = 70 cm (klappbar nicht stapelbar) D 160 cm l r = 80 cm		D 140 cm l r = 70 cm (klappbar nicht stapelbar) D 160 cm l r = 80 cm	
Standardausführung	– Kante Buche natur, seidenmatt lackiert – Gestell verchromt – Verstellgleiter Kunststoff (120)				
Varianten und Zubehör	– Kante Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert – Kante Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert (bei Eichenfurnier) – Einhängenvorrichtung (EHV1) einseitig – Einhängenvorrichtung (EHV1) zweiseitig – Blendenträger (Blende 2205N oder 2205NL - siehe Zubehör. Blende zwischen Gestell montiert, 16 cm kürzer als Plattenmaß) – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Zwei integrierte Schieberollen in einem Gestellseitenteil (hart oder weich) – Tischverbinder trust (TV2), stirnseitig montiert – Vorrichtung für Stuhlaufhängung an Tischen (SAH01), für 4 Stühle fox 1024, beschichtet RAL 9006 weißaluminium, (nur bei den Maßen 140 x 70 und 140 x 80 cm möglich), Stapelplatte an ungepolsterten Stuhl 1024 erforderlich – Verstellgleiter Filz (121)				
Farben	Beschichtungstöne Gestell  schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt  alusilber ähnlich RAL 9006 F – Beiztöne nach Brunner Hauskollektion				