

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60168450

Blatt *Sheet*
0001

Gültig ab
13.02.2023

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-A.H.-DE23V9PJ 001

Längstens gültig bis
12.02.2028

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111264953



Geprüft nach *Tested acc. to* DIN EN 15372/02.17

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Klapptisch

Klapptisch-Programm "basic"

5

Klapptisch, bestehend aus einer Tischplatte und zwei einklappbaren Ein- bzw. Doppelsäulen.

Tischplatte: Spanplatte bzw. Spämtischlerplatte 20/30 mm oder Leichtbauplatte 30 mm, mit HPL, Furnier oder NanoTec.
Beine: T-Fuß mit Ein- bzw. Doppelsäule aus Ovalstahlrohr 60 x 30 mm. C-Fuß-Einsäule aus Ovalstahlrohr 60 x 30 mm.
Fußausleger: Rundstahlrohr Ø 35 mm.
Traverse: Rechteckstahlrohr 36 x 20 mm
Tischgrößen: lt. Anlage

Der Klapptisch entspricht den Anforderungen der DIN EN 15372, Prüfstufe 3, starke Nutzung

Ersetzt Zertifikat Nr. 60126849

Übersicht siehe Anlage
Parent ID 0000066403

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1-3

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.02.2023 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle




K.-H. Heider

Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60168450

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-A.H.-DE23V9PJ 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
13.02.2023

Klapptisch-Programm „basic“



Modellnummer

2910

Grundmodell

- T-Fußgestell mit Doppelsäule Rundstahlrohr, verchromt
- Verschiedene Platten bzw. Kantenführungen
- Kunststoffgleiter als Rohrabschluß oder optional Gestell Rohrende nahtlos verschlossen aus Metall
- Aufklappen in senkrechter und waagerechter Position
- Tischhöhe 75 cm

Tischplatte

Ausführung
Stärke
Kante

HPL
30 mm
ABS, MK | BK, MKA,
APK schwarz

Leichtbauplatte

Buchenfurnier
NanoTec (NTB)

Maße

2910/0

120 x 60 cm | 130 x 60 cm
140 x 60 cm | 150 x 60 cm
160 x 60 cm | 170 x 60 cm
180 x 60 cm | 120 x 70 cm
130 x 70 cm | 140 x 70 cm
150 x 70 cm | 160 x 70 cm
170 x 70 cm | 180 x 70 cm
120 x 80 cm | 130 x 80 cm
140 x 80 cm | 150 x 80 cm
160 x 80 cm | 170 x 80 cm
180 x 80 cm | 120 x 90 cm
130 x 90 cm | 140 x 90 cm
150 x 90 cm | 160 x 90 cm
170 x 90 cm | 180 x 90 cm

2910/0

150 x 60 cm | 160 x 60 cm
170 x 60 cm | 180 x 60 cm
140 x 70 cm | 150 x 70 cm
160 x 70 cm | 170 x 70 cm
180 x 70 cm | 140 x 80 cm
150 x 80 cm | 160 x 80 cm
170 x 80 cm | 180 x 80 cm
140 x 90 cm | 150 x 90 cm
160 x 90 cm | 170 x 90 cm
180 x 90 cm

2910/0

120 x 60 cm | 130 x 60 cm
140 x 60 cm | 150 x 60 cm
160 x 60 cm | 170 x 60 cm
180 x 60 cm | 120 x 70 cm
130 x 70 cm | 140 x 70 cm
150 x 70 cm | 160 x 70 cm
170 x 70 cm | 180 x 70 cm
120 x 80 cm | 130 x 80 cm
140 x 80 cm | 150 x 80 cm
160 x 80 cm | 170 x 80 cm
180 x 80 cm | 120 x 90 cm
130 x 90 cm | 140 x 90 cm
150 x 90 cm | 160 x 90 cm
170 x 90 cm | 180 x 90 cm

Rechteck



Zertifizierungsstelle Certification body


K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60168450

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-A.H.-DE23V9PJ 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
13.02.2023

Klapptisch-Programm „basic“



2955

Modellnummer

Grundmodell

- T-Fußgestell mit **Einsäule** Ovalstahlrohr, verchromt
- Verschiedene Platten bzw. Kantenführungen
- Kunststoffgleiter als Rohrabschluß oder optional Gestell Rohrende nahtlos verschlossen aus Metall
- Aufklappen in senkrechter und waagerechter Position
- Tischhöhe 75 cm

Tischplatte

Ausführung
Stärke
Kante

HPL
30 mm
ABS, MK | BK, MKA,
APK schwarz

Leichtbauplatte

Buchenfurnier
NanoTec (NTB)

Maße

Rechteck

2955/0
120 x 60 cm | 130 x 60 cm
140 x 60 cm | 150 x 60 cm
160 x 60 cm | 170 x 60 cm
180 x 60 cm | 120 x 70 cm
130 x 70 cm | 140 x 70 cm
150 x 70 cm | 160 x 70 cm
170 x 70 cm | 180 x 70 cm
120 x 80 cm | 130 x 80 cm
140 x 80 cm | 150 x 80 cm
160 x 80 cm | 170 x 80 cm
180 x 80 cm | 120 x 90 cm
130 x 90 cm | 140 x 90 cm
150 x 90 cm | 160 x 90 cm
170 x 90 cm | 180 x 90 cm

2955/0
150 x 60 cm | 160 x 60 cm
170 x 60 cm | 180 x 60 cm
140 x 70 cm | 150 x 70 cm
160 x 70 cm | 170 x 70 cm
180 x 70 cm | 140 x 80 cm
150 x 80 cm | 160 x 80 cm
170 x 80 cm | 180 x 80 cm
140 x 90 cm | 150 x 90 cm
160 x 90 cm | 170 x 90 cm
180 x 90 cm

2955/0
120 x 60 cm | 130 x 60 cm
140 x 60 cm | 150 x 60 cm
160 x 60 cm | 170 x 60 cm
180 x 60 cm | 120 x 70 cm
130 x 70 cm | 140 x 70 cm
150 x 70 cm | 160 x 70 cm
170 x 70 cm | 180 x 70 cm
120 x 80 cm | 130 x 80 cm
140 x 80 cm | 150 x 80 cm
160 x 80 cm | 170 x 80 cm
180 x 80 cm | 120 x 90 cm
130 x 90 cm | 140 x 90 cm
150 x 90 cm | 160 x 90 cm
170 x 90 cm | 180 x 90 cm

Zertifizierungsstelle Certification body

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60168450

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-A.H.-DE23V9PJ 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
13.02.2023

Klapptisch-Programm „basic“



Modellnummer

2956

Grundmodell

- C-Fußgestell mit **Einsäule** Ovalstahlrohr, verchromt
- Verschiedene Platten bzw. Kantenausführungen
- Kunststoffgleiter als Rohrabschluß oder
- Optional Gestell Rohrende nahtlos verschlossen aus Metall
- Tischhöhe 74 cm

Tischplatte

Ausführung
Stärke
Kante

HPL
30 mm
ABS 60, MK 60, ABS 30
MK 30 / BK

Buchenfurnier

NanoTec (NTB)

Maße

2956/0
120 x 40 cm | 120 x 45 cm
140 x 40 cm | 140 x 45 cm
180 x 40 cm | 180 x 45 cm
120 x 70 cm | 140 x 70 cm
180 x 70 cm

Rechteck



Zertifizierungsstelle Certification body

K.-H. Heider