

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176580 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24DLXY 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 15372/03.24

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Tisch
(Table)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Produktprogramm break Mittelsäulentisch 3962 /
Table program break center column table 3962

Die Tische entsprechen der DIN EN 15372, Prüfstufe 2 /
The table complies with DIN EN 15372, Test level 2

Parent-ID: 0000066403

Gültig bis:
Date of expiry:

2029-06-11

Gültig ab:
Valid from:

2024-06-12

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2024-06-12

Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60176580 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24DLXY 001

Produkt *Product:* Tisch
(Table)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Produktprogramm break Mittelsäulentisch 3962:

Tischplattenformen: Quadrat, Soft Quadrat und Kreis

Tischhöhe: 74, 55 und 35 cm
Tischplatte: 30 mm, Spanplatte
Standsäule: Ø 50 mm aus Stahlrohr
Anschraubplatte: 40 x 40 cm aus Stahlblech der Materialstärke
6 mm
Fußkreuz: aus Aluminiumdruckguss mit Kunststoffgleitern
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; optional
mit Filzgleitern

Weitere Produktdetails siehe Anlage 1 (Seite 1 von 2)

Table program break, center column table 3962:

Table top: square, soft square and round

Table height: 74, 55 and 35 cm
Table top: 30 mm, particle board
Column: Ø 50 mm made of tubular steel
Adapter plate: 40 x 40 cm made of sheet steel with a thickness
of 6 mm
Base: made of die-cast aluminum with plastic gliders to
compensate unevenness of the ground; optionally
with felt gliders

Further product details see attachment 1 (page 2 of 2)



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

S 60176580

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

DE24DLXY 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

12.06.2024



Modellnummer

3962

Grundmodell

- Fußkreuz in Aluminium, poliert
- Standsäule verchromt
- Anschraubplatte schwarz
- Verstellgleiter Kunststoff
- Verschiedene Platten- und Kantenausführungen möglich
- Tischhöhe 74 cm, 55 cm, 35 cm

Tischplatte

Ausführung
Stärke
Kante

HPL
30 mm
ABS, CRK

Eichenfurnier
30 mm
CRK

NanoTec (NTB)
30 mm
ABS, CRK

Maße

Quadrat



3962/0
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm

Soft Quadrat



3962/9
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm

Kreis



3962/1
Ø70 cm | Ø80 cm | Ø90 cm
Ø100 cm | Ø110 cm | Ø120 cm

Peter Löw



www.tuv.com

Seite / Page 1 von / of 2



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate	Blatt / Page	
S 60176580	0001	
Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	DE24DLXY 001	12.06.2024

			
model no.	3962		
basic model	– four-star base in polished aluminium – column chromed – mounting plate black – adjustable plastic gliders – various table top options and shapes available – table height 74 cm, 55 cm, 35 cm		
table top			
surface	HPL	oak veneer	NanoTec (NTB)
thickness	30 mm	30 mm	30 mm
edge	ABS, CRK	CRK	ABS, CRK
dimensions			
square	 3962/0 70 x 70 cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm		
soft square	 3962/9 70 x 70 cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm		
circle	 3962/1 Ø70 cm Ø80 cm Ø90 cm Ø100 cm Ø110 cm Ø120 cm		

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.